


Staldren[®]



Et produkt fra



J.N. Jorenku



Staldren®

Et produkt fra J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Det effektive tørhygiejnemiddel

Staldren® er et Dansk produkt, gennemtestet af internationalt anerkendte laboratorier. Og bruges i dag som hygiejnemiddel verden over.

Staldren® er skånsom overfor sine omgivelser, og har en veldokumenteret effekt, på de hyppigst forekomne bakterier og svampesporer.(se dokumentation)

Staldren® er fosfatfrit, og PH-neutralt, således at den ikke svider/ætser gulv og staldinventar, og endnu vigtigere ikke udtørre dyrenes tynde hud hvilket kan give anledning til sprækker som igen er indgangsvej for bakterier og leder til infektioner og sygdom. Al brug af handsker er overflødig.

Staldren® binder ammoniak til et stade hvor dyr og mennesker kan færdes I stalden uden lugtgener og åndedrætsbesvær.

Staldren® absorberer fugt og væde, og er derfor særlig virksom i stalde med høj luftfugtighed.

Staldren® desinficerer og renser staldmiljøet, reducerer smittetrykket og sikrer derved en sundere besætning.

Staldren® kan anvendes til alle husdyr, og er uundværlig i forbindelse med professionelt dyrehold.

Staldren® skader hverken mennesker eller dyr.

Anvendelse

Staldren® strøs med En håndfuld(50-100g) pr. m² 2 gange om ugen er nok til at opretholde et tørt og sundt staldklima.

Ved særligt fugtige stalde eller sygdomsramte stalde anbefales det at anvende **Staldren®** hyppigere.

Ved tvivl eller problemer kontakt os endelig, vi sidder måske inde med erfaringer der kan hjælpe dig videre.

Staldren® leveres i sække á 10 og 25 kg.

Staldren®

Til grise

Et produkt fra J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren® er et hygiejnemiddel i pulverform, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt bakterier og svampesporer.

Staldren® til grise bruges som følger :

I Farestien : Før faring spredes **Staldren®** i hele stien. Brug en god nævefuld(50-100g) pr. m². Efter faring bruges **Staldren®** 3 dage i træk. Der efter 2 gange om ugen indtil fravæning. Koncentrer **Staldren®** bag ved soen, omkring krybben, og i smågrisehulen, samt andre fugtige steder i stien. Det er her bakterierne trives.

I fravænningsstien bruges **Staldren®** 3 dage i træk, derefter 2 gange om ugen.

Sørg for at ramme hvilearealet, samt de fugtige steder i stien.

I slagtesvinestien bruges **Staldren®** 1 – 2 gange om ugen. Det giver et bedre miljø og har en klar dæmpende virkning på smittetrykket.

Ornestalde, løbestalde og drægtighedsstalde spred **Staldren®** i hele stien. Brug en god nævefuld(50-100g) pr. m².

I sygestien anvendes **Staldren®** dagligt på hele gulvarealet.

I udleveringsrum/modtagestald anvendes **Staldren®** på hele gulvarealet både før og efter udlevering/modtagelse, for at mindske risikoen for smitte.

I tomme stalde kan **Staldren®** med fordel fordeles ud med blæser, da komponenter i **Staldren®** har en god effekt på vira.

Ved kontinuerlig brug af **Staldren®** opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket hele tiden reduceres, og derved får et godt velduftende staldmiljø, til glæde for både dyr og mennesker.

Staldren® leveres i sække á 10 og 25 kg.



Staldren®

Til kvæg og kalve

Et produkt fra J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren® er et hygiejnemiddel i pulverform, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt, bakterier og svampesporer.

Staldren® til kvæg og kalve bruges som følger :

Strø en god nævefuld(50-100g) pr. m² 2 gange om ugen. Dette vil virke kraftigt smittedæmpende i løbet af kort tid. Ved særligt fugtige forhold eller ved sygdomsudbrud forøges mængde og hyppighed (daglig).

I bindestalden strøs **Staldren®** i bagerste del af lejet, hvor fugtighed giver mulighed for at visse bakterier og svampe kan reproducere i stort tal, og derved bl.a. forårsage yverbetændelse og forskellige klowlidelser.

I sengestalden bruges **Staldren®** som nævnt ovenfor, men I bredere båse hvor køerne kan vende sig, kan det være nødvendigt at bruge mere(hele båsen behandles).

I dybstrøelsestalden bruge **Staldren®** 1 gang om ugen med en god nævefuld (50-100g)pr. m².

I den rengjorte kælvningsboks drysses **Staldren®** over hele gulvarealet således at boksen er desinficeret. Herefter tilsættes ren og frisk strøelse, til sidst tilsættes **Staldren®** igen over hele arealet. Dette foretages mellem hver kælving, således at de nyfødte kalve kælvnes i et så rent miljø som muligt. Dette forebygger infektionssygdomme, hos såvel køer og kalve.

Til kalveboksen bruges **Staldren®** 2 gange om ugen med en god nævefuld(50-100g)pr. m². Sørg for at ramme kanterne af boksen, hvor fluerne huserer. Ved diarréudbrud bruges **Staldren®** hver dag, indtil udbruddet er overstået.

Ved kontinuerlig brug af **Staldren®** opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket hele tiden reduceres og derved får et godt velduftende staldmiljø, til glæde for både dyr og mennesker.

Staldren® leveres i sække á 10 og 25 kg.



Staldren[®]

Til heste

Et produkt fra J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren[®] er et hygiejnemiddel i pulverform, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt bakterier og svampesporer.

Staldren[®] er med sin udtørrende, og svampedræbende effekt med til at mindske tilfælde af porøse hove, og sur stråle.

Ved sur stråle behandles med **Staldren[®]** direkte under hoven

Staldren[®] til heste bruges som følger :

Efter udmugning spredes **Staldren[®]** på hele gulvarealet med ca. 1-3 håndfulde (50-100g)pr. m² således at gulvfladen tørrer ud og ammoniak lugten minimeres.

Strøelse tilsættes i boksen og **Staldren[®]** drysses langs kanterne således at flueæg og fluelarver udtørres.

Staldren[®] bruges efterfølgende på fugtige steder og hvor strøelsen skiftes. 2-3 gange om ugen drysses **Staldren[®]** langs kanterne i boksen, for at vedligeholde den udtørrende effekt på æg og fluelarver.

I den rengjorte foleboks drysses **Staldren[®]** over hele gulvarealet således at boksen er desinficeret, herefter tilsættes ren og frisk strøelse. Til sidst tilsættes **Staldren[®]** igen over hele arealet, således at nye føl føles i et så rent miljø som muligt. Dette forebygger infektionssygdomme hos såvel hoppe og føl.

Ved kontinuerlig brug af **Staldren[®]** opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket hele tiden reduceres, og derved får et godt velduftende staldmiljø til glæde for både hest som rytter.

Staldren[®] leveres i sække á 10 og 25 kg.



Staldren®

Til fjerkræ

Et produkt fra J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren® er et hygiejnemiddel i pulverform, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt bakterier og svampesporer.

Staldren® til æglægningshøns bruges som følger:

Staldren® bruges i redekasserne inden nye høns indsættes. Drys et lille lag i hver redekasse ca. en håndfuld(50-100g). Spred **Staldren®** på hele gulvfladen (ca. 100g m²), det svarer til 1 stk. 25kg sæk pr. 250 m² gulvflade.

Tilstræb at bruge **Staldren®** 1 gang om ugen i redekasserne samt på hele gulvfladen, således at miljøet hele tiden er på et højt niveau. Det vil sige at bakterier bekæmpes, ammoniak bindes og fugt absorberes. Således at trædepudeskader minimeres.

Staldren® er blandt andet meget virksom overfor Salmonella og Camphylobacter bakterier.(se dokumentation)

Staldren® i slagtekyllinge huse:

I et 1500m² tomt rengjort kyllingehus, spredes 75 kg **Staldren®** (50 g.pr.m²) enten med blæser eller med spredevogn. Herefter strøs med strømateriale, ovenpå strømateriale tilsættes 50 kg **Staldren®**. Herefter indsættes kyllingerne, og der strøs 50 kg **Staldren®** med spredevogn 1 gang om ugen indtil slagtning. Ved fugtigt staldmiljø, eller problemer med bakterier forøges mængden af **Staldren®**.

Andvendes blæser i det tomme kyllingehus vil **Staldren®** også have en god effekt på vira.

Staldren® er PH-Neutral, hvilket betyder, at den er meget skånsom overfor omgivelserne. Bl.a. hønsenes fødder og æggeledere. **Staldren®** støver minimalt, den er let at sprede, og giver en behagelig lugt i stalden.

Ved kontinuerlig brug af **Staldren®** opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket hele tiden reduceres, og får et godt velduftende staldmiljø, til glæde for både dyr og mennesker.

Staldren® leveres i sække á 10 og 25 kg.



Staldren[®]

Til mink

Et produkt fra J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren[®] er et hygiejnemiddel i pulverform, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt bakterier og svampesporer. Ved brug af **Staldren[®]** reduceres vækstbetingelserne for flue- og loppelarver

Staldren[®] til mink bruges som følger :

Ved klargøring af redekasserne før fødselsperioden drysses **Staldren[®]** (ca. 50-100g) under rusen for at sikre et tørt og rent miljø.

Hvis der bruges fødeindsats drysses **Staldren[®]** på og under klodsen

Hvis det er nødvendigt at rense halmen/høvlsplåner ud af redekassen tildeles rusen **Staldren[®]** igen. Brug **Staldren[®]** 1-3 gange om ugen på de fugtige områder af hvalpenetterne, for at sikre et tørt miljø, jo før vil hvalpene nå ud til drikkeniplerne.

Hvis der opstår problemer med fedtede hvalpe, bruges **Staldren[®]** hver dag på hvalpene, i redekassen og på tævens patter, indtil angrebet er overstået.

Efter hvalpene er sat ud, tildeles **Staldren[®]** med jævne mellemrum, hvorved vækstbetingelserne for bakterier og skadedyr reduceres.

På de fleste tidspunkter er der gode muligheder for at udvikle bakterier og skadedyr i de lune redekasser, det er derfor vigtigt at forebygge med kontinuerlig brug af **Staldren[®]**, det vil også reducere det generelle smittetryk på farmen, så der sikres en høj sundhed.

Staldren[®] leveres i sække á 10 og 25 kg.



Staldren[®]

Til Får og Geder

Et produkt fra J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren[®] er et hygiejnemiddel i pulverform, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt, bakterier og svampesporer

Staldren[®] til får og geder bruges som følger:

I læmmeboksen : læmmeboksen rengøres, **Staldren[®]** tilsættes over hele gulv arealet. 1-2 gode håndfulde(50-100g) pr. m² således at hele arealet er dækket af **Staldren[®]**. Herefter drysses halm, og **Staldren[®]** tilsættes igen med 1-2 håndfulde (50-100g)pr. m². sørg for at drysse godt ud i kanterne, således at flueæg og fluelarver udtørres.

Staldren[®] drysses imellem hver læmning, således at de nye lam/kid får den bedst mulige start på livet.

I dybstrøelse stalde: drysses **Staldren[®]** med en god håndfuld(50-100g) pr. m² på hele gulvfladen før halm tildeles. **Staldren[®]** drysses på halm ved hvert lag.

Ved kontinuerlig brug af **Staldren[®]** opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket hele tiden reduceres og derved får et godt velduftende staldmiljø, til glæde for både dyr og mennesker..

Staldren leveres i sække á 10 og 25 kg



Bilag til analysecertifikat vedrørende prøve nr. DKE 016078-06

og DKE 007477-06

Metode:

4 g Staldren opløses i 5 ml fysiologisk natriumklorid opløsning. Staldren opløsningen og en kontrol uden Staldren (9 ml fysiologisk saltvand) inokuleres med hver 1 ml bakterie eller svampe suspension. Blandingerne opbevares aerobt/anaerobt/mikroaerofilt afhængig af krav til atmosfære. Opbevares ved rumtemperatur. Antallet af bakterier bestemmes efter 1 time henholdsvis 2 døgn.

Resultat:

	Staldren		Kontrol uden Staldren	
	1 time	2 døgn	1 time	2 døgn
E. coli 0157	<10CFU/ml	<10 CFU/ml	140 mio CFU/ml	>200 mio CFU/ml
Aspergillus niger ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150.000 CFU/ml	500.000 CFU/ml
Clostridium perfringens ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 mio CFU/ml	1,9 mio CFU/ml
Streptococcus uberis ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 mio CFU/ml	1,9 mio CFU/ml
Salmonella typhimurium ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10mia CFU/ml	>1 mia CFU/ml
Staphylococcus aureus ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 mio CFU/ml	1, 2 mia CFU/ml
Streptococcus suis serovar nr. 7	<10 CFU/ml	10 CFU/ml	1500 CFU/ml	6 mio CFU/ml
C ampylobacter jejuni ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 mio CFU/ml	>10 mio CFU/ml
Klebsiella pneumoniae	40 CFU/ml	40CFU/ml	4,2mioCFU/ml	36mioCFU/ml

Et stærkt produkt

Staldren®



Det effektive hygiejnemiddel
fra **J. N. Jorenku**




- PH Neutral
- Ingen ætsning
- Ingen fosfat
- Skånsom for miljøet
- Binder ammoniak
- Ingen klumper
- Fri for bentonit
- Klistrer ikke
- Perfekt til spaltegulv
- Praktisk plasticsæk

**God effekt
mod campylobacter,
salmonella og e-coli**

**Gør din hverdag lettere...
Lad dine dyr
mærke forskellen...**

**Kan anvendes til
alle dyr/fjerkræ**

**Dokumenteret effekt
overfor bakterier og svampesporer**



J.N. Jorenku

Fax +45 57 82 11 92

Telefon +45 56 21 40 70

E-mail jorenku@jorenku.dk