




Durante todo o


Staldren[®]



Um produto de



J.N. Jorenku



Staldren®

Um produto de J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

O desinfectante seco eficaz

Staldren® é um produto de desinfecção Dinamarquês, testado exaustivamente por laboratórios internacionalmente reconhecidos e utilizado em todo o mundo.

Staldren® é amigo do ambiente e o seu efeito sobre as bactérias e esporos fungicos está documentado. (Por favor ver a nossa documentação)

Staldren® não contém fosfatos e tem pH neutro, o que significa que não dissolve nem solta revestimentos ou estabulos e, mais importante ainda, não seca a pele dos animais, o que poderia causar abrasões e cortes que poderiam permitir infecções bacterianas e doenças. Não é necessário utilizar luvas para trabalhar com **Staldren®**.

Staldren® liga-se à amónia de tal forma que animais e humanos podem trabalhar sem o forte cheiro e dificuldades respiratórias.

Staldren® absorve a humidade e, portanto, é particularmente útil em estábulos com elevada humidade.

Staldren® desinfecta e limpa o ambiente do estábulo, reduz o nível de infecção e, portanto, assegura maior sanidade animal.

Staldren® pode ser utilizado para todos os animais domésticos e é uma necessidade absoluta para a produção animal.

Staldren® não produz efeitos secundários em Humanos ou animais.

Instruções de utilização:

Staldren® Uma mão cheia (50.100g)/m², duas vezes por semana é suficiente para manter um ambiente bom e saudável na unidade de produção. Sob condições de elevada humidade ou em caso de infecção grave é recomendada a distribuição de **Staldren®** com mais frequência.

Se subsistirem dúvidas ou surgir algum problema, não hesite em contactar--nos. Poderemos estar em condições de o ajudar com a nossa experiencia.

Staldren® é comercializado em sacos de 10 ou 25kg.

Staldren[®]

Para Porcos

Um produto de J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren[®] é um produto secante em pó que tem um largo espectro de actuação contra humidade, cheiro, bactérias e esporos fúngicos.

Quando se utiliza **Staldren[®]** com porcos, recomenda-se o seguinte:

Na maternidade: Antes do parto distribuir **Staldren[®]** em toda a sala. Usar uma mão cheia (50-100g)/m². Após o parto, utilizar **Staldren[®]** 3 dias seguidos. Depois, aplicar **Staldren[®]** duas vezes por semana até ao desmame. Limite a utilização colocando **Staldren[®]** atrás da porca, próximo da manjedoura, no canto dos leitões e nas zonas com mais humidade dentro da sala. Estes são os locais onde as bactérias proliferam.

Na sala de refugio use **Staldren[®]** 3 dias seguidos e depois 2 vezes por semana.

Certifique-se que cobre a área de descanso bem como as zonas mais húmidas da pocilga.

Na sala de abate use **Staldren[®]** uma ou duas vezes por semana. Isto confere um melhor ambiente e reduz significativamente o nível de infecção.

Na sala do varrasco ou das porcas cheias espalhe **Staldren[®]** por toda a área. Use uma mão cheia (50-100g)/m².

Na sala de quarentena use **Staldren[®]** diariamente em toda a area.

Nas zonas de despacho/recepção de animais use **Staldren[®]** em toda a área antes e depois do despacho/chegada dos animais, de forma a reduzir o risco de infecção.

Nas salas vazias **Staldren[®]** pode ser utilizado espalhando-o com um pulverizador pois os componentes de **Staldren[®]** têm um efeito positivo do controlo viral.

Utilizando **Staldren[®]** continuamente obtém os melhores resultados pois está constantemente a controlar o nível de infecção e, portanto, consegue uma pocilga com um ambiente agradável tanto para os animais como para as pessoas.

Staldren[®] é comercializado em sacos de 10 ou 25kg.



Staldren[®]

Para Bovinos

Um produto de J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren[®] é um produto secante em pó que tem um largo espectro de actuação contra humidade, cheiro, bactérias e esporos fúngicos.

Quando se utiliza **Staldren[®]** com bovinos, recomenda-se o seguinte:

Espalhar uma mão cheia (50-100g)/m² duas vezes por semana. Assim, **Staldren[®]** vai actuar rápida e eficazmente reduzindo a infecção. Sob condições de elevada humidade ou em caso de inicio de infecção é recomendado o aumento da frequência de distribuição de **Staldren[®]** para todos os dias.

Nos estábulos, distribuir **Staldren[®]** sobre as camas, onde a humidade aumenta a probabilidade de existência de algumas bactérias e os fungos proliferam rapidamente e podem, entre outras coisas, causar inflamações do úbere e vários problemas podais.

Em estábulos com parques colectivos use **Staldren[®]** como mencionado acima é necessário espalhar por toda a área.

Em camas de estrume seco/palha/boxes use **Staldren[®]** uma vez por semana, uma mão cheia (50-100g)/m².

Na maternidade limpa espalhe **Staldren[®]** por toda a área para que esta fique totalmente desinfectada. A partir daí sempre que colocar cama nova espalhe **Staldren[®]** por toda a área. Isto deve ser levado a cabo a cada novo parto para que o recém-nascido encontre um ambiente tão limpo quanto possível. Assim vai prevenir possíveis doenças infecciosas tanto para a vaca como para o vitelo.

Nos viteiros use **Staldren[®]** duas vezes por semana, uma mão cheia (50-100g)/m². Certifique-se de que cobre os cantos da box, onde se concentram, geralmente, as moscas. Se ocorrer uma diarreia use **Staldren[®]** todos os dias até que termine.

Utilizando **Staldren[®]** continuamente obtém os melhores resultados pois está constantemente a controlar o nível de infecção e, portanto, consegue uma exploração com um ambiente agradável tanto para os animais como para as pessoas.

Staldren[®] é comercializado em sacos de 10 ou 25kg

Staldren[®]

Para Cavalos

Um produto de J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren[®] é um produto secante em pó que tem um largo espectro de actuação contra humidade, cheiro, bactérias e esporos fúngicos.

Staldren[®] é, com o seu efeito fungicida e de secagem, capaz de ajudar a reduzir os casos de cascos porosos e **THRUSH**.

THRUSH trata-se com **Staldren[®]** directamente por baixo dos cascos.

Para cavalos **Staldren[®]** utiliza-se da seguinte forma:

Após limpar o estábulo espalhe **Staldren[®]** em todo o chão com aproximadamente uma a 3 mãos cheias (50-100g)/m² de forma que o chão seque e o cheiro a amónia seja minimizado.

Coloque a cama na box dos cavalos e espalhe **Staldren[®]** pelos cantos para que os ovos e larvas das moscas desidratem.

Staldren[®] é usado em zonas húmidas e onde as camas são mudadas duas a três vezes por semana. Espalha-se **Staldren[®]** pelos extremos da box para manter o efeito de secagem nos ovos e larvas das moscas.

Nas boxes limpas dos potros espalhe **Staldren[®]** em todo o chão, para que a box fique desinfectada. A seguir coloque cama fresca e limpa. Por fim espalhe novamente **Staldren[®]** por toda a área para que o potro esteja num ambiente tão limpo quanto possível. Isto previne doenças infecciosas tanto para a égua como para o potro.

Utilizando **Staldren[®]** continuamente obtém os melhores resultados pois está constantemente a controlar o nível de infecção e, portanto, consegue um estábulo com um ambiente agradável tanto para os animais como para as pessoas.

Staldren[®] é comercializado em sacos de 10 ou 25kg.

Staldren®

Para Aves

Um produto de J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren® é um produto secante em pó que tem um largo espectro de actuação contra humidade, cheiro, bactérias e esporos fúngicos.

Staldren® para galinhas poedeiras deve ser utilizado da seguinte forma:

Staldren® é utilizado na jaula antes de as novas galinhas serem lá colocadas. Espalhe uma pequena quantidade em cada jaula, aproximadamente uma mão cheia (50-100g). Espalhe **Staldren®** em todas as superfícies (100g m²), isto significa 1 x 25kg sacos por 250 m² de chão.

Use **Staldren®** uma vez por semana nas jaulas e em todo o chão, de forma que as condições sejam sempre as melhores. Isto significa que as bactérias estarão controladas, a amónia ficará ligada e a humidade será absorvida, minimizando os problemas podais.

Staldren® é um produto extremamente eficaz contra a Salmonella e Campylobacter, entre outras bactérias. (Por favor ver a nossa documentação)

Staldren® na sala de engorda:

Numa sala limpa e vazia com 1500m² espalhe 75kg de **Staldren®** (50g.pr.m²) com ou sem um pulverizador ou com um espalhador. Quando a área está completamente coberta com cama, espalhe 50kg de **Staldren®** por cima. Depois coloque os animais na sala e espalhe 50 kg de **Staldren®** com um espalhador, uma vez por semana, até ao abate. Num ambiente muito húmido ou quando existir algum problema com bactérias, a quantidade de **Staldren®** deve ser aumentada.

Se utilizar um pulverizador ao colocar **Staldren®** na sala vazia, também obterá um bom resultado na redução da contaminação viral.

Staldren® tem pH neutro, o que significa que é muito gentil com o ambiente e com as patas e ovos das galinhas poedeiras. **Staldren®** provoca muito pouca poeira e é muito fácil de distribuir, bem como confere um cheiro agradável ao local.

Utilizando **Staldren®** continuamente obtém os melhores resultados pois está constantemente a controlar o nível de infecção e, portanto, consegue um estábulo com um ambiente agradável tanto para os animais como para as pessoas.

Staldren® é comercializado em sacos de 10 ou 25kg.

Staldren[®]

Para Ovinos e Caprinos

Um produto de J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 * E-mail jorenku@jorenku.dk * www.jorenku.dk

Staldren[®] é um produto secante em pó que tem um largo espectro de actuação contra humidade, cheiro, bactérias e esporos fúngicos.

Staldren[®] para ovelhas e cabras deve ser usado da seguinte forma:

Na maternidade: Depois de ter a maternidade bem limpa, espalhe uma mão cheia (50-100g)/m² de **Staldren[®]** em todo o chão para que fique completamente coberto. A seguir, cubra o chão com palha e volte a adicionar uma mão cheia de **Staldren[®]**. Certifique-se que os cantos e extremidades ficam bem cobertos para que os ovos das moscas sequem.

Espalhe **Staldren[®]** por entre as ripas para que o recém-nascido encontre o melhor ambiente possível.

Em parques de palha: Espalhe uma mão cheia (50-100g)/m² de **Staldren[®]** em todo o chão antes de colocar a palha. Espalhe **Staldren[®]** após cada renovação da cama.

Utilizando **Staldren[®]** continuamente obtém os melhores resultados pois está constantemente a controlar o nível de infecção e, portanto, consegue um estábulo com um ambiente agradável tanto para os animais como para as pessoas.

Staldren[®] é comercializado em sacos de 10 ou 25kg.

Anexo 9 certificado de analise Testes n°. DKE 016078-06 e 0074-06

Método:

Dissolvem-se 4 g de Staldren numa solução fisiológica de Cloreto de Sódio. A solução de Staldren e uma de controlo sem Staldren (9ml de água salgada) foram inoculadas com 1 ml de suspensão bacteriana ou fúngica. As misturas foram mantidas sob condições aeróbias/anaeróbias/microfiltro de ar, dependendo das necessidades atmosféricas. As soluções foram mantidas à temperatura ambiente. A quantidade de bactérias foi calculada após 1 hora e 2 dias.

Result:

	Staldren		Controlo sem Staldren	
	1 hora	2 dias	1 hora	2 dias
E. coli 0157	<10CFU/ml	<10 CFU/ml	140 milhões CFU/ml	>200 milhões CFU/ml
Aspergillus niger ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150.000 CFU/ml	500.000 CFU/ml
Clostridium perfringens ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 milhões CFU/ml	1,9 milhões CFU/ml
Streptococcus uberis ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 milhões CFU/ml	1,9 milhões CFU/ml
Salmonella typhimurium ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10 milhões CFU/ml	>1 milhões CFU/ml
Staphylococcus aureus ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 milhões CFU/ml	1, 2 milhões CFU/ml
Streptococcus suis serovar nr. 7	<10 CFU/ml	10 CFU/ml	1500 CFU/ml	6 milhões CFU/ml
Campylobacter jejuni ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 milhões CFU/ml	>10 milhões CFU/ml
Klebsiella Pneumoniae	40 CFU/ml	40 CFU/ml	4,2milhões CFU/ml	36milhões CFU/ml

Um produto eficaz

Staldren®



Um composto desinfectante eficaz de J. N. Jorenku

- pH neutro
- Não corrosivo
- Sem fosfatos
- Amigo do ambiente
- Liga-se à amónia
- Não contém bentonite
- Não cola
- Ideal para ripados
- Saco plástico prático

Eficaz contra
campylobacter,
salmonella e E. coli

Torne a sua vida mais fácil
Deixe os seus animais sentirem
a diferença...

Pode ser utilizado em todos
os mamíferos e aves

Eficácia comprovada contra bactérias
e esporos fúngicos



DEDICAMPO
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-PECUÁRIOS, LDA.

Telef.: 252 957 776 . Fax: 25 29 50 086
E-mail: geral@dedicampo.pt