






# Staldren<sup>®</sup>



Un producto de



J.N. Jorenku



# Staldren®

## Un Producto de J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

### El producto más eficaz para la higiene en seco

**Staldren®** es un producto danés que ha sido sometido a rigurosos ensayos en laboratorios internacionalmente reconocidos. Y actualmente se usa en todo el mundo como producto higienizante.

**Staldren®** no es agresivo para el entorno, y tiene un marcado **efecto más que contrastado sobre las bacterias y esporas de hongos** que aparecen con mayor frecuencia. (*Véase la documentación*)

**Staldren®** no contiene fosfato y es **PH-neutro**, de forma que no **chamusca/corroe el suelo ni el equipo del establo**, y lo que es todavía más importante, **no reseca la delgada piel de los animales**, lo que podría producir grietas que a su vez permitirían la entrada de bacterias y con ello, de enfermedades e infecciones. No es necesario en absoluto el uso de guantes.

**Staldren®** **retiene el amoníaco** en tal medida que los animales y las personas pueden circular por el establo sin olores molestos ni problemas de respiración.

**Staldren®** **absorbe la humedad y los líquidos**, y es por ello especialmente eficaz en establos de una gran humedad de aire.

**Staldren®** **desinfecta y limpia el entorno de la granja**, reduce la presión del contagio, y asegura con ello un ganado más sano.

**Staldren®** puede emplearse para **todo tipo de animales domésticos**, y es imprescindible para la cría profesional de animales.

**Staldren®** no perjudica a personas ni animales.

### Empleo

Esparza **un puñado de Staldren® (50- 100 g) por m<sup>2</sup>**, 2 veces por semana son suficientes para mantener un clima seco y saludable en el establo.

En caso de establos muy húmedos o propensos a enfermedades, se recomienda emplear **Staldren®** con mayor frecuencia.

En caso de dudas o problemas, póngase en contacto con nosotros; posiblemente tengamos conocimientos en la materia que puedan serle de utilidad.

**Staldren®** se suministra en sacos de 10 y 25 kg.

# Staldren®

## Para cerdos

Un Producto de J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

**Staldren®** es un **producto higienizante en polvo**, que tiene un efecto de amplio espectro contra la **humedad**, el **olor**, las **bacterias y las esporas de hongos**.

**Staldren®** para **cerdos** se emplea de la siguiente forma:

En la **jaula de maternidad**: Antes del parto, esparza **Staldren®** por todo el corral. Emplee un buen puñado (50- 100 g) por m<sup>2</sup>. Tras el parto, use **Staldren®** 3 días seguidos. Después, 2 veces por semana hasta el destete.

Concentre **Staldren®** detrás de la cerda, alrededor del comedero, y en la jaula de cría para cochinitos destetados, así como en otras zonas húmedas del corral. Es aquí donde proliferan las bacterias..

En el **corral de destete** use **Staldren®** 3 días seguidos, y después 2 veces por semana. Procure cubrir la zona de descanso, así como los puntos húmedos del corral.

En el **corral de engorde**, use **Staldren®** 1 – 2 veces por semana. Esto aporta un mejor entorno y un efecto claramente amortiguador sobre la presión del contagio.

En **corrales de sementales, monta y gestación**, esparza **Staldren®** por todo el corral. Use un buen puñado (50- 100 g) por m<sup>2</sup>.

En el **corral de enfermería**, emplee **Staldren®** a diario en toda la superficie del suelo.

En la **sala de entrega/establo de recepción**, emplee **Staldren®** en toda la superficie del suelo antes y después de la entrega/recepción, para reducir el riesgo de contagio.

En establos vacíos puede ser **conveniente distribuir Staldren® con un soplador**, ya que los componentes de **Staldren®** ejercen un **buen efecto sobre los virus**.

Con el uso continuado de **Staldren®** alcanzará los mejores resultados, porque se reducirá continuamente la presión del contagio, y con ello conseguirá una atmósfera de establo óptima con buen olor en beneficio de personas y animales.

**Staldren®** se suministra en sacos de 10 y 25 kg.



# Staldren®

## Para ganado y terneros

Un Producto de J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

**Staldren®** es un **producto higienizante en polvo**, que tiene un efecto de amplio espectro contra la **humedad**, el **olor**, las **bacterias y las esporas de hongos**.

**Staldren®** para **ganado vacuno y terneros de engorde** se usa del modo siguiente:

Esparza un **buen puñado (50- 100 g) por m<sup>2</sup>**, 2 veces por semana. Esto tendrá un potente efecto reductor del contagio en poco tiempo. En caso de condiciones muy húmedas o de brotes de enfermedad, aumente la cantidad y la frecuencia (diaria).

En el **establo de estabulación fija**, esparza **Staldren®** en el fondo del cubículo, donde la humedad permite que determinadas bacterias y hongos se reproduzcan en grandes cantidades, y causen también **infecciones de ubres y diversas afecciones de pezuñas**.

En el **establo de lechos**, use **Staldren®** como se ha mencionado anteriormente, pero en jaulas individuales más anchas, donde las vacas pueden darse la vuelta, puede requerirse más (se trata toda la jaula).

En el **establo de camas profundas**, use 1 vez por semana un buen puñado (50- 100 g) de **Staldren®** por m<sup>2</sup>.

En la **jaula de parto limpia**, espolvoree **Staldren®** por toda la superficie del suelo para desinfectar la jaula. Seguidamente, añada paja limpia y fresca, y finalmente vuelva a añadir **Staldren** por toda la zona. Esto se efectúa entre partos para que los nuevos terneros nazcan en un entorno lo más limpio posible. También se previenen con ello enfermedades infecciosas en vacas y terneros.

Para la **jaula de terneros**, use 2 veces por semana **un buen puñado (50- 100 g) de Staldren®** por m<sup>2</sup>.

Procure cubrir los bordes de la jaula, donde se concentran las moscas. En caso de brotes de diarrea, use **Staldren®** cada día hasta que haya pasado el brote.

Con el uso continuado de **Staldren®** alcanzará los mejores resultados, porque se reducirá continuamente la presión del contagio, y con ello conseguirá una atmósfera de establo óptima con buen olor en beneficio de personas y animales.

**Staldren®** se suministra en sacos de 10 y 25 kg.



# Staldren®

## Para caballos

Un Producto de J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

**Staldren®** es un **producto higienizante en polvo**, que tiene un efecto de amplio espectro contra la **humedad**, el **olor**, las **bacterias y las esporas de hongos**.

**Staldren®** contribuye, con su **efecto desecante y fungicida**, a **disminuir los casos de cascos blandos y de hormiguillo**.

**En caso de hormiguillo**, aplique **Staldren®** directamente bajo el casco.

**Staldren®** para **caballos** se usa del modo siguiente:

**Tras el barrido**, esparza por toda la superficie del suelo aprox. **1-3 puñados (50- 100 g) de Staldren®** por m<sup>2</sup> para que la superficie se reseque, y se minimice el olor a amoníaco.

**Añada paja al cubículo**, y espolvoree **Staldren®** a lo largo de los bordes para que se resequen los huevos y larvas de mosca.

A continuación, **aplique Staldren® a puntos húmedos**, y aquellos donde se cambie la paja. 2-3 veces por semana espolvoree **Staldren®** a lo largo de los bordes del cubículo para mantener el efecto desecante sobre huevos y larvas de mosca.

En el **cubículo de parto recién limpiado**, espolvoree **Staldren®** por toda la superficie del **suelo** para desinfectar el cubículo; seguidamente añada paja limpia y fresca. Por último, vuelva a añadir **Staldren®** por toda la zona para que los nuevos potros nazcan en un entorno lo más limpio posible. Así se previenen además enfermedades infecciosas en yeguas y potros.

Con el uso continuado de **Staldren®** alcanzará los mejores resultados, porque se **reducirá continuamente la presión del contagio**, y con ello conseguirá una **atmósfera de establo óptima con buen olor en beneficio de caballo y jinete**.

**Staldren®** se suministra en sacos de 10 y 25 kg



# Staldren®

## Para aves

Un Producto de J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

**Staldren®** es un **producto higienizante en polvo**, que tiene un efecto de amplio espectro contra la **humedad**, el **olor**, las **bacterias y las esporas de hongos**.

**Staldren®** en **gallinas ponedoras** se emplea del modo siguiente:

Emplee **Staldren®** en los **ponederos antes de introducir nuevas gallinas**. Espolvoree una **pequeña capa en cada ponedero**, aprox. un puñado (50-100 g).

Esparza **Staldren®** por **toda la superficie de suelo** (aprox. 100 g por m<sup>2</sup>), lo que corresponde a **1 saco de 25 kg por 250 m<sup>2</sup> de superficie de suelo**.

Procure usar **Staldren®** **1 vez por semana en los ponederos**, y en toda la superficie del suelo, para que el entorno mantenga siempre un nivel elevado de limpieza, es decir, para combatir las bacterias, retener el amoníaco y absorber la humedad, de forma que se reduzcan al mínimo los daños a las almohadillas plantares.

**Staldren®** es, además, **muy eficaz contra las bacterias de la Salmonella y Campylobacter**.  
(Véase la documentación)

**Staldren®** en **granjas de broilers**:

En una **granja vacía recién limpiado de 1500 m<sup>2</sup>**, esparza **75 kg de Staldren®** (50 g por m<sup>2</sup>), bien **con soplador o con vehículo esparcidor**. Seguidamente, esparza la paja, y sobre la paja añada 50 kg de **Staldren®**. A continuación, introduzca los pollos, y **esparza 50 kg de Staldren® con vehículo esparcidor** 1 vez por semana hasta la matanza. En caso de entorno húmedo en el establo, o de problemas de bacterias, aumente la cantidad de **Staldren®**.

Si emplea un soplador en el gallinero vacío, **Staldren®** tendrá además un óptimo efecto sobre los virus.

**Staldren®** es **PH-neutro**, lo que lo hace muy suave para el entorno, y también para las patas y las trompas uterinas de las gallinas. **Staldren®** genera un mínimo de polvo, es fácil de diseminar, y produce un olor agradable en el establo.

Con el uso continuado de **Staldren®** alcanzará los mejores resultados, porque se reducirá continuamente la presión del contagio, y con ello conseguirá una atmósfera de establo óptima con buen olor en beneficio de personas y animales.

**Staldren®** se suministra en sacos de 10 y 25 kg.



# Staldren®

## Para visones

Un Producto de J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

**Staldren** es un **producto higienizante en polvo**, que tiene un efecto de amplio espectro contra la **humedad**, el **olor**, las **bacterias y las esporas de hongos**. Usando **Staldren** se reducen al mínimo las condiciones de crecimiento para las larvas de pulga y de mosca.

**Staldren** para **visones** se emplea del modo siguiente:

En la preparación de las jaulas para el período de parto, espolvoree **Staldren** (aprox. 50- 100 g) bajo el garlito para garantizar un entorno limpio y seco.


Si emplea pieza de parto, espolvoree **Staldren** por encima y debajo del bloque.

Si es preciso sacar la paja/virutas del nidal, vuelva a aplicar **Staldren** al garlito. Use **Staldren** 1-3 veces por semana en las zonas húmedas de las rejillas de las crías para asegurarse un entorno seco, así las crías llegarán antes a las boquillas.

Si surgen problemas de crías grasientas, use **Staldren** cada día sobre las crías, en los nidales y en las mamas de la hembra, hasta que haya pasado el brote.

Después de haber sacado a las crías, aplique **Staldren** a intervalos regulares, con lo que se reducen las condiciones de crecimiento de bacterias y parásitos.

En los cálidos nidales pueden darse en todo momento condiciones en las que proliferen bacterias y parásitos, por lo que resulta esencial la prevención con el uso continuado de **Staldren**, lo que también disminuirá la presión general del contagio en la granja, garantizando así un alto nivel de salud.



# Staldren®

## Para cabras y ovejas

Un Producto de J.N. Jorenku

Tel.: +45 56 21 40 70 \* E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk) \* [www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)

**Staldren®** es un **producto higienizante en polvo**, que tiene un efecto de amplio espectro contra la **humedad**, el **olor**, las **bacterias y las esporas de hongos**.

**Staldren®** para **cabras y ovejas** se emplea del modo siguiente:

En la **jaula de parto**: limpie la jaula de parto, **aplique Staldren® por toda la superficie del suelo. 1-2 buenos puñados (50- 100 g) por m<sup>2</sup>** para cubrir toda la superficie con **Staldren®**. Seguidamente, **espolvoree paja, y vuelva a aplicar 1-2 puñados (50- 100 g) de Staldren® por m<sup>2</sup>**. Procure espolvorear bien los bordes para que se resequen las larvas y los huevos de mosca.

**Staldren® se aplica entre los partos** para ofrecer a los nuevos corderos/cabritos las mejores condiciones de vida posibles al principio de su vida.

En **establos**: espolvoree **un buen puñado (50- 100 g) de Staldren® por m<sup>2</sup> por toda la superficie del suelo antes de distribuir la paja. Espolvoree Staldren® sobre cada capa de paja.**

Con el uso continuado de **Staldren®** alcanzará los mejores resultados, porque se reducirá continuamente la presión del contagio, y con ello conseguirá una atmósfera de establo óptima con buen olor en beneficio de personas y animales.

**Staldren®** se suministra en sacos de 10 y 25 kg.





## **Acompaña al certificado de análisis de la muestra No: DKE 016078-06**

### **y DKE 007477-06**

#### **Método:**

4 g Staldren se disuelta en 5 ml de solución fisiológica de cloruro sódico. El Solución de Staldren y un testigo sin Staldren (9 ml de solución salina fisiológica) inoculadas cada uno con 1 ml de suspensión bacteriana o micótica. Las mezclas de mantenerse aeróbico / anaeróbico / micro-filtro, de acuerdo a las necesidades aerodinámicas atmósfera. Conservar a temperatura ambiente. El número de bacterias determina a partir del 1 hora, respectivamente, de 2 días.

#### **Resultat:**

	Staldren		Kontrol uden Staldren	
	1 time	2 døgn	1 time	2 døgn
E. coli 0157	<10CFU/ml	<10 CFU/ml	140 mio CFU/ml	>200 mio CFU/ml
Aspergillus niger ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150.000 CFU/ml	500.000 CFU/ml
Clostridium perfringens ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 mio CFU/ml	1,9 mio CFU/ml
Streptococcus uberis ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 mio CFU/ml	1,9 mio CFU/ml
Salmonella typhimurium ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10mia CFU/ml	>1 mia CFU/ml
Staphylococcus aureus ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 mio CFU/ml	1, 2 mia CFU/ml
Streptococcus suis serovar nr. 7	<10 CFU/ml	10 CFU/ml	1500 CFU/ml	6 mio CFU/ml
C ampylobacter jejuni ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 mio CFU/ml	>10 mio CFU/ml
Klebsiella pneumoniae	40 CFU/ml	40CFU/ml	4,2mioCFU/ml	36mioCFU/ml

Un producto potente

# Staldren®



## Agente higiénico eficaz de J. N. Jorenku

- pH neutro
- 100 % no cáustico
- No contiene fosfato
- Respetuoso con el medio ambiente
- Absorbe el amoníaco
- Sin grumos
- Sin bentonita
- No se pega
- Perfecto para suelos enrejados
- Práctico saco de plástico

Buen efecto contra  
campilobacter, salmonella  
y E. coli

Haga más cómodo su trabajo diario...  
Deje que sus animales sientan  
la diferencia...

Apto para todos los  
animales/aves de corral

Efecto documentado  
contra bacterias y esporas de hongos



## J.N. Jorenku

Fax +45 57 82 11 92

Telefon +45 56 21 40 70

E-mail [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk)