


Staldren® Green



www.jorenku.dk



JORENKU Staldren® Green



Το Staldren® Green είναι ένα φάρμακο υγιεινής σε μορφή σκόνης το οποίο δρα αποτελεσματικά ενάντια στην υγρασία, τη μυρωδιά, τα βακτηρίδια και τα σπόρια των μυκήτων.

- Το Staldren® Green μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιολογική γεωργία.
- Το Staldren® Green είναι ένα προϊόν Δανίας, το οποίο έχει ελεγχθεί πλήρως από αναγνωρισμένα διεθνή εργαστήρια για χρήση ως προϊόν υγιεινής και χρησιμοποιείται παγκοσμίως.
- Το Staldren® Green είναι φιλικό προς το περιβάλλον, και το σημαντικότερο, έχει μια καλά τεκμηριωμένη επίδραση στα πιο κοινά βακτηρίδια και σπόρια μυκήτων. (Παρακαλώ δείτε συμπληρωματικά έγγραφα στην 7 σελίδα).
- Το Staldren® Green είναι απαλλαγμένο από φωσφορικά και με ουδέτερο PH, με την έννοια ότι δεν διαλύει ή και να αλλοιώσει δάπεδα ή άλλες επιφάνειες και δεν στεγνώνει στο λεπτό δέρμα ενός ζώου, το οποίο μπορεί να έχει τάση για γδαρσίματα που μπορούν στη συνέχεια να οδηγήσουν σε βακτηριακή μόλυνση και ασθένεια. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να χρησιμοποιείτε γάντια όταν χρησιμοποιείτε το Staldren® Green.
- Το Staldren® Green δεσμεύει την αμμωνία σε τέτοιο βαθμό ώστε, τόσο οι άνθρωποι όσο και τα ζώα μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς την έντονη μυρωδιά και αναπνευστικές δυσκολίες.
- Το Staldren® Green απορροφά την υγρασία, και είναι επομένως ιδιαίτερα χρήσιμο σε χώρους με υψηλή υγρασία.
- Το Staldren® Green απολυμαίνει και καθαρίζει το περιβάλλον αγροικίας, μειώνει το επίπεδο της μόλυνσης και, ως εκ τούτου, διασφαλίζει την υγιεινή των ζώων.
- Το Staldren® Green μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα κατοικίδια ζώα, και αποτελεί απόλυτη αναγκαιότητα για τους επαγγελματίες και τους κτηνοτρόφους.

Όταν χρησιμοποιείτε Staldren® Green συνεχώς, θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, μειώνοντας το επίπεδο της μόλυνσης, αλλά και θα έχετε μια ευχάριστη οσμή στο χοιροστάσιο, προς όφελος τόσο των ζώων όσο και των ανθρώπων.

Το Staldren® Green παρέχει μια ελάχιστη σκόνη και είναι πολύ εύκολο να εξαπλωθεί, καθώς δίνει μια ευχάριστη μυρωδιά στο κοτέτσι.

Το Staldren® Green συσκευάζεται σε σάκους των 10, 15 ή των 25 kg, καθώς και σε παλέτες με 10, 20, 40, ή σάκους 66.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green Για βοοειδή και μοσχάρια

Το Staldren® Green σε βοοειδή χρησιμοποιείται όπως παρακάτω:

Απλώστε μια καλή χούφτα (50-100g) ανά τ.μ. 2 φορές την εβδομάδα. Αυτό θα λειτουργήσει πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά στη μείωση της μόλυνσης. Σε περιπτώσεις μεγάλης υγρασίας ή στην αρχή κάποιας αρρώστιας η ποσότητα και η συχνότητα χρήσης πρέπει να αυξάνεται κάθε μέρα.



Στους στάβλους, το Staldren® Green απλώνεται στο πίσω μέρος τη θέσης του ζώου, όπου η υγρασία προκαλεί μια πιθανή αύξηση ορισμένων βακτηριδίων, και οι μύκητες μπορούν γρήγορα να πολλαπλασιάζονται σε μεγάλους αριθμούς, και μπορεί, μεταξύ άλλων, να προκαλέσουν φλεγμονή του μαστού και διάφορα άλλα προβλήματα στις οπλές.

Όταν το ζώο βρίσκεται στο κουτί του, το Staldren® Green, χρησιμοποιείται όπως προαναφέρθηκε, αλλά και στα μεγάλα κουτιά, όπου οι αγελάδες μπορεί να γυρίσουν, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερες ποσότητες του προϊόντος. (Πρέπει να σκορπιστεί σε ολόκληρο το κουτί).

Σε αχυρένια κρεβάτια / πάγκους ή κρεβάτια / κουτιά, χρησιμοποιείται: το Staldren® Green μία φορά την εβδομάδα με μια καλή χούφτα (50-100g) ανά τ.μ.

Στο χώρο / κουτί του τοκετού, εξαπλώστε το Staldren® Green σε όλη την επιφάνεια, έτσι ώστε όλο το κουτί να απολυμανθεί. Σκορπίστε το πρώτα σε ένα καθαρό κρεβάτι και στο τέλος προσθέστε Staldren® Green και πάλι για να καλύψει ολόκληρη την περιοχή. Αυτό πρέπει να πραγ-ματοποιείται μεταξύ κάθε τοκετού, έτσι ώστε το μοσχαράκι να γεννηθεί σε ένα περιβάλλον όσο το δυνατόν πιο καθαρό. Αυτό θα εμποδίσει τη δυνατότητα των μολυσματικών ασθ-ενειών, τόσο με στην αγελάδα όσο και το μοσχάρι. Στο κουτί του μικρού μοσχαριού χρησιμ-οποιείτε το Staldren® Green 2 φορές την εβδομάδα με μια καλή χούφτα (50-100g) ανά μ². Βεβαιω-θείτε ότι έχετε καλύψει κάθε γωνιά και άκρη του κουτιού, όπου μαζεύονται οι μύγες. Σε περίπτωση διάρροιας χρησιμοποιείτε το Staldren® Green κάθε μέρα, μέχρι να επανέλθει το ζώο.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green Για χοίρους

Staldren® Green κατά τη χρήση σε χοίρους συνιστώνται τα εξής:

Στο μέρος τοκετού: Πριν από τον τοκετό το Staldren® Green διασκορπίζεται σε όλο το χοιροστάσιο. Χρησιμοποιήστε μία γεμάτη χούφτα (50-100g) / μ^2 . Μετά τον τοκετό χρησιμοποιείτε το Staldren® Green 3 ημέρες στη σειρά. Στη συνέχεια το χρησιμοποιήσετε 2 φορές την εβδομάδα μέχρι τον απογαλακτισμό. Επικεντρώστε τη χρήση του Staldren® Green πίσω από τη χοιρομητέρα, γύρω από το παχνί, και στη γωνιά των χοιριδίων, καθώς και άλλες υγρές περιοχές στο εσωτερικό του χοιροστασίου, εκεί όπου ευδοκιμούν τα βακτηρίδια.



Στη σφαγή: χρησιμοποιείτε το Staldren® Green 3 ημέρες στη σειρά, και έπειτα 2 φορές την εβδομάδα. Να είστε βέβαιοι ότι καλύπτεται καλά ο χώρος ανάπαυσης, καθώς και τις υγρές περιοχές στο χοιροστάσιο.

Στο σφαγείο των χοίρων ρίξτε το Staldren® Green μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό παρέχει ένα καλύτερο περιβάλλον και θα έχει σημαντική επίδραση μειώνοντας το επίπεδο της μόλυνσης.

Στα άρρωστα ζώα χρησιμοποιείτε το Staldren® Green καθημερινά καλύπτοντας όλο το έδαφος.

Στους χοίρους σε οίστρο και τις έγκυες σκορπίστε το Staldren® Green σε όλο το χοιροστάσιο. Χρησιμοποιήστε μια γεμάτη χούφτα (50-100g) / τ.μ.

Στον χώρο αποστολής / άφιξης των ζώων σκορπίστε το Staldren® Green έτσι ώστε να καλύπτει όλο το έδαφος, τόσο πριν όσο και μετά την αποστολή / άφιξη των ζώων, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης.

Σε άδειο στάβλο: το Staldren® Green μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη ευκολότερα λόγω της εξάπλωσής του με μια μονάδα ανεμιστήρα. Σημειώτέο, ότι τα συστατικά του Staldren® Green έχουν πολύ καλό αποτέλεσμα στην καταπολέμηση διάφορων ιών.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green Για πουλερικά

Το Staldren® Green για κλώσες χρησιμοποιείται ως ακολούθως:

καταβολάδα: Το Staldren® Green χρησιμοποιείται στη φωλιά πριν να γεννηθούν τα κοτοπουλάκια. Απλώστε μια μικρή ποσότητα σε κάθε φωλιά, περίπου 1 γεμάτη χούφτα (50-100g). Απλώστε το Staldren® Green (100g / m²), όπου αυτό αντιστοιχεί σε 1 x 25kg σάκους για κάθε 250 m² κάλυψης εδάφους. Χρησιμοποιήστε το Staldren® Green μία φορά την εβδομάδα στις φωλιές καθώς και για το σύνολο του εδάφους, ώστε οι συνθήκες να διατηρούνται πάντα στο υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι τα βακτηρίδια ελέγχονται, η αμμωνία δεσμεύεται και η υγρασία που απορροφάται, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο τραυματισμός από την ταΐστρα.



Το Staldren® Green στο ορνιθοσφαγείο: Σε ένα άδειο (1500τ.μ) και καθαρό ορνιθοτροφείο, απλώστε 75 kg Staldren® Green (50g / m²) με έναν ανεμιστήρα ή μια σπάτουλα. Όταν η περιοχή καλυφθεί πλήρως με τα στρώματα, τότε απλώνεται 50 κιλά Staldren® Green πάνω από αυτά. Μέχρι να πάνε οι όρνιθες για σφαγή, πρέπει μια φορά την εβδομάδα να απλώνουμε 50 κιλά Staldren® Green. Σε ένα πολύ υγρό περιβάλλον ή σε περίπτωση εμφάνισης βακτηριδίων, η χρησιμοποιούμενη ποσότητα του Staldren® Green πρέπει να αυξηθεί. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ανεμιστήρας για την διασκόρπιση του Staldren® Green, τότε θα έχει πολύ καλή επίδραση κατά της νιρά. Το Staldren® Green είναι με ουδέτερο pH, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πολύ φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά και για τα πόδια και το αυγό της κότας.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green Για άλογα

Το Staldren® Green για τα άλογα χρησιμοποιείται ως κατωτέρω:

Το Staldren® Green, με την επίδρασή του στην υγρασία και τους μύκητες, μπορεί να συμβάλει στη μείωση των περιπτώσεων βακτηριακής μόλυνσης οπλών αλλά και των πορωδών οπλών. Η βακτηριακή μόλυνση αντιμετωπίζεται με Staldren® Green ακριβώς κάτω από τις οπλές.



Μετά τον καθαρισμό του στάβλου το Staldren® Green

διασκορπίζεται σε όλο το εμβαδόν του δαπέδου με περίπου 1-3 πλήρης χούφτες (50-100g) ανά τ.μ., έτσι ώστε η επιφάνεια του πατώματος να στεγνώνει και η οσμή αμμωνίας να ελαχιστοποιείται. Με την τοποθέτηση του στρώματος στο κουτί του αλόγου, απλώνουμε το Staldren® Green κατά μήκος των άκρων, έτσι ώστε να ξεραθούν τα αυγά και οι προνύμφες των εντόμων. Το Staldren® Green χρησιμοποιείται, στη συνέχεια, σε υγρές περιοχές, όπου τα στρώματα αλλάζουν 2-3 φορές την εβδομάδα. Διασκορπίζουμε το Staldren® Green και απλώνεται κατά μήκος της άκρης του κουτιού, προκειμένου να ξεραθούν τα αυγά και οι προνύμφες των εντόμων.

Στα καθαρά κουτιά των πουλαριών το Staldren® Green διασκορπίζεται σε όλο το πάτωμα, έτσι ώστε να απολυμανθεί το κουτί, και μετά στρώνονται τα καθαρά στρώματα. Μετά, το Staldren® Green απλώνεται σε όλη την περιοχή, έτσι ώστε τα νέα πουλάρια να βρίσκονται σε όσο το δυνατόν καθαρότερο περιβάλλον. Αυτό αποτρέπει την εξάπλωση λοιμωδών νόσων τόσο για τη φοράδα όσο και το πουλάρι.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green Για πρόβατα και αίγες

Staldren® Green. Για πρόβατα και αίγες. Χρησιμοποιείται ως εξής:

Στον χώρο των νεογνών: Ο χώρος των νεογνών καθαρίζεται σχολαστικά, και το Staldren® Green απλώνεται σε όλο τον όροφο με 1 - 2 καλές χούφτες (50-100g) ανά τ.μ., έτσι ώστε το σύνολο της επιφάνειας να καλύπτεται με Staldren® Green. Στη συνέχεια, το πάτωμα καλύπτεται με άχυρα, και απλώνεται πάλι το Staldren® Green με 1-2 χούφτες (50-100g) ανά τ.μ. Βεβαιωθείτε ότι η σκόνη απλώνεται και στις γωνίες και στις άκρες, έτσι ώστε να εξουδετερώνονται τα αυγά και οι προνύμφες από των εντόμων. Το Staldren® Green απλώνεται ανάμεσα στις ράγες, έτσι ώστε το νεογέννητο αρνάκι / κατσικάκι να παίρνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή.

Σε πάγκους με βαθιά στρωμνή: απλώστε το Staldren® Green με μια καλή χούφτα (50-100g) ανά τ.μ. σε ολόκληρο το πάτωμα πριν απλώσετε τα άχυρα. Το Staldren® Green θα πρέπει να απλώνεται πάνω από κάθε κάλυψη. Με τη συνεχή χρήση του Staldren® Green θα επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, διότι μειώνεται συνεχώς η εμφάνιση νόσων και, ως εκ τούτου, θα έχετε μια ευχάριστη οσμή στο περιβάλλον του στάβλου, προς όφελος τόσο των ζώων όσο και των ανθρώπων.



JORENKU Staldren® Green

AnalyCen 

Lantmannen Analycen MS

CVR nr. 17 14 86 72

Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia Tlf. (+45) 75
94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37

www.analycen.dk

Παράρτημα 9 - Πιστοποιητικό ανάλυσης nr. DKE 016078-06 and 0074-06

Μέθοδος:

Διαλύουμε 4g Staldren® Green σε 5 ml φυσικού διαλύματος Χλωριούχου Νατρίου (Natrium Chloride). Ποτίζουμε με 1 ml βακτηρίδια ή μύκητες το διάλυμα με το Staldren® Green αλλά και ένα φυσικό διάλυμα Χλωριούχου Νατρίου 9ml. Τα διαλύματα φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά από 1 ώρα γίνεται έλεγχος βακτηριδίων. Ο έλεγχος επαναλαμβάνεται μετά από 2 μέρες.

Αποτελέσματα	Staldren® Green		Χωρίς Staldren® Green	
	1 ώρα	2 μέρες	1 ώρα	2 μέρες
E. coli 0157	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	140 Mio. CFU/ml	>200 Mio. CFU/ml
Aspergillus niger ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150.000 CFU/ml	500.000 CFU/ml
Clostridium perfringens ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Streptococcus uberis ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Salmonella typhimurium ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10 Mia. CFU/ml	>1 Mia. CFU/ml
Staphylococcus aureus ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 Mio. CFU/ml	1, 2 Mia. CFU/m
Streptococcus suis serovar nr. 7	<10 CFU/ml	10 CFU/ml	1.500 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml
C ampylobacter jejuni ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml	>10 Mio. CFU/ml
Klebsiella pneumoniae	40 CFU/ml	40 CFU/ml	4,2 Mio. CFU/ml	36 Mio. CFU/ml



EL/Staldren Green/BRO/0224

JOENKU

Teglvaerksvej 11, DK 4733 Tappernoeye
+45 56 21 40 70 | jorenku@jorenku.dk