


Staldren® Green



www.jorenku.dk



JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green er et hygienemiddel i pulverform, som har et bredspektret virke mot fukt, lukt, bakterier og soppsporer.

- Staldren® Green kan brukes i økologisk husdyrproduksjon.
- Staldren® Green er et dansk produkt, som er gjennomtestet av internasjonalt anerkjente laboratorier.
- Staldren® Green er skånsom mot omgivelsene og har en veldokumentert effekt på hyppig forekommende bakterier og soppsporer som E-coli, salmonella, Campylobacter mm. (se dokumentasjon på side 9 och 10).
- Staldren® Green er fosfatfritt og PH-nøytralt så det ikke etser/ødelegger gulv og/eller stallinventar, og at det ikke tørrer ut dyrenes tynne hud, noe som kan føre til sprekkdannelse og senere infeksjoner og sykdom. Derfor er også all bruk av hansker unødvendig.
- Staldren® Green binder ammoniakk, så mennesker og dyr kan ferdes i stallen uten lukt- og åndebeviser.
- Staldren® Green absorberer fukt, og er derfor særlig virkningsfull i staller med høy luftfuktighet.
- Staldren® Green sikrer sunnere stallmiljø ved å desinfisere og rense stallmiljøet, samt å redusere smittetrykket.
- Staldren® Green kan anvendes til alle husdyr, og er uunnværlig i forbindelse med profesjonelt dyrehold.

Ved kontinuerlig bruk av Staldren® Green oppnås de beste resultater, fordi smittetrykket hele tiden reduseres, og derved får et godt velduftende stallmiljø, til glede for både dyr og mennesker.

Staldren® Green støver minimalt, den er lett å spre, og gir en behagelig lukt i stallen.

Staldren® Green leveres i sekker a 10 kg, 15 kg og 25 kg samt på paller med 10, 20, 40 eller 66 sekker.

JORENKU Staldren® Utstyr



Staldren® Øse

Staldren® Ske er til manuel spredning av Staldren® Green på mindre arealer. Den flate undersiden av øsen gjør det lett å øse Staldren® Green direkte fra sekken. Håndtakets dobbelte håndtak gjør øsen stabil.



Staldren® Strøspann

Staldren® Strøspann er til manuell spredning av Staldren® Green. Den kan inneholde ca. 5 kg og er velegnet til mindre fjøs. Fra sprinklene i bunn får man fin dosering av Staldren® Green ved å dreie spandet fra side til side.



Staldren® Vinkspreader

Staldren® Vinkspreader er en vifte, som kan inneholde ca. 10 kg Staldren® Green. Viften drives av en batteriboremaskin og bæres rundt med en skulderstrop. Sprederen er særlig velegnet til bruk i båser til kyr.



Staldren® Motorblåser

Staldren® Motorblåser er bensindrevet med regulator som regulerer mengden af Staldren® Green. Den bæres på ryggen og anvendes til tør- og våtdeinfektion. Den er velegnet til tåkedesinfektion i fjørfehus.



Staldren® Spredevogn

Staldren® Spredevogn er en batteridrevet vogn på hjul, som skyves manuelt. Den rommer 50 kg Staldren® Green og er velegnet til kufjøs med sengebåser og i slagtekyllingehus. Vognen leveres komplett med ladeapparat.



Staldren® Projet

Staldren® Projet er en spreder, som monteres bak på traktor. Den består av en ramme i galvaniseret stål og en polyetylentank. Staldren® Projet er velegnet til å blåse Staldren® Green ut i slagtekyllingehus.



JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green til kveg og kalver

- Staldren® Green reduserer bakterienivået og mengden av sopp
- Staldren® Green kan brukes i økologisk husdyrproduksjon
- Staldren® Green minsker jurbetennelse
- Staldren® Green minsker diarré hos kalver
- Staldren® Green binder ammoniak
- Staldren® Green reduserer celletal



Staldren® Green til kveg og kalver brukes som følger:

Strø en god neve (50-100g) pr. m² 2 ganger om uken. Dette vil virke kraftigt smittedempende i løpet av kort tid. Ved særligt fuktige forhold og eller ved sykdomsudbrud økes mengde og hyppighet.

I bindestallen strøs Staldren® Green i bakerste del af leiet, hvor fuktighet gir mulighet for visse bakterier og sopp kan reproducere i stort antall, og derved bl.a. forårsake yverbetennelse og forskjellige klovlidelser.

I sengestallen brukes Staldren® Green som nevnt ovenfor, men I bredere båse hvor kveget kan vende seg kan det være nødvendig at bruke mer (hele båsen behandles).

I dypstrøelsestallen brukes Staldren® Green 1 gang om uken med en god neve (50-100g) pr. m².

I den rengjorte kalvningsboks drysses Staldren® Green over hele gulvarealet således at boksen er desinfiseret. Heretter tilsettes ren og frisk strøelse, til slutt tilsettes Staldren® Green igjen over hele arealet dette foretas mellom hver kalvning, således at de nyfødte kalvene kalves i et så rent miljø som muligt. Dette forebygger infeksjonssygger, hos såvel kveget som kalver. Til kalveboksen brukes Staldren® Green 2 ganger om uken med en god neve (50-100g) pr. m². Sørg for å ramme kantene av boksen, hvor fluene holder til. Ved diarréutbrud brukes produktet hver dag, til utbruddet er overstått.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green til griser

- Staldren® Green kan brukes i økologisk husdyrproduksjon
- Staldren® Green sikrer bedre vekst og bedre intak av melk
- Staldren® Green skaper bedre helse i svinproduksjonen
- Staldren® Green reduserer bakterienivået
- Staldren® Green minsker diarré og dødelighet
- Staldren® Green minsker jurbetennelse



Staldren® Green til griser brukes som følger:

I farestien: Før faring spres Staldren® Green i hele stien. Bruk en god neve (50-100g) pr. m². Etter faring brukes Staldren® Green 3 dager i trekk. Deretter 2 ganger i uken til fravenning. Konsentrer Staldren® Green bak soen, omkring krybben, og i smågrisehulen, samt andre fuktige steder i stien. Det er her bakterierne trives.

I fravenningsstien brukes Staldren® Green 3 dager i trekk, deretter 2 ganger om uken. Sørg for å ramme hvilearealet, samt de fuktige stedene i stien.

I slaktesvinestien brukes Staldren® Green 1-2 ganger om uken. Det gir et bedre miljø og har en klart dempende virkning på smittetrykket.

I sykestien anvendes Staldren® Green på hele gulvarealet.

Ornestalder, løpestalder og drektighedsstalder spred Staldren® Green i hele stien - bruk en god neve (50-100g) pr. m².

I utleveringsrom/modtagstall anvendes Staldren® Green hele gulvarealet både før og etter utlevering/motagelse for at minske risikoen for smitte.

I tomme stalder kan Staldren® Green med fordel fordeles ut med bleser, da komponenter i Staldren® Green en god effekt på vira.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green til fjærfe

- Staldren® Green kan brukes i økologisk husdyrproduksjon
- Staldren® Green gir bedre tilvekst og lavere dødelighet
- Staldren® Green minsker tilfeller av diarre (E-coli)
- Staldren® Green minsker fotputeskader
- Staldren® Green binder ammoniak
- Staldren® Green reduserer bakterienivået



Staldren® Green til fjærfe brukes som følger:

Da Staldren® Green er pH-neutralt, kan man med fordel legge en åpen sekk Staldren® Green på gulvet i hønsehuset og la hønsene støvbade her. Utøyt bryr seg ikke om å sette seg på en høne, når fjærdragten er fylt med Staldren® Green.

Egglegingshøner: brukes i redekassene før nye høner innsettes. Drys et lite lag i hver redekasse ca. en neve (50-100 g). Spred Staldren® Green på hele gulvflaten (ca. 100 g m²), det svarer til 1 stk. 25 kg sæk pr. 250 m² gulvflate. Tilstreb å bruke Staldren® Green 1 gang om uken i redekassene samt på hele gulvflaten, således at miljøet hele tiden er på et høyt nivå. Det vil si at bakterier bekjempes, ammoniak bindes og fukt absorberes, således at tredeputeskader minimeres.

Slagtekyllingehus: I et 1500 m² tomt rengjort kyllingehus, spres 75 kg Staldren® Green (50 g pr. m²) enten med bleser eller spredevogn. Heretter strøs med strømateriale, ovenpå strømaterialet tilsettes 50 kg Staldren® Green. Heretter innsettes kyllingene, og det strøs 50 kg Staldren® Green med spredevogn 1 gang om uken inntil slaktning. Ved fuktig stallmiljø, eller problemer med bakterier økes mengden Staldren® Green. Anvendes bleser i det tomme kyllingehus vil Staldren® Green også ha en god effekt på vira. Staldren® Green er PH-Nøytral, hvilket betyr, at den er meget skånsom overfor omgivelsene. Bl.a. hønenes føtter og eggeledere.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green til hest

- Staldren® Green kan brukes i økologisk husdyrproduksjon
- Staldren® Green minsker tilfeller av porøse hover
- Staldren® Green minsker sur stråle
- Staldren® Green reduserer bakterienivået
- Staldren® Green reduserer mengden av sopp



Staldren® Green til hest brukes som følger:

Staldren® Green er med sin uttørrende og soppdrepende effekt med til å minske tilfellene av porøse hover og sur stråle. Sur stråle behandles med Staldren® Green dirkete under hoven.

Bruk også Staldren® Green i forebyggelse av mugg ved å gni hestens ben godt inn, når den kommer fra fold.

Etter utmøkking spres Staldren® Green på hele gulvarealet i boksen (ca 50-100 g pr. m²), så gulvflaten tørres ut og ammoniakklukten minimeres. Strøelse tilsettes boksen, og Staldren® Green drysses langs kantene, så flue egg og fluelarver utørres. Staldren® Green brukes etterfølgende på fuktige steder og der strøelsen skiftes. 2-3 ganger pr. uke strøs Staldren® Green langs kantene i boksen for å vedlikeholde den uttørrende effekten på flueegg og -larver. Staldren® Green er ugiftig for hester, så det skjer ikke noe om de spiser halm med litt Staldren® Green på.

I den rengjorte foleboks drysses Staldren® Green over hele gulvarealet så boksen er desinfisert. Heretter tilsettes ren og frisk strøelse. Til slutt tilsettes Staldren® Green igjen over hele arealet, så det blir folet i et så rent miljø som mulig. Dette forebygger infeksjonssykdommer hos både hoppe og føll. Foleboksen behandles som ovenfor beskrevet etter foling.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green til sau og geit

- Staldren® Green kan brukes i økologisk husdyrproduksjon
- Staldren® Green reduserer bakterienivået
- Staldren® Green reduserer mengden av sopp
- Staldren® Green binder ammoniakk



Staldren® Green til sau og geit brukes som følger:

I lammeboksen: lammeboksen rengjøres, Staldren® Green tilsettes over hele gulvarealet. Ca. en neve (50-100 g) pr. m² således at hele arealet er dekket af Staldren® Green. Heretter drysses halm, og Staldren® Green tilsettes igjen med ca. en neve (50-100 g) pr. m². Sørg for å drysse godt ut i kantene, således at flueegg og fluelarver uttørres. Staldren® Green drysses imellom hver lamning, således at de nye lam/kid får den best mulige start på livet.

I dybstrøelse staller drysses Staldren® Green med en god neve (50-100 g) pr. m² på hele gulvflaten før halm tildeles. Staldren® Green drysses på halm ved hvert lag. Ved kontinuerlig bruk av Staldren® Green oppnås de beste resultater, fordi smittetrykket hele tiden reduseres, og derved får et godt velduftende stallmiljø, til glede for både dyr og mennesker.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green til kjæledyr

- Staldren® Green kan brukes i økologisk husdyrproduksjon
- Staldren® Green til hunder, katter, kaniner, hamstre, fugler m.fl.
- Staldren® Green kan brukes til kjæledyr inne og ute
- Staldren® Green holder fluer og lopper vekk
- Staldren® Green er ufarlig for mennesker og dyr å få på huden, spise og indånde



Staldren® Green til kæledyr brukes som følger:

Staldren® Green drysses i et tynt lag hos mindre dyr som f.eks. kaniner, fugler, høns, marsvin og hunder. Til større dyr spredes en god håndfull (50-100 g) pr. m² stald.

Staldren® Green kan til de større dyr brukes to gange om uken og til de mindre indendørs dyr hver andre dag. Ved særlig fuktig eller sykdomsrammede bur/områder anbefales det å anvende Staldren® Green hyppigere. Ved kontinuerlig bruk opnås konstant og god virkning.

Staldren® Green skader på ingen måte kjæledyr selv om det drysses, mens dyret er i buret. Dryss kunn i buret og så tett på bunnen som mulig, da Staldren® støver og kan gi et støvlag i et stuemiljø.

Nyt bur: Før et nytt bur tas i bruk, drysses Staldren® Green i et jevnt lag i bunnen av buret, etterpå strør du ut strø/flis og Staldren® Green tilsettes igen i et fint lag over strø/flis. Buret er nå klart til bruk.

Gammelt/brugt bur: Rengjør grundig buret og sørg for, at det er helt tørt, før det strøs. Når det er et jevnt lag Staldren® Green i bunnen av buret, har du i strør du og deretter et fint lag Staldren® Green over strø/flis. Buret er nå klart til bruk. Er buret laget av tre eller annet organisk materiale, er det en god idé å drysse Staldren® Green et godt stykke opp på sidene for å bekjempe f.eks. fluelarver og soppsporer.

JORENKU Staldren® Green

AnalyCen 

Lantmannen Analycen MS

CVR nr. 17 14 86 72

Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia Tlf. (+45) 75

94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37

www.analycen.dk

Analysesertifikat vedrørende prøve nr. DKE 016078-06 og DKE 007477-06

Metode:

4g Staldren® Green oppløses i 5 ml fysiologisk natriumklorid oppløsning. Staldren® Green oppløsningen og en kontroll uten Staldren® Green (9 ml fysiologisk saltvann) inokuleres med hver 1 ml bakterie eller sopp suspensjon. Blandingene oppbevares aerobt/ anaerobt/mikroaerofilt avhengig av krav til atmosfære. Oppbevares i romtemperatur. Antallet bakterier bestemmes etter 1 time henholdsvis 2 døgn.

Resultat	Kontroll med Staldren® Green		Kontroll uten Staldren® Green	
	1 time	2 dager	1 time	2 dager
E. coli 0157	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	140 Mio. CFU/ml	>200 Mio. CFU/ml
Aspergillus niger ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150.000 CFU/ml	500.000 CFU/ml
Clostridium perfringens ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Streptococcus uberis ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Salmonella typhimurium ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10 Mia. CFU/ml	>1 Mia. CFU/ml
Staphylococcus aureus ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 Mio. CFU/ml	1, 2 Mia. CFU/m
Streptococcus suis serovar nr. 7	<10 CFU/ml	10 CFU/ml	1.500 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml
Campylobacter jejuni ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml	>10 Mio. CFU/ml
Klebsiella pneumoniae	40 CFU/ml	40 CFU/ml	4,2 Mio. CFU/ml	36 Mio. CFU/ml

JORENKU Staldren® Green



Rådgivning og analyseservice
DESINFEKTIONSRAÐGIVEREN Aps

Ove Christoffersen
Markvangen 20
7120 Vejle Ø
Tlf.: 75 85 24 74
Fax: 75 85 24 75
Mobil: 21 40 04 74
email: ove@biocide.dk
www.biocide.dk

Testrapport

Metode: Neddypning – veging før og etter
Testdato: 04-10-2013
Prøvetager: Ove Christoffersen (laborant)

Absorberingsevne:

En prøve eruttatt ved aveging. Ved uttakinger er det veiet ca. 5 gram Staldren® Green. Prøven er neddyppet i vann i en "tepose". Prøven har vært i vannet i 24 timer, deretter er den hengt til avdrying i 15 minutter. Etterpå er prøven veiet igjen. Den absorberte vekt er utregnet ved å motregne mengde vann i posen og vekten av posen er fratrasket.

Målingen er utført tre ganger.

Emne/prøve	Vegt før neddypning	Vegt etter neddypning	% sugesevne
Prøve 1	6,016 gram	20,951 gram	348 %
Prøve 2	5,099 gram	18,005 gram	353 %
Prøve 3	5,405 gram	18,952 gram	351 %

Konklusjon:

Snitt av tre målinger: sugesevne er ca. 3,5 gange egenvekt.
Produktet suger mye vann.



NO/Staldren Green/BRO/0924

JORENKU

Teglvaerksvej 11, DK 4733 Tappernoeye
+45 56 21 40 70 | jorenku@jorenku.dk