

Staldren® Green



www.jorenku.dk



JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green er sótthreinsiefni í duftformi, sem hefur mjög víðtæk áhrif gegn raka, lykt, bakteríum og sveppagróum.

- Staldren® Green er framleitt í Danmörku, prófuð af viðurkenndum, alþjóðlegum rannsóknarstofum. Notuð í dag sem sótthreinsivara um heim allan.
- Staldren® Green er umhverfisvæn vara sem hefur mjög víðtæk áhrif gegn bakteríum og sveppagróum. Þessi áhrif eru skjalfest (Sjá rannsóknaskýrslu á síðu 7).
- Staldren® Green inniheldur ekki fosföt og hefur hlutlaust sýrustig (pH), sem þýðir að efnið hefur hvorki leysandi né ætandi áhrif á gólfefni eða innréttingar. Staldren Green þurrkar ekki húð dýranna og veldur því ekki sprungum sem geta verið inngangur fyrir bakteríur. Ekki er nauðsynlegt að nota hanska þegar unnið er með Staldren® Green.
- Staldren® Green bindur ammoníak þannig að það dregur úr lykt og menn og dýr eiga því auðveldara með öndun og ammoníakslykt veldur ekki óþægindum.
- Staldren® Green dregur í sig vökva og raka og er því sérlega hentugt í básum/stíum þar sem raki er mikill.
- Staldren® Green sótthreinsar umhverfi dýranna, dregur úr líkum á smiti og tryggir þar með betra heilbrigði á býlinu.
- Staldren® Green er hægt að nota fyrir allan búfénað og er ómissandi í faglegri búfjárrækt.

Bestur árangur næst með samfelldri notkun á Staldren® Green, því smitálagið minnkar stöðugt og skapar þannig heilsusamlegra umhverfi fyrir bæði dýr og menn.

Staldren® Green gefur frá sér lítið ryk, auðvelt í dreifingu og gefur góða lykt.

Staldren® Green er fáanlegt í 10 kg, 15 kg og 25 kg pokum, sem og á bretti með 10, 20, 40 eða 66 pokum.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green fyrir nautgripi og kálfa **Notkunarleiðbeiningar:**

Dreifið rúmri lúku (50-100gr) á fermetra tvisvar í viku. Þetta minnkar smítalagið fljótt og örugglega. Þegar umhverfið er sérstaklega rakt eða sjúkdómar til staðar, skal auka magn og dreifa Staldren® Green daglega.

Í bása skal dreifa Staldren® Green aftast í básinn, þar sem raki gerir vissum bakteríum og sveppum kleift að fjölga sér hratt og þar með orsaka m.a júgurbólgu og ýmis klaufvandamál.

Í breiðum básum, þar sem kýrnar geta snúið sér, gæti verið nauðsynlegt að nota meira af Staldren® Green (dreifa yfir allan básinn).

Í stíum með undirburði skal nota eina lúku (50-100gr) á fermetra.

Í hreinum kálfastíum skal hylja allt gólfið með Staldren® Green. Setja síðan nýjan undirburð og dreifa að lokum Staldren® Green yfir. Endurtaka skal þetta ferli fyrir hvern burð þannig að nýfæddir kálfar komi inn í eins hreint umhverfi og mögulegt er. Þetta fyrirbyggir smitsjúkdóma bæði hjá kúm og kálfum. Í kálfastíu skal nota rúma lúku (50-100gr) á fermetra. Verið viss um að öll horn séu þakin Staldren® Green því þar safnast oftast fyrir flugur og önnur óhreinindi. Ef niðurgangur brýst út skal nota Staldren® Green daglega þar til sýkingin er yfirstaðin.

Gott er að setja Staldren® Green á svæði þar sem mjólk er gefin.



JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green fyrir svín og grísi

Notkunarleiðbeiningar:

Gotstía: Fyrir got skal dreifa Staldren® Green yfir alla stúna. Nota skal rúma lúku (50-100gr) á fermetra. Eftir got skal nota Staldren® Green daglega í þrjá daga og svo tvisvar í viku að fráfærslu. Dreifið Staldren® Green vel þar sem raki er, það er þar sem bakteríurnar þrífast.

Smágríastía: Nota skal Staldren® Green daglega fyrstu þrjá dagana og svo tvisvar í viku. Gætið þess að efnið dreifist vel yfir hvíldarsvæði og þar sem raki myndast.

Eldissvínastía: Dreifa skal Staldren® Green einu sinni til tvisvar í viku. Umhverfið verður heilsusamlegra og Staldren® Green dregur verulega úr líkum á sýkingum.

Galtahús, geldgylltuhús, tilhleypingastíur: Dreifa skal rúmri lúku (50-100gr á fermeter) af Staldren® Green yfir allar stíur.

Sjúkrastía: Dreifa Staldren® Green daglega yfir allt gólfið.

Afhendingarrými: Dreifa skal Staldren® Green yfir allt gólfsvæðið, bæði fyrir og eftir afhendingu, til að minnka líkur á smiti.

Tómar stíur: Sé Staldren® Green dreift í tómar stíur með blásara, veitir það góða vörn gegn vírusum.



JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green fyrir fugla

Notkunarleiðbeiningar:

Eggjahæna: Staldren® Green er notað í hreiðurkassa áður en nýjar hænur eru settar í hann. Dreifa skal litlu magni inn í hvern kassa (u.þ.b. einni lúku eða 50-100gr). Dreifa skal Staldren® Green á allan gólflötinn (u.þ.b 100gr) á fermetra eða sem samsvarar einum 25kg poka á hverja 250 fermetra. Nota skal Staldren® Green einu sinni í viku í hreiðurkassann og einnig á öll gólf til þess að tryggja að umhverfið sé ávallt í heilsusamlegt. Þetta þýðir að bakteríur drepast, ammoníak bindst og rakinn hverfur, þannig að áverkar á fætur, vegna þeirra þátta, lágmarkast.

Staldren í kjúklingahúsum: Eftir að hús hefur tæmt og hreinsað, skal dreifa c.a 50 gr á fermetra með blásara eða dreifara. Þegar búið er að dreifa undirburði skal dreifa Staldren® Green (ca 30gr á fermetra) yfir hann. Eftir að kjúklingarnir eru settir inn í húsið skal dreifa Staldren® Green (30gr á fermetra) vikulega þar til að þeim er slátrað. Þar sem að raki er mikill er eða vandamál með bakteríur skal auka magnið af Staldren® Green. Sé Staldren® Green dreift í tóm kjúklingahús með blásara, veitir það góða vörn gegn vírusum. Staldren® Green hefur hlutlaust sýrustig (pH) er því umhverfisvænt og hlífir m.a fótum hænsnanna og eggjaleiðurum.



JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green fyrir hesta

Notkunarleiðbeiningar:

Staldren® Green notast til að þurrka upp raka og vinna gegn sveppum/myglu. Einnig getur það hjálpað til að vinna gegn ýmsum sýkingum í hófum þ.m.t hóftungurot. Hægt er að meðhöndla hóftungurot með því að setja Staldren® Green beint undir hófinn.

Eftir útmokstur, dreifið Staldren® Green yfir allt gólfið 1-3 lúkur (50-100gr) á fermetra til að þurrka gólfið og til að ammoníakslykt haldist í lágmarki. Eftir að búið er að setja undirburð í stíuna, dreifið Staldren® Green meðfram hliðunum til þess að hindra að flugur og önnur skordýr fjölgi sér. Athugið að Staldren® Green þurrkar og eyðir eggjum og lirfum flugna.

Í **safnstíum** þar sem hluta af undirburði er skipt út skal dreifa Staldren® Green þar sem raki hefur myndast. Mikilvægt er að sjá til þess að Staldren® Green sé dreift meðfram veggjum. Ef setja skal nýfætt folald í stíu, skal dreifa Staldren® Green yfir allt gólfið til sótthreinsunar, og setja síðan nýjan undirburð. Gott er að enda á því að dreifa Staldren® Green yfir undirburðinn til að tryggja að folaldið sé í eins hreinu umhverfi og hægt er. Þetta fyrrirbyggir smitsjúkdóma bæði hjá merum og folöldum.



JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green fyrir kindur og geitur

Notkunarleiðbeiningar:

Burðarstíur: Eftir hreingerningu skal dreifa Staldren® Green yfir allt gólfið, 1-2 lúkur (50-100gr) á fermetra. Ef undirburður er notaður, skal einnig dreifa sama magni af Staldren® Green yfir hann. Mikilvægt er að Staldren® Green sé dreift í öll horn og hliðar því það þurrkar og eyðir eggjum og lirfum flugna. Staldren® Green skal dreift aftur í stú á milli burða, þannig að hvert lamb/kið fái eins hreint og gott umhverfi sem völ er á.

Á taði: Dreifið rúmri lúku af Staldren® Green (50-100gr) á fermetra yfir allt svæðið áður en undirburði er dreift um. Dreifið Staldren® Green svo reglulega yfir allt svæðið. Ef vel er þrifið og leiðbeiningum fylgt eftir, þá má minnka verulega smítalag vegna smitsjúkdóma þar með talið slefsýki. Bestur árangur næst með samfelldri notkun á Staldren® Green, því smítalagið minnkar stöðugt og skapar þannig heilsusamlegra umhverfi fyrir bæði dýr og menn.



JORENKU Staldren® Green

AnalyCen 

Lantmannen Analycen MS

CVR nr. 17 14 86 72

Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia Tlf. (+45) 75

94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37

www.analycen.dk

Samrit með rannsóknarniðurstöðum vegna prófana nr.DKE 016078-06 og DKE 007477-06

Aðferð:

4 gr Staldren® Green var leyst upp í 5 ml af saltvatni. Staldren® Green lausnin og viðmiðunarblanda, án Staldren® Green (9 ml saltvatnsupplausn) voru settar í ræktun með 1 ml af annað hvort bakteríu- eða sveppalausn. Blöndurnar voru hafðar í loftháðu/ loftfælnu/skertu loftmagni, allt eftir gerð andrúmsloftsins. Rannsóknin var framkvæmd við stofuhita. Bakteríurnar voru taldar annars vegar eftir 1 klst og hins vegar eftir 2 daga.

Niðurstöður	Staldren® Green		Án Staldren® Green	
	1 klst	2 dagar	1 klst	2 dagar
E. coli 0157	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	140 Mio. CFU/ml	>200 Mio. CFU/ml
Aspergillus niger ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150.000 CFU/ml	500.000 CFU/ml
Clostridium perfringens ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Streptococcus uberis ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Salmonella typhimurium ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10 Mia. CFU/ml	>1 Mia. CFU/ml
Staphylococcus aureus ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 Mio. CFU/ml	1, 2 Mia. CFU/m
Streptococcus suis serovar nr. 7	<10 CFU/ml	10 CFU/ml	1.500 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml
C ampylobacter jejuni ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml	>10 Mio. CFU/ml
Klebsiella pneumoniae	40 CFU/ml	40 CFU/ml	4,2 Mio. CFU/ml	36 Mio. CFU/ml



IS/Staldren Green/BRO/0424

JOENKU

Teglvaerksvej 11, DK 4733 Tappernoeye
+45 56 21 40 70 | jorenku@jorenku.dk