
Staldren[®] Green



JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green дезінфікуючий засіб у вигляді порошку рожевого кольору, дія якого багатопланова: проти вологи, запаху, бактерій, спор грибів плісняви, личинок мух і паразитів.

- Staldren® Green данський продукт, що пройшов повне тестування у всесвітньо визнаній лабораторії, яка має право на перевірки та атестацію екологічних препаратів.
- Staldren® Green абсолютно безпечний для довкілля, тварин і людей. Має документально підтверджений ефект боротьби з найпоширенішими видами бактерій, спорами грибів плісняви, личинками мух і паразитів (дивіться документацію на сторінці 7).
- Staldren® Green не містить фосфатів, має нейтральний рівень Ph, тобто не роз'їдає покриття підлоги та реманент і, що найважливіше, не висушує шкіру тварин, тобто не викликає появи тріщин, через які бактерії проникають в організм тварини і викликають інфекційні захворювання. Робота з препаратом Staldren® Green не вимагає спеціальних захисних засобів.
- Staldren® Green знижує рівень та нейтралізує запах аміаку і сірководню настільки, що і тварини, і люди можуть знаходитися в приміщенні, не відчуваючи неприємних запахів.
- Staldren® Green активно поглинає вологу, тому особливо ефективний у тих приміщеннях, де вологість висока.
- Staldren® Green сприяє ефективному очищенню довкілля, зменшує ризик виникнення інфекцій та знижує рівень захворюваності, за рахунок чого забезпечує здорове поголів'я.
- Staldren® Green застосовується для всіх видів сільськогосподарських тварин і є незамінним засобом для фахового тваринництва.

Постійне використання порошку Staldren® Green забезпечить Вам сприятливе, сухе середовище, належні санітарні умови, чудово захистить від запаху і знищить комах і паразитів – на благо як тварин, так і людей.

Staldren® Green не дає багато пилу, легко розсипається і створює приємний запах у приміщенні.

Staldren® Green доступний в мішках по 10 кг, 15 кг і 25 кг, а також на піддонах по 10, 20, 40, 45, 50 або 66 мішків.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green для великої рогатої худоби

Для великої рогатої худоби Staldren® Green застосовується наступним чином:

Розсипайте приблизно 50–100 грамів порошку на один кв. м. два рази на тиждень. За короткий час це суттєво знизить ризик виникнення інфекцій. У випадку особливо вологих умов або появи хвороб необхідно збільшити об'єм застосовуваного порошку та частоту його використання.



У корівнику з утриманням на прив'язі: Розсипайте порошок Staldren® Green у задній частині стійла, де, через вологість, є ризик найактивнішого розмноження бактерій і грибів, і особливо під коровою – там, де знаходиться вим'я під час відпочинку тварини. Це суттєво сприяє зниженню ризику захворюваності маститами і підвищенню якості молока за рахунок зниження бактеріального обсіменіння.

У корівнику з утриманням без прив'язі: Застосовуйте Staldren® Green у місцях відпочинку тварин, розсипаючи, як вже згадувалося вище, порошок Staldren® Green по всьому стійлу, тому що неприв'язані корови можуть розвертатися у стійлі.

У корівнику з глибокою підстилкою: Застосовуйте порошок Staldren® Green 1 -2 рази на тиждень.

У стійлі/боксі для отелювання: Після чищення стійла/бокса обробіть всю площу підлоги порошком Staldren® Green. Потім покладіть чисту свіжу підстилку і ще раз додайте порошок Staldren® Green по всій площі. Ця обробка виконується між кожним отелюванням для того, щоб дати можливість телятам народитись в якомога чистішому середовищі та попередити виникнення інфекційних захворювань як у корів, так і в телят. У стійлі/боксі для телят застосовуйте порошок Staldren® Green 2 рази на тиждень. Важливо, щоб кути і стики підлоги зі стінами були покриті порошком. Адже саме в цих місцях зазвичай відкладаються личинки мух і накопичуються бактерії. У випадку спалаху діареї застосовуйте порошок Staldren® Green щоденно, до моменту закінчення спалаху.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green для свиноводства

Для свиней Staldren® Green застосовується наступним чином:

У загоні для опоросу: Перед опоросом обробіть порошком Staldren® Green всю площу підлоги загону, використовуючи приблизно 50–100 грамів порошку на один кв. м. (одна добра жменя). Після опоросу застосовуйте порошок Staldren® Green щоденно, один раз на день, протягом 3-х днів, а потім два рази на тиждень до відлучення поросят. Особливу увагу при застосуванні порошку Staldren® Green приділяйте місцям, у яких є ризик найактивнішого розмноження бактерій, а саме: під свиноматкою, і особливо позаду свиноматки, навколо годівниць, у місці відпочинку поросят і в інших вологих місцях загону.



У загоні для відлучених поросят: Застосовуйте порошок Staldren® Green щоденно один раз на день протягом 3-х днів, а потім два рази на тиждень до переведення поросят в інше приміщення. Особливу увагу приділяйте обробці місць відпочинку поросят і вологим місцям загону.

В загоні для вигодовування свиней: Застосовуйте порошок Staldren® Green 1-2 рази на тиждень.

У загоні для хворих тварин: Застосовуйте порошок Staldren® Green щоденно, розсипаючи по всій площі.

Опоросу: У загонах для кнурів, для свиноматок у період тички або опоросу. Обробляйте порошком Staldren® Green всю площу загонів 1–2 рази на тиждень використовуючи 50–100 грамів порошку на один кв. м.

У приміщеннях видачі/приймання тварин: Обробляйте порошком Staldren® Green всю площу підлоги до і після видачі/приймання для того, щоб знизити ризик інфекції.

У порожніх свиноводствах: Рекомендується проводити повну обробку всього приміщення порошком Staldren® Green за допомогою розпилювача.

JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green для свійської птиці

Для свійської птиці Staldren® Green застосовується наступним чином:

Для курей-несучок: Застосовуйте порошок Staldren® Green у гніздах перед посадкою нових курей в курник. Насипте невеликий шар порошку Staldren® Green у кожне гніздо (приблизно 50 грамів – жменю). Розсипте Staldren® Green по всій площі підлоги курника (приблизно 100 грамів на один кв. м., що дорівнює одному 25-кілограмовому мішку на 250 кв. м.). Посипайте порошок Staldren® Green 1 раз на тиждень в гнізда і по всій площі підлоги курника для того, щоб постійно підтримувати добре екологічне середовище і санітарний стан приміщення. Staldren® Green ефективно зв'яже аміак, що є добрим запобіжним заходом від появи опіків на подушках ніг курей, та оберігає фаллопієві труби курей від аміачних опіків.

Для бройлерів: Перед посадкою птахів у чисте приміщення розподіліть порошок Staldren® Green по всій площі підлоги з розрахунку 50 грамів на один кв. м. Потім укладіть підстилковий матеріал і зверху розподіліть порошок Staldren® Green у такій кількості, про яку вже йшлося вище. Надалі, протягом усього періоду вирощування бройлерів застосовуйте Staldren® Green 1 рази на тиждень, в залежності від стану підлоги і приміщення, з розрахунку приблизно 25–30 грамів на кв. м. У випадку вологого середовища або проблем із бактеріями/паразитами, рекомендується збільшити об'єм порошку, який використовується. Також рекомендується застосовувати Staldren® Green для повної дезінфекції приміщення шляхом розпилення – для зниження ризику появи інфекції.



JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green для коней

Для коней Staldren® Green застосовується наступним чином: Порошок Staldren® Green є ідеальним засобом для профілактики хвороб копит у коней. За рахунок ефекту висихання та вбивання спор грибів плісняви порошок Staldren® Green сприяє зменшенню кількості випадків пористості копит і нагноєння стрілки копита.

При гнитті стрілки копита проведіть ретельне очищення ураженої ділянки, зробіть теплу ванночку з лікувальним розчином. На стрілку, що обсохла, насипте порошку Staldren® Green. Обробляйте порошком Staldren® Green поверхню під копитом до повного виліковування, і надалі, регулярно для профілактики захворювання.

Після видалення гною розсипте порошок по всій площі підлоги конюшні з розрахунку приблизно 50–100 грамів (1–3 жмені) на один кв. м. для забезпечення сухої поверхні підлоги та зведення до мінімуму запаху аміаку. Особливу увагу приділяйте стикам стін з підлогою та стелею та кутам, де збирається волога і, відповідно, розмножуються бактерії та відкладаються личинки і яйця мухами та іншими комахами. Укладіть підстилку на підлогу конюшні і розсипте порошок Staldren® Green по всій поверхні підстилки, так як це було зроблено з підлогою. Надалі застосовуйте порошок Staldren® Green 2–3 рази на тиждень, розсипаючи на підстилку, а також при замініванні підстилки. Особливу увагу приділяйте вологим місцям, куди порошок Staldren® Green додавайте при потребі. Це буде сприяти підтримуванию ефекту висихання яєць та личинок мух та інших комах і паразитів.

При підготовці боксу для народження лошат розсипте порошок Staldren® Green по всій площі підлоги, це сприятиме її повній дезінфекції. Особливу увагу приділяйте стикам стін із підлогою та кутам, де збирається волога. Потім укладіть чисту свіжу підстилку та додайте ще раз порошок Staldren® Green по всій площі для того, щоб лоша народилася в якомога чистішому середовищі та для попередження виникнення інфекційних захворювань як у кобили, так і в лошати.



JORENKU Staldren® Green



Staldren® Green для овець та кіз

Для овець і кіз Staldren® Green застосовується наступним чином:

У загонах для ягніння: Після очищення загону розподіліть Staldren® Green по всій площі підлоги. Використовуйте приблизно 50–100 грамів порошку на один кв. м. для того, щоб вся площа була вкрита порошком Staldren® Green. Потім укладіть солому і додайте ще раз порошку Staldren® Green. Важливо, щоб уся площа приміщення, а особливо кути та місця стику підлоги зі стінами були вкриті порошком, адже саме в цих місцях, зазвичай, відкладаються личинки і накопичуються бактерії. Staldren® Green осушить їх і знезаразить приміщення. Використовуйте порошок Staldren® Green між кожним ягнінням для того, щоб дати новонародженим ягнятам/козенятам якнайкращий початок життя.

У хлівах із глибокою підстилкою: Розсипте порошок Staldren® Green по всій площі підлоги до подачі соломи, так як вказано вище. Кожний шар соломи посипайте порошком Staldren® Green, використовуючи 50–100 грамів порошку на один кв. Використовуйте порошок Staldren® Green два рази на тиждень або частіше, в залежності від погодних умов і вологості в хліві. Постійне використання порошку Staldren® Green забезпечить Вам сприятливе, сухе навколишнє середовище, належні санітарні умови, чудово захистить від запаху та знищить комах і паразитів – на благо як тварин, так і людей.



JORENKU Staldren® Green

AnalyCen 

Lantmannen Analycen MS

CVR nr. 17 14 86 72

Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia Tlf. (+45) 75

94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37

www.analycen.dk

Attachment 9 to certificate of analysis test №. DKE 016078-06 i 0074-06

Метод:

4 грами Staldren® Green розчиняються у 5 мл. фізрозчину хлориду натрія. В розчині з додаванням Staldren® Green і контрольний розчин без додавання Staldren® Green (9мл. Фізрозчину) вводиться по 1 мл. суспензії з бактеріями чи грибками. Суміші знаходилися в аеробному/анаеробному/мікроаерофільному режимі в залежності від атмосферних вимог. Розчини знаходились при кімнатній температурі. Кількість бактерій визначено через 1 годину та 2 дні.

Результати	З застосуванням Staldren® Green		Контроль без Staldren® Green	
	1 год	2 дні	1 год	2 дні
E. coli 0157	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	140 Mio. CFU/ml	>200 Mio. CFU/ml
Aspergillus niger ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150.000 CFU/ml	500.000 CFU/ml
Clostridium perfringens ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Streptococcus uberis ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Salmonella typhimurium ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10 Mia. CFU/ml	>1 Mia. CFU/ml
Staphylococcus aureus ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 Mio. CFU/ml	1, 2 Mia. CFU/m
Streptococcus suis serovar nr. 7	<10 CFU/ml	10 CFU/ml	1.500 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml
C ampylobacter jejuni ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml	>10 Mio. CFU/ml
Klebsiella pneumoniae	40 CFU/ml	40 CFU/ml	4,2 Mio. CFU/ml	36 Mio. CFU/ml



UA/Staldren Green/BRO/0224

JOENKU

Teglvaerksvej 11, DK 4733 Tappernoeye
+45 56 21 40 70 | jorku@jorku.dk