
Staldren®



www.jorenku.dk



JORENKU Staldren®



Staldren® huwa soluzzjoni ta' iġjene f'forma ta' trab, li għandu effett kontra l-umdità, l-irwejjah, bacteria u spori tal-fungi.

- Staldren® huwa prodott Daniż li gie ttestjat minn laboratorji internazzjonali sabiex dan il-prodott jigi uzat ghall-użu igeniku u qiegħed jigi użat id-dinja.
- Staldren® huwa tajjeb ghall-ambjent, u aktar importanti, għandu effett dokumentat fuq l-aktar bacteria komuni u spori tal-fungi (Jekk jogħġibok ara d-dokumentazzjoni supplimentari f'pagina 7).
- Staldren® huwa ġieles mill-fosfru u PH newtrali, li jfisser li ma jinhallx artijiet u qtajja, u lanqas ma jnixxef il-ġilda rqiqha tal-annimal, li jistgħu jkunu suggettibli għal brix u qatgħat li jistgħu jwasslu għall-infezzjoni bacterjali u mard. M'hemmx bżonn li jintużaw ingwanti meta jsir xogħol b'dan il-prodott.
- Staldren® jweħħel l-ammonia, sa tali punt li, kemm bnedmin u l-annimali jistgħu jaħdmu mingħajr r-riħa qawwija u diffikultajiet tan-nifs.
- Staldren® jassorbi l-umdità, u għalhekk huwa partikolarment utli fl-imħażen umdi.
- Staldren® jidisinfetta u jnaddaf l-ambjent tar-razzett, inaqqa il-livell ta' infezzjoni u għalhekk, jassikura annimali aktar b'sahhithom.
- Staldren® jista jintuża għall-annimali domestiċi, u hija htiega necessarja għall-bdiewwa professjonali.

Meta jintuża l-Staldren® kontinwament, u jintlaħqu l-ahjar riżultati, se tnaqqas livell ta' infezzjoni u għalhekk jinkiseb ambjent aktar b'sahħtu kemm għall-annimali u n-nies.

Minhabba li l-Staldren® huwa f'forma ta' trab huwa aktar facili bix jinfirex filwaqt li jagħmel riha tfuh fil-kamra ta' tigieg.

Staldren® disponibbli fi xkejjer ta' 10, 15 jew 25 kg, kif ukoll fuq pallets b'10, 20, 40, 45, 50 jew 66 xkejjer.



Staldren® ghal-baqar u ghogielu

Staldren® ghall-u zu fuq baqar u ghoggiela uza kif mogħti hawn taħt:

Ifrex daqs id mimlija (50-100g) għal kull metru kwadru darbtejn fil-ġimgħa. Dan se jaħdem malajr ħafna u effiċċenti fit-tnaqqis ta nfezzjoni. Ma kundizzjonijiet ta umdita jew mal-bidu ta' xi mard l-ammont u l-frekwenza użata għandha tiżdied għal kull jum.

Fil-gaggeg: Staldren® għandu jigi mifrax fuq wara, fejn l-umdita żżid l-possibbilta ta' certi bacteria, u l-fungi jistgħu jimmultiplikaw f'numri kbar, u jistgħu fost affarrijiet oħra, jikkawżaw infjammazzjoni tal-drieh u problemi differenti fis-saqajn.

Fil-gagga uža l-Staldren® kif imsemmi hawn fuq, iżda f'kaxxex wiesgha fejn il-baqar jistgħu jduru, jista jkun meħtieg li jintuża aktar minn dan il-prodott. Il-kaxxa kollha għandha tigi uzata.

F'stallel bit-tiben uza Staldren® darba fil-ġimgha daqs id mimlija (50-100g) għal kull metru kwadru.

Fil-kaxxa mnaddfa ta' fejn se jitwieleed l-ghogol, ifrex l-Staldren® fuq l-art kollha sabiex il-kaxxa kollha tkun disinfettata. Minn hawn l-quddiem žid friex nadif u frisk u fl-aħħar erga žid l-Staldren® mill-ġdid biex ikopri l-area kolla. Dan għandu jsir tul kull twelid, b'tali mod li l-ghoġol li twieled, jitwieleed f'ambjent nadif kemm jista jkun. Dan se jipprevjeni l-possibilità ta mard infettiv, kemm ghall-baqra u ghall-ghoġol. Fil-kaxxa tal-ghoġol uza Staldren® darbtejn fil-ġimgha-id mimlija (50-100g) għal kull metru kwadru. Kun żgur li tkopri l-kantuniera / truf tal-kaxxa, fejn normalment jigu d-dubbien. Jekk isseħħi dijarea uža l-Staldren® kull jum, sakemm l-mard ifieq.





Staldren® ghall-hniezer

Staldren® għandu jigi uzat hekk kif gej meta jigi biex jintuza ghall-hniezer:

Twelid: qabel it-twelid ifrex l- Staldren® fuq z-zona kolla ta' fejn se twelled. Uža daqs id mimlija (50-100g) għal kull metru kwadru. Wara uža l- Staldren® għal tlett ijiem konsekuttivi, imbagħad darbtejn fil-ġimgħa sal-ftim. Staldren® għandu jigi kkoncentrat wara l-majjala u madwar iż-żona li tkun qieghda mitfugha (għall-qzieqez u majjaliet), kif ukoll kwalunkwe żoni umdi oħra għaliex dan huwa l-aktar kaz meta l-bacteria tista' tinfirex.



Ftim: fl-akkomodazzjoni tal-ftim uza l- Staldren® għal tlett ijiem konsekuttivi imbagħad ibqa uzah għal darbtejn fil-ġimgħa. Kun żgur li tkopri z-zona tal-mistrieħ, kif ukoll iż-żoni umdi fi ħdan il-qtajja.

Simna: fl-akkomodazzjoni tas-simna, uža l- Staldren® darba jew darbtejn fil-ġimgħa. Dan jipprovd iambjent aħjar u għandu effett sinifikanti fuq t-tnejx ta' livell ta' infezzjoni.

Sptar: għal animali morda užu Staldren® kuljum fuq l-art kollha.

Mhazen ta' tħammir: fi qtajja għal majjaliet u fhula għat tħammir ifrex daqs id mimlija (50-100g) għal kull metru kwadru Staldren® biex titghatta il-qatħha.

Iżolament: fiz-zona tal-iżolament uža Staldren® fuq l-art kollha, kemm qabel kif ukoll wara l-wasla jew it-tnejha ta' animali sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' infezzjoni.

Qtajja vojta: bl-užu tal- Staldren® l-qtajja vojta ma blower jipprovd effett tajjeb fuq l-viruses.



Staldren® għat-tjur

Meta jigu biex ibidu Staldren® għandu jigi uzat hekk:

Tigiega tal-bajd: Staldren® jigi uzat fil-kaxxa tat-twelid qabel ma t-tigiega twellet. Ifrex ammont żgħir f'kull kaxxa li jwelldu fiha (bejn wiehed u iehor daqs id mimlija (50-100g). Ifrex l-Staldren® fuq l-uċuħ kollha (100g għal kull metru kwadru), jew xkora ta' 25kg għal kull 250 metru kwadru. Uža l-Staldren® darba fil-ġimħha fil-kaxxex fejn iwelldu kif ukoll fuq l-art kollha, biex tassikura li l-kundizzjonijiet huma dejjem fl-aqwa u l-ghola livell. Dan ifisser li l-bacteria huma kkontrollati, l-ammonju huwa marbut u l-umdità assorbita, b'tali mod li l-mard fis saqajn jitnaqqas.

Fil-kamra tat-tigieg għal-qatla: F'kamra ta' elf u hames mitt (1500) metru kwadru, zvojtjata mit-tigieg, ifrex 75kg Staldren® kg (50g għal kull metru kwadru) jew bil-blower jew b'xi spreader. Meta ż-żona tkun kompletament koperta b' livell mhux hazin ta' ħmieg, 50 kg ta Staldren® jigi miiżjud fuq l-quċċata tieghu. La darba t-tigieg ikunu fil-kamra, erga ifrex 50 kg ta Staldren® bi spreader, darba fil-ġimħha, sakemm t-tigieg jigu maqtula. Meta tiltaqa ma ambjent imxarrab jew problema ta' bacteria zid l-ammont ta' l-Staldren®. Jekk tigi uzata blower fil-kamra li tkun vojta tat-tigieg, l-effett tal-Staldren® ikollu aktar effett tajjeb fuq l-viruses. Staldren® huwa prodott b'PH newtrali, l-jfisser li huwa tajjeb ghall-ambjent, kemm għas-saqajn ta' tigieg u kemm għal meta jbidu.





Staldren® ghaz-zwiemel

Staldren® ghaz-zwiemel jigi uzat hekk:

Staldren® bl-effett li jnixxef u joqtol il-fungi, jghin inaqwas l-kazijiet meta s-saqajn ikunu poruži. Thrush jigi trattat billi l-Staldren® jintuza dirett taht is-saqajn.

Wara li titnaddaf l-istalla Staldren® jigi mifrux tul l-art kollha b'tlett idejn mimlija (50-100g) ghal kull metru kwadru; halli il-wicc tal-art jinxef u r-riha tal-ammonia tonqos. L-friex jigi mpoggi fil-kaxxa taz-zwiemel u l-Staldren® jigi mifrux tul ix-xfarijiet b'hekk il-bajd u larva tad-dubbien jinxfu. Staldren® jigi uzat f'positjet niedja u fejn jinbidel l-friex minn darba sa darbtejn fil-gimgha, Staldren® jigi mifrux tul ix-xfarijiet tal-kaxxa biex b'hekk izomm l-effett niexef fuq l-bajd u larva tad-dubbien.

Fil-kaxxa tal-mohor l-Staldren® jigi mifrux tul l-art kola biex b'hekk l-kaxxa tigi disinfettata, wara naddaf il-friex. Fl-ahhar l-Staldren® jerga' jigi mifrux tul iz-zona kola, b'hekk l-mohor jkun kemm jista' jkun f'ambejnt nadif. Dan jiprevjeni mard b'infezzjoni kemm għad-debba u anke ghall-mohor.





Staldren® ghal naghag u moghoz

Staldren® ghall-uzu ma' naghag u l-moghoz:

Fejn tixtri n-naghga: assikura li fejn jixtru ikun nadif, ifrex l-Staldren® tul l-art kola (minn id sa tnejn, 50-100g ghall kull metru kwadru) biex b'hekk l-art tkun miksija kola, wara iksi bis-silla u erga zid naqra ohra. Kun zgur li jkun em bizejjed fil-kantunieri u xfarijiet biex tassikura li l-bajd tad-dbieben jinx fu. Staldren® huwa mifrux bejn t-travi biex b'hekk l-haruf li jitwieleed ikollu hajja mill-ahjar possibli.

Fil-gaggeg: ifrex daqs id mimlija Staldren® (50-100g ghall kull metru kwadru) fuq l-art kollha qabel jinfirex it-tiben, umbagħad uza l-Staldren® meta t-tiben ikun f'postu. Bl-uzu kontinwu tal-Staldren® tilhaq l-ahjar rizultati u r-riskju tal-mard jonqos, u għalhekk r-rizultati ta' rwejjah u amjent ahjar jkun ta' gid ghall animali u ghall-bniedem.



Lantmannen Analycen MS

CVR nr. 17 14 86 72

Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia Tlf. (+45) 75
94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37

www.analycen.dk

Rizultati ta Analzi tal-Efficjenza tas-Staldren; Testijiet 016078-06 u 0074-06

Metodu:

4g Staldren® thallat ma 5ml ilma mielah (0.9%). F'din it-tahlita, kif ukoll f'kampjun iehor ta ilma mielah (0.9%) mighajr Staldren®, gie mizjud 1ml ta suspenzjoni ta bakterja jew fungi f'l-ilma. Il-kampjuni inzammu taht kundizzjonijiet varji; b'l-ossignu, minghajr ossignu u bi ftit ossignu skont 'l-ambjent fejn il-mikrobu jew fungus jghix fin-natura. Il-kamjuni inzammu f'temperatura ta madwar 20 C. 'L-ammonti ta mikrobi (CFU / ml) f'kul kampjun inqraw wara siegha u wara jumejn.

Riżultat	Staldren®		Minghajr Staldren®	
	Wara Siegha	Wara Jumejn	Wara Siegha	Wara Jumejn
E. coli 0157	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	140 Mio. CFU/ml	>200 Mio. CFU/ml
Aspergillus niger ATCC 16406	<100 CFU/ml	<100 CFU/ml	150.000 CFU/ml	500.000 CFU/ml
Clostridium perfringens ATCC 13124	<100 CFU/ml	<10 CFU/ml	20 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Streptococcus uberis ATCC 9927	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	43 Mio. CFU/ml	1,9 Mio. CFU/ml
Salmonella typhimurium ATCC 25241	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	>10 Mia. CFU/ml	>1 Mia. CFU/ml
Staphylococcus aureus ATCC 25923	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	100 Mio. CFU/ml	1, 2 Mia. CFU/m
Streptococcus suis serovar nr. 7	<10 CFU/ml	10 CFU/ml	1.500 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml
C amylobacter jejuni ATCC 29428	<10 CFU/ml	<10 CFU/ml	6 Mio. CFU/ml	>10 Mio. CFU/ml
Klebsiella pneumoniae	40 CFU/ml	40 CFU/ml	4,2 Mio. CFU/ml	36 Mio. CFU/ml

