



# JORENKU



[www.jorenku.dk](http://www.jorenku.dk)



# Kontaktoplysninger



**Jorenku A/S**  
Teglværksvej 11  
4733 Tappernøje

Tlf.: 56214070  
jorenku@jorenku.dk

Send ordre til:  
ordre@jorenku.dk

Send faktura til:  
faktura@jorenku.dk



[www.facebook.com/JorenkuStaldren](https://www.facebook.com/JorenkuStaldren)



[www.linkedin.com/company/jorenku](https://www.linkedin.com/company/jorenku)



[www.instagram.com/jorenku\\_staldren](https://www.instagram.com/jorenku_staldren)



[www.youtube.com/Jorenku](https://www.youtube.com/Jorenku)

# JORENKU



Jorenku A/S blev grundlagt i 1991 og er i dag en af de førende producenter af hygiejne- og foderprodukter til landbruget. Med base på Sydsjælland udvikler og fremstiller vi egne produkter til professionelle landbrug i både Danmark og på eksportmarkeder verden over.

Vores egenudviklede tørdesinfektion Staldren® produceres på vores fabrik på Sydsjælland og har siden 1990'erne opnået en markedsledende position med eksport til mere end 65 lande. Derudover producerer vi vitamin- og mineralblandinger, fodersyrer samt slikspande, som kan anvendes effektivt i den daglige produktion på professionelle landbrug.

Hos Jorenku A/S har vi et konstant fokus på kvalitet og effektive produkter. Derfor arbejder vi efter anerkendte internationale standarder og er certificeret efter både ISO 22000 og FAMI-QS. For vores kunder betyder det dokumenteret kvalitet, høj fodersikkerhed og fuld sporbarhed i alle led – fra produktion til levering.

Vi lægger stor vægt på tæt samarbejde, høj service og faglig rådgivning. Det er fundamentet for langvarige relationer med vores kunder og samarbejdspartnere – og en vigtig årsag til, at vi i dag er en stærk og stabil partner for kunder i hele verden.



## Hygiejne

Staldren®  
Staldren® Green  
Alka-Liq  
Oxi-Liq  
Halamid®  
Staldren® Salve  
Piglet Combi  
Pearl Silk-Soap

Se side 6

## Fodertilskud

Calci-Liq  
Dan-Liq Calf Start  
Dan-Liq Swine  
KetoLact Boost  
Eurovit ADE 60 med selen  
Eurovit Cu-Mix 5 %  
Eurovit E100 med selen  
Eurovit E100 Natur med selen  
Eurovit K<sub>3</sub>-2000  
Fe. Min  
Ferro-Liq  
Ferro-Min  
Jernpiller  
Triple-Iron  
Propylenglycol med smag  
Biotin  
Magnesium 24 %  
Økologisk melasse  
Mineral Lick High Magnesium  
Mineral Lick Pre-Calver  
Mineral Lick Pre-Lamber  
Mineral Lick Summer Dry Green  
Mineral Lick Summer Garlic  
Sliksten - Jorenku Hest  
Sliksten - SP™ Natural  
Sliksten - SP™ Sheep  
Sliksten - SP™ Universal  
Sliksten - SP™ Wildlife  
Kaustisk soda  
Foderkalk

Se side 16

## Fodersyrer

Koncid+  
Dancid® 80/20  
Dancid®+  
Dancid® Farma  
Dancid® Farma+  
Dancid® Ferma  
Dancid® Soft  
Dancid® Crimp Blue  
Aquasafe  
Benzosyre  
Phosphorsyre  
Propionsyre  
Propionsyre+  
Citronsyre

Se side 48

## Aminosyrer

Alimet Methionin  
Flydende lysin  
Treo-Liq 8 % og 16 %  
Tryptofan + Valin 10 %

Se side 64

## Udstyr

Porcichew  
Porcichew med kæde  
Staldren® Ske  
Staldren® Strøspand  
Staldren® Vinkspreder  
Staldren® Motorblæser  
Staldren® Spredevogn  
Staldren® Projet  
Triple-Iron trug

Se side 70

## Øvrige produkter


Jorenku A/S tilbyder et stort og bredt sortiment af øvrige produkter.

Se side 76

# HYGIEJNE



# JORENKU Staldren®



**Staldren® er et effektivt tørhygiejnemiddel i pulverform, som har et bredspektret virke mod fugt, lugt, bakterier og svampesporer.**

- Staldren® er et dansk produkt testet af internationalt anerkendte laboratorier.
- Staldren® er skånsom overfor omgivelserne og har en veldokumenteret effekt på de hyppigst forekomne svampesporer og bakterier som E. coli, salmonella, Campylobacter mm.
- Staldren® er fosfatfrit og pH-neutralt, så det ikke svider/ætses gulv eller staldinventar og endnu vigtigere ikke udtørres dyrenes tynde hud, hvilket kan give anledning til sprækker, som er indgangsvej for bakterier, infektioner og sygdomme. Brug af handsker er overflødig.
- Staldren® binder ammoniak, så både dyr og mennesker kan gå i stalden uden lugtgener eller åndedrætsbesvær.
- Staldren® er fugtabsorberende og er derfor særlig virksom ved høj luftfugtighed.
- Staldren® desinficerer og renser staldmiljøet, reducerer smittetrykket og sikrer derved en sundere besætning.
- Staldren® kan anvendes til alle husdyr og er uundværlig i professionelle dyrehold.

Ved kontinuerlig brug opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket reduceres, hvilket resulterer i et sundere staldmiljø til glæde for både dyr og mennesker.

Staldren® støver minimalt, den er let at sprede og giver en behagelig lugt i stalden.

Staldren® leveres i sække á 10 kg, 15 kg og 25 kg samt på paller med 10, 20, 40, 45, 50 eller 66 sække.

# JORENKU Staldren® Green



**Staldren® Green er et effektivt tørhygiejnemiddel, der kan anvendes i økologisk husdyrproduktion.**

- Staldren® Green har et bredspektret virke mod fugt, lugt, bakterier og svampesporer.
- Staldren® Green er skånsom overfor omgivelserne og har en veldokumenteret effekt på de hyppigst forekomne svampesporer og bakterier.
- Staldren® Green er fosfatfrit og pH-neutralt. Det svider/ætses ikke gulv eller inventar og udtørres ikke dyrenes tynde hud, hvilket kan give sprækker, som er indgangsvej for bakterier, infektioner og sygdomme. Brug af handsker er overflødig.
- Staldren® Green binder ammoniak, så både dyr og mennesker kan gå i stalden uden lugtgener eller åndedrætsbesvær.
- Staldren® Green er fugtabsorberende og derfor særlig virksom ved høj luftfugtighed.
- Staldren® Green desinficerer og renser staldmiljøet, reducerer smittetrykket og sikrer derved en sundere besætning.
- Staldren® Green kan anvendes til alle økologiske husdyr og er uundværlig i professionelle økologiske dyrehold.

Ved kontinuerlig brug opnås de bedste resultater, fordi smittetrykket reduceres, hvilket resulterer i et sundere staldmiljø til glæde for både dyr og mennesker.

Staldren® Green støver minimalt, er let at sprede og giver en behagelig lugt i stalden.

Staldren® Green leveres i sække á 10 kg, 15 kg og 25 kg samt på paller med 10, 20, 40 eller 66 sække.

# JORENKU Alka-Liq



Alka-Liq bruges til rengøring af bl.a. malkebotter, køletanke og de fleste typer malkeanlæg indenfor landbruget.

Pga. høj alkalinitet og klorindhold er Alka-Liq effektiv til daglig rengøring, ligesom det kan anvendes som problemløser ved meget snavsede anlæg og ved udfordrende forhold.

Ved regelmæssig brug opnås ikke kun renhed men også lave kimtal.

Alka-Liq må ikke anvendes på aluminium eller andre ikke-alkalibestandige overflader. Ej heller blandes med syre eller syreholdige produkter.

Alka-Liq kan anvendes med både manuel og automatisk dosering.

Alka-Liq leveres i dunke med 22 kg, tromler med 200 kg og IBC palletanke med 1.000 kg.

Ønskes i stedet for et syrligt rengørings- og desinfektionsmiddel anbefales det at bruge Oxi-Liq.



|   |   |
|---|---|
| Produkt                                       | Alka-Liq  |
| Produkttype                                   | Alkalisk rengøringsmiddel                             |
| Pakning                                       | 22 kg dunk<br>200 kg tromle<br>1.000 kg IBC palletank |
| Dosering                                      | Anbefalet brugskoncentration 0,5 - 1,5 %              |
| Følg altid oplysningerne på produktets etiket |   |

# JORENKU Oxi-Liq



Oxi-Liq anvendes til desinfektion af overflader og udstyr indenfor landbruget.

Oxi-Liq er velegnet til stort set alle desinfektionsopgaver i stalden, idet det kan bruges til bl.a. desinfektion af vandsystemer, støvler mm.

Oxi-Liq virker hurtigt og effektivt selv ved lave temperaturer, og det kræver ikke udluftning inden indsættelse af dyr.

Oxi-Liq er oxiderende og baseret på aktivstofferne hydrogenperoxid og eddikesyre. Denne kombination giver lav risiko for resistens og midlet nedbrydes efterfølgende til vand, ilt og eddikesyre og ophobes derfor ikke i omgivelserne.

Oxi-Liq leveres i dunke med 22 kg, tromler med 200 kg og IBC palletanke med 1.000 kg.

Ønskes i stedet for et alkalisk rengøringsmiddel anbefales det at bruge Alka-Liq.



|   |   |
|---|---|
| Produkt                                       | Oxi-Liq   |
| Produkttype                                   | Desinfektion  |
| Pakning                                       | 22 kg dunk<br>200 kg tromle<br>1.000 kg IBC palletank |
| Dosering                                      | 0,2-3 %   |
| Følg altid oplysningerne på produktets etiket |   |

# JORENKU HALAMID®

THE UNIVERSAL DISINFECTANT



**Halamid® er universal våddesinfektion til alle husdyr med dokumenteret effekt overfor en lang række bakterier og vira.**

Halamid®, også kendt som Chloramin-T, er et virksomt desinfektionsmiddel, der eliminerer de fleste problemskabende mikroorganismer. Det opløses i vand og anvendes i stor udstrækning til at holde hygiejnen ved lige indenfor veterinærhygiejne, akvakultur, drikkevandssystemer og mange andre områder.

Halamid® er dokumenteret effektiv overfor:

- 94 bakterier
- 22 svampe
- 4 typer gær
- 49 virusser
- 6 alger
- 4 parasitter

Det er et stærkt koncentreret pulver, hvor opløsningerne er ikke-korrosive (modsat de fleste andre klor-, peroxid- eller pereddikesyre baserede desinfektionsmidler).

Halamid® er aktivt ved lave temperaturer, nemt biologisk nedbrydeligt, indeholder ikke aldehyder eller fenoler, og der er ingen risiko for at opbygge resistens.

Halamid® er kendetegnet ved:

- Bredt aktivitetsspektrum
- Ingen tæring af materialer
- Stabilt
- Ingen risiko for opbygning af resistente mikroorganismer
- Ikke ætsende i anvist opløsning
- Let og alsidig at bruge
- Let bionedbrydeligt

Halamid® leveres i breve med 100 g, i kasser med 25 breve med 100 g, i spande med 1 kg og 6 kg samt i sække med 25 kg.

Følg altid oplysningerne på produktets etiket.



# JORENKU Staldren® Salve



**Staldren® Salve anvendes til hudreparation og sårheling på dyr for at undgå bakterieinfektioner.**

Staldren® Salve er en specialudviklet desinficerende og udtørrende salve til udvortes brug på (åbne) sår og irriteret hud m.m. på grise, kvæg, får, heste, hunde og katte.

Salven er baseret på Staldren®, så den udtørre og desinficerer og samtidig holder fluer væk for at forebygge bakterieinfektioner.

Staldren® Salve har en god konsistens, så den let at påsmøre. Smør den direkte på sår i et dækkende lag indtil der udvikles skorpe på hele overfladen. Sådan opnås effektiv sårheling på bl.a. skuldarsår og rifter. Yderligere ses en gavnlig effekt overfor bl.a. ringorm og muk.

Påsmøring gentages dagligt eller efter behov, indtil problemet er løst. Ved gentagne påsmøring er det ikke nødvendigt at fjerne tidligere påført salve, da den danner en kunstig sårskorpe. Ved sårheling er gentagne brug påkrævet. Der opnås synlige resultater på kort tid.

| Sammensætning     |               |
|-------------------|---------------|
| Vand              | Jernsulfat    |
| Propylenglycol    | Jernoxid      |
| Monocalciumfosfat | KahlGum       |
| Dicalciumfosfat   | Benzylalkohol |
| Calciumsulfat     | Panthenol     |
| Diatomé           | Aloe vera     |
| Kobbersulfat      |               |

Staldren® Salve leveres i tuber med 250 ml og i kasser med 15 tuber.

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Produkt     | Staldren® Salve |
| Produkttype | Hudsalve        |
| Pakning     | 250 ml tube     |



# JORENKU Piglet Combi



**Piglet Combi er det lille alternativ, der gør den store forskel i smågrisehulen ved at holde den tør kombineret med stærkt desinficerende egenskaber.**

Piglet Combi er effektiv hulestrøelse kun bestående af specielt udvalgte råvarer, som er designet til at absorbere fugt og væde i smågrisehulen samtidig med, at det reducerer smittetrykket ved at supplere de gode suge- og desinfektionsegenskaber fra Staldren® med strøelse, moler, kartoffelmel og æterisk olie.

Piglet Combi har en god sugeevne, fordi det bl.a. indeholder rapsstrø, som har en højere absorberingsevne end halm, der bruges i andre produkter. Piglet Combi virker derfor kraftigt udtørrende på staldgulvet og har en god effekt på svampe og bakterier samtidig med det fungerer som hulestrøelse med minimalt støv. Piglet Combi kan derfor helt erstatte brugen af andre udtørningsmidler i smågrisehulen.

De hyppigste årsager til navlebrok forebygges med Piglet Combi, da smågrisehulen holdes desinficeret og tør, og egenskaberne fra Staldren® mindsker risikoen for diarré.

Piglet Combi leveres i sække á 15 kg og på paller med 40 sække.

| Sammensætning |
|---------------|
| Staldren®     |
| Rapsstrø      |
| Moler         |
| Kartoffelmel  |
| Æterisk olie  |

|             |   |
|-------------|---|
| Produkt     | Piglet Combi  |
| Produkttype | Hulestrøelse  |
| Pakning     | 15 kg sæk   |
| Anvendelse  | Strø et godt lag inden faring og efter behov indtil fravæning |

# JORENKU Pearl Silk-Soap



## Fugtighedsgivende kropssæbe

Pearl Silk-Soap er en mild og fugtighedsgivende kropssæbe til alle hudtyper. Pearl Silk-Soap kan anvendes dagligt, idet cremesæben er skånsom og mild for huden.

Pearl Silk-Soap er kropsneutral og kan derfor bruges af alle køn.

Pearl Silk-Soap kan også anvendes som shampoo.

Pearl Silk-Soap leveres i flasker med 500 ml og dunke med 5 L.



|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Produkt     | Pearl Silk-Soap           |
| Produkttype | Kropssæbe                 |
| Pakning     | 500 ml flaske<br>5 L dunk |

# FODERTILSKUD



# JORENKU Calci-Liq



For at opnå det fulde genetiske potentiale kræver moderne fjerkræavl tilskud af vigtige næringsstoffer for at understøtte væksten og sundheden hos høns og kyllinger.

Calci-Liq er et unikt flydende tilskudsfoder af koncentreret D<sub>3</sub>-vitamin (Hy-D) kombineret med calcium og magnesium, som forbedrer dannelsen af skelettet samt øger æggeskallens styrke.

Calci-Liq kan anvendes til æglæggende høner og slagtekyllinger. Ved at tilsætte Calci-Liq til drikkevandet optages tilskudsfoderet lettere og fjerkræene får det optimale ud af næringsstofferne.

Hos æglæggende høner styrker Calci-Liq æggeskallen og bidrager dermed til at sikre æg af høj kvalitet.

Hos slagtekyllinger styrker Calci-Liq knoglestrukturen, hvilket bidrager til væksten og styrkelse af immunforsvaret.

Calci-Liq leveres i dunke med 5 kg, 10 kg og 25 kg samt i tromler med 200 kg.

| Sammensætning                  |
|--------------------------------|
| Calciumchlorid                 |
| Magnesiumchlorid               |
| Fytase                         |
| D <sub>3</sub> -vitamin (Hy-D) |
| K <sub>3</sub> -vitamin        |

|             |   |
|-------------|---|
| Produkt     | Calci-Liq   |
| Produkttype | Tilskudsfoder   |
| Pakning     | 5 kg dunk<br>10 kg dunk<br>25 kg dunk<br>200 kg tromle  |
| Dosering    | Æglæggende høner:<br>1 L pr. 1.000 L drikkevand<br><br>Slagtekyllinger:<br>1-2 L pr. 1.000 L drikkevand |



# JORENKU Dan-Liq Calf Start



Flydende mineraler og vitaminer i mælken med Dan-Liq Calf Start.

Dan-Liq Calf Start er en mikstur af opløste mineraler og vitaminer. Dan-Liq Calf Start har mange fordele, idet kalvene bliver mere aktive, får en god appetit, får en skinnende pels og begynder at spise grovfoder og koncentreter i en yngre alder.

De opløste mineraler absorberes og optages effektivt gennem tarmvæggen. Det giver et godt resultat og er meget effektivt.

Dan-Liq Calf Start er meget velegnet til kalveopdræt fra dag 2 indtil fravænning af mælk.

Dan-Liq Calf Start tilsættes 1-2 gange dagligt i mælken. Der skal anvendes en dosis på 10 ml pr. kalv pr. dag.

Dan-Liq Calf Start leveres i dunke med 5 kg og tromler med 200 kg.



| Tilsætningsstoffer      |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Zink                    | B <sub>2</sub> -vitamin |
| Mangan                  | B <sub>6</sub> -vitamin |
| Kobber                  | C-vitamin               |
| Kobolt                  | D-panthenol             |
| Jod                     | D <sub>3</sub> -vitamin |
| Phosphorsyre            | E-vitamin               |
| Selen                   | K <sub>3</sub> -vitamin |
| Natriumhydroxid         | Folsyre                 |
| A-vitamin               | Niacin                  |
| B <sub>1</sub> -vitamin | Biotin                  |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Produkt                | Dan-Liq Calf Start         |
| Produkttype            | Tilskudsfoder              |
| Pakning                | 5 kg dunk<br>200 kg tromle |
| Indtag pr. dyr pr. dag | 10 ml pr. kalv             |

# JORENKU Dan-Liq Swine



Dan-Liq Swine er et mineraltilskud til både søer og slagtesvin.

Dan-Liq Swine kan doseres med små billige anlæg, som er meget præcise og holdbare.

Dan-Liq Swine leveres i præcis den sammensætning, som passer sammen med de øvrige råvarer. Ændres råvareudvalget kan sammensætningen af Dan-Liq Swine let ændres samtidig, idet der ikke er et stort lager, der skal bruges, før man kan få en blanding, der passer til den nye råvaresituation.

Miljømæssigt er Dan-Liq Swine meget skånsomt, da der ikke er nævneværdig udledning af fosfor m.v. Desuden er der ingen støv eller tunge løft.

Dan-Liq Swine leveres i dunke med 30 kg, i tromler med 225 kg og IBC palletanke med 1.180 kg.



| Tilsætningsstoffer | Produkt                                       | Dan-Liq Swine   |
|--------------------|---|---|
| Phosphorsyre       | Produkttype                                   | Mineraltilskud  |
| Zinkoxid           | Pakning                                       | 30 kg dunk<br>225 kg tromle<br>1.180 kg IBC palletank                       |
| Calciumiodat       | Indtag pr. dyr pr. dag                        | Anvendes i våd- og tørfoder til søer og slagtesvin med max. 1,53 g/kg foder |
| Koboltulfat        | Følg altid oplysningerne på produktets etiket |   |
| Mangansulfat       |   |   |
| Kobbersulfat       |   |   |
| Selen              |   |   |

# JORENKU KetoLact Boost



KetoLact Boost sikrer, at malkekvæg ved kælvning får opfyldt deres energibehov, hvilket reducerer risikoen for ketose.

Produktet indeholder bl.a. monopropylenglycol, dextrose og melasse, som øger energitætheden i foderet og forbedrer appetitten. Dette sikrer, at kvæget ved kælvning får tilført den nødvendige energi og næring. Det indeholder også gærekstrakt, som stimulerer vommen og understøtter mave-tarmsundheden.

Syrerne forhindrer varmeudvikling i foderet, hvilket bevarer dets ernæringsmæssige værdi. Vitaminerne styrker immunsystemet.

KetoLact Boost tildeles oralt med drenchgun, som topdressing på grovfoder, via drikkevand eller gennem automatiske doseringssystemer som bl.a. malkerobotter.

KetoLact Boost leveres i dunke med 20 kg, i tromler med 230 kg og IBC palletanke med 1.070 kg.



| Sammensætning            | Produkt                | KetoLact Boost   |
|--------------------------|------------------------|--|
| Monopropylenglycol       | Produkttype            | Tilskudsfoder  |
| Melasse                  | Pakning                | 20 kg dunk<br>230 kg tromle<br>1.070 kg IBC palletank  |
| Dextrose                 | Indtag pr. dyr pr. dag | Kvæg:<br>50-100 ml pr. ko/kvie pr. dag fra 7 dage før kælvning<br>200-300 ml pr. ko/kvie pr. dag i 5-6 dage efter kælvning |
| Gærekstrakt              |                        | Får og geder:<br>30 ml pr. moderfår/ged pr. dag i 5-6 dage før og efter læmning  |
| Calciumpropionat         | NEL20                  | 8,84 MJ/kg TS  |
| Mælkesyre                |                        |  |
| Citronsyre               |                        |  |
| Propionsyre              |                        |  |
| Eddikesyre               |                        |  |
| Natriumformiat           |                        |  |
| B <sub>12</sub> -vitamin |                        |  |

# JORENKU Eurovit ADE 60 m. selen



Flydende vitamintilskud med den optimale sammensætning til at styrke dyrenes immunforsvar.

ADE-vitaminer anvendes i besætninger ved mistanke om vitaminmangel, ved reproduktionsproblemer, dårlig knogleudvikling (hævede led og svage knogler) eller til at øge dyrenes immunforsvar og reproduktion.

I parrings- og drægtighedsperioden har både hanner og hunner brug for Eurovit ADE 60 med selen, da det særligt op til og efter parring er nødvendigt med en ekstra vitaminforsyning, som også danner et vigtigt grundlag for afkommets overlevelsessevne.

Eurovit ADE 60 med selen anbefales særligt til grise, kvæg, heste og fjerkræ.

Eurovit ADE 60 med selen leveres i dunke med 15 kg og 25 kg.



| Tilsætningsstoffer                            | Produkt                | Eurovit ADE 60 med selen  |
|---|------------------------|---|
| A-vitamin                                     | Produkttype            | Vitamintilskud  |
| D <sub>3</sub> -vitamin                       | Pakning                | 15 kg dunk<br>25 kg dunk  |
| E-vitamin                                     | Indtag pr. dyr pr. dag | Søer: 2-4 ml<br>Kalve: 1-3 ml<br>Ungdyr: 1,5-3 ml<br>Køer: 3-10 ml<br>Føl og ponyer: 1-2 ml<br>Store heste: 2-5 ml<br>Æglæggere: 0,1-0,3 ml/kg fuldfoder<br>Slagtekyllinger: 0,1-0,4 ml/kg fuldfoder<br>Får: 0,5-1,0 ml |
| Natriumselenit                                |                        |   |
| Kaliumsorbat                                  |                        |   |
| Følg altid oplysningerne på produktets etiket |                        |   |

# JORENKU Eurovit Cu-Mix 5 %



Eurovit Cu-Mix 5 % er tilskudsfoder til smågrise i form af flydende kobber.

Eurovit Cu-Mix 5 % - flydende kobber - kan anvendes opblandet i vådt og tørt foder til smågrise indtil 12 uger.

Kobber hæmmer løs mave hos smågrisene, og derfor kan Eurovit Cu-Mix 5 % bruges ved dårligt fungerende mave hos smågrisene, hvilket kan resultere i lavere dødelighed.

Desuden understøtter Eurovit Cu-Mix 5 % smågrisenes fodereffektivitet og har dermed en stærkt væksthæmrende virkning.

Eurovit Cu-Mix 5 % leveres i tromler med 225 kg og IBC palletanke med 1.200 kg.



| Tilsætningsstof                               | Produkt                | Eurovit Cu-Mix 5 %  |
|---|------------------------|---|
| Kobbersulfat                                  | Produkttype            | Tilskudsfoder   |
|   | Pakning                | 225 kg tromle<br>1.200 kg IBC palletank   |
|   | Indtag pr. dyr pr. dag | 3 kg Eurovit Cu-Mix 5 % i 1.000 kg fuldfoder hæver indholdet af kobber i fodret med 150 mg pr. kg fuldfoder |
| Følg altid oplysningerne på produktets etiket |                        |   |

# JORENKU Eurovit E100 m. selen



## Flydende mineral tilskudsfoder med syntetisk E-vitamin.

Eurovit E100 med selen bruges som vitamintilskud, hvor der er behov for ekstra E-vitamin og selen - oftest i besætninger med problemer som fx vagt- eller dødfødt afkom og/eller utilpashed.

Kombinationen af E-vitamin og selen er ideal, idet de komplementerer hinandens kvaliteter.

Eurovit E100 med selen leveres i dunke med 1 kg, 15 kg og 25 kg samt i tromler med 200 kg.



| Tilsætningsstoffer  |
|---------------------|
| E-vitamin           |
| Natriumselenit      |
| Konserveringsmiddel |
| Antioxidant         |

|             |   |
|-------------|---|
| Produkt     | Eurovit E100 med selen  |
| Produkttype | Tilskudsfoder   |
| Pakning     | 1 kg dunk<br>15 kg dunk<br>25 kg dunk<br>200 kg tromle  |
| Dosering    | Svin: 5 ml pr. dyr pr. uge<br>Søer/gylte: 12,5 ml pr. dyr pr. uge<br>Smågrise: 2,5 ml pr. dyr pr. uge<br>Kalve: 5 ml pr. dyr pr. uge<br>Køer: 25 ml pr. dyr pr. uge<br>Fjerkræ: 12,5 ml pr. uge pr. 50 dyr<br>Mink/kaniner: 6 ml pr. 50 dyr pr. dag |

# JORENKU Eurovit E100 Natur m. selen



## Tilskudsfoder indeholdende 100 % naturligt aktivt E-vitamin, som sikrer høj E-vitamin anvendelse i modsætning til syntetisk E-vitamin.

Effekten af selen kombineret med E-vitamin er yderst effektivt, fordi selen giver øget vitalitet til avlsdyrene.

Hos kvæg sikrer tilsætningen af E-vitamin til mælken robuste kalve fra fravæningen.

Hos heste kan produktet med fordel anvendes ved hård træning og i overgangen til endnu hårdere træning, idet E-vitamin bidrager til sundere muskler. Produktet kan også anvendes, når ungheste tages i brug. Produktet opblandes i foderblanding, havre og mash.

Eurovit E100 Natur med selen leveres i dunke med 1 kg, 2 kg, 15 kg og 25 kg.

| Tilsætningsstoffer  |
|---------------------|
| E-vitamin           |
| Natriumselenit      |
| Antioxidant         |
| Konserveringsmiddel |
| Emulgator           |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Produkt                | Eurovit E100 Natur med selen  |
| Produkttype            | Tilskudsfoder   |
| Pakning                | 1 kg dunk<br>2 kg dunk<br>15 kg dunk<br>25 kg dunk  |
| Indtag pr. dyr pr. dag | Smågrise: 0,5 ml<br>Søer og gylte: 1,5 ml<br>Kalve: 1-3 ml<br>Ungdyr: 1,5-4 ml<br>Køer: 6-15 ml<br>Slagtekyllinger: 0,1-1,5 ml/kg fuldfoder<br>Æglæggende høns: 0,2-0,5 ml/kg fuldfoder<br>Får: 0,7-3,0 ml<br>Heste: 5 ml |



# JORENKU Eurovit K<sub>3</sub>-2000



## Eurovit K<sub>3</sub>-2000 tildeles ved manglende blodstørkning.

Eurovit K<sub>3</sub>-2000 anvendes som specifik problemløser til grise, hvor der er konstateret k-vitaminmangel ved f.eks. indre blødninger (tarmlødninger), kroniske tarmsygdomme eller langstrakte antibiotika behandlinger.

Ved ekstra tildeling af E-vitamin, skal man være opmærksom på, at behovet for K-vitamin stiger. Mangel på K-vitamin viser sig ved en forhøjet tendens til blødning, idet blodet tager længere tid om at stivne.

K-vitamin bidrager således til at normalisere blodets evne til at størkne i forbindelse med sår. Yderligere bidrager det til dannelsen af knogler og styrker leveren.

Eurovit K<sub>3</sub>-2000 doseres i fuldfoder eller drikkevand.

Eurovit K<sub>3</sub>-2000 leveres i dunke med 25 kg og tromler med 200 kg.



| Tilsætningsstoffer      | Produkt                | Eurovit K <sub>3</sub> -2000   |
|-------------------------|------------------------|--|
| K <sub>3</sub> -vitamin | Produkttype            | Tilskudsfoder  |
| Kaliumsorbit            | Pakning                | 25 kg dunk<br>200 kg tromle  |
|                         | Indtag pr. dyr pr. dag | 1 kg pr. 1.000 kg fuldfoder<br>Gylte og søer: 5-10 ml<br>Pr. 10 slagtesvin: 25-50 ml<br>Pr. 10 smågrise: 5-10 ml |

# JORENKU Fe. Min



## Fe. Min er flydende tilskudsfoder med indhold af jern til smågrise.

For ikke at udvikle anæmi har smågrise brug for jern, men de får kun dækket en del af deres behov via soens mælk.

Fe. Min drikkejern er baseret på jern-II-laktat, som er letoptagelig og derved sikrer pattegrisene jerntilskud.

Pga. citronsyre smager Fe. Min godt og fremmer optagelsen af væske, som sikrer smågrisenes velbefindende og giver ekstra energi via sukkeret i den elektrolytiske blanding.

De organiske syrer stabiliserer tarmen og har gavnlig virkning på mavetarmsundheden. Den lave pH i drikkejernet via mælke- og citronsyre samt elektrolytter reducerer løst mave, hvilket resulterer i højere tilvækst og fravænningsvægt.

Fe. Min drikkejern udelukker smitte via kanyler, hvilket mindsker problemer med led- og hjernebetændelse. Fri adgang til jerntilskud understøtter også grisens egen naturlige regulering af hæmoglobinniveauet.

Fe. Min leveres i dunke med 30 kg samt i tromler med 120 kg og 225 kg.



| Tilsætningsstoffer | Produkt                | Fe. Min   |
|--------------------|------------------------|---|
| Jern-II-laktat     | Produkttype            | Tilskudsfoder   |
| Natriumbenzoat     | Pakning                | 30 kg dunk<br>120 kg tromle<br>225 kg tromle                      |
| Citronsyre         | Indtag pr. dyr pr. dag | Tildeles straks fra fødsel og 3-4 uger frem.<br>25-30 ml pr. gris |
| Zinkoxid           |                        |   |
| Propionsyre        |                        |   |
| Kaliumsorbit       |                        |   |
| Kobbersulfat       |                        |   |

# JORENKU Ferro-Liq



## Ferro-Liq er et flydende tilskudsfoder med jern til smågrise.

Undersøgelser viser, at pattegrisenes behov for jern ikke dækkes af soens mælk. Det er derfor vigtigt at tildele ekstra jern, fordi det kan det føre til anæmi (blodmangel), lavere tilvækst og forhøjet dødelighed, hvis pattegrisene får jernmangel. Jern er også centralt for hæmoglobinet i de røde blodlegemer.

Ferro-Liq anvendes som jerntilskud til nyfødte grise. Det tildeles fra fødsel til fravæning.

Pga. citronsyren smager og dufter Ferro-Liq godt, hvilket gør, at smågrisene kan lide det. Ferro-Liq indeholder desuden B<sub>12</sub>-vitamin, zink og jern.

Fordelen ved Ferro-Liq er, det kan doseres direkte i drikkevandet, så tildeling er nemt.

Ved kontinuerlig brug af Ferro-Liq via drikkevandet, skal rør/slanger rengøres jævnligt med 3 % Dancid® 80/20.

Ferro-Liq leveres i dunke med 25 kg samt i tromler med 120 kg og med 225 kg.



| Tilsætningsstoffer       | Produkt                                       | Ferro-Liq  |
|--------------------------|---|--|
| Jernsulfat               | Produkttype                                   | Tilskudsfoder  |
| Zinksulfat               | Pakning                                       | 25 kg dunk<br>120 kg tromle<br>225 kg tromle   |
| Kobbersulfat             | Indtag pr. dyr pr. dag                        | Ferro-Liq brugsopløsning fremstilles som en 1-2 % opløsning i vand eller 50 ml pr. kg mælk |
| B <sub>12</sub> -vitamin | Følg altid oplysningerne på produktets etiket |  |
| Citronsyre               |   |  |
| Propionsyre              |   |  |

# JORENKU Ferro-Min



## Ferro-Min er et tilskudsfoder med indhold af jern til smågrise.

Pattegrisens behov for jern dækkes ikke af soens mælk, så det er vigtigt at tildele, da jernmangel kan føre til anæmi, lavere tilvækst og øget dødelighed. Det er også centralt for hæmoglobinet.

Ferro-Min drikkejern er baseret på jern-glutamat, som er en speciel højoptagelig jernkilde, der giver højt hæmoglobintal og sikrer pattegrisene letoptagelig jerntilskud.

Som eneste produkt på markedet er Ferro-Min højkoncentreret og giver derfor lav behandlingspris

Citronsyre fremmer optagelsen af væske, sikrer grisens velbefindende og giver ekstra energi via sukkeret i elektrolytterne. De organiske syrer stabiliserer tarmen og har en gavnlig effekt på mave-tarmsundheden. Den lave pH i Ferro-Min via mælke- og citronsyre og elektrolytter reducerer løs mave, som giver højere tilvækst og fravænningsvægt.

Drikkejern udelukker smitte via kanyle og mindsker problemer med led- og hjernebetændelse. Fri adgang til jerntilskud støtter grisens egen regulering af hæmoglobinet.



| Tilsætningsstoffer | Produkt                                       | Ferro-Min   |
|--------------------|---|---|
| Natriumbenzoat     | Produkttype                                   | Tilskudsfoder   |
| Kaliumsorbat       | Pakning                                       | 30 kg dunk<br>120 kg tromle<br>225 kg tromle                      |
| Jern-glutamat      | Indtag pr. dyr pr. dag                        | Tildeles straks fra fødsel og 3-4 uger frem.<br>25-30 ml pr. gris |
| Citronsyre         | Følg altid oplysningerne på produktets etiket |   |
| Jernsulfat         |   |   |
| Saltsyre           |   |   |
| Zinkoxid           |   |   |
| Propionsyre        |   |   |

# JORENKU Jernpiller



Jernpiller er vitaminberiget strøjern til pattegrise til dækning af deres behov for jern.

Pattegrisens behov for jern dækkes ikke af soens mælk, og det er derfor vigtigt at tildele dem jern, da det er centralt for hæmoglobinet i de røde blodlegemer. Hvis pattegrisene får jernmangel, kan det føre til anæmi (blodmangel), lavere tilvækst og forhøjet dødelighed.

Udover jern indeholder Jernpiller bl.a. også C-vitamin, som styrker slimhinderne og øger optagelsen af jern.

Fordelene ved at bruge jernpillerne er, at pattegrisene tager, hvad de har behov for, samt man undgår injektionsskader og deraf følgende ledbetændelse.

Jernpiller strøs på gulvet, hvor der er rent og tørt, og hvor soen ikke kan nå dem.

Jernpiller leveres i sække med 20 kg.



| Tilsætningsstoffer |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Mangan             | Phosphorsyre            |
| Kobber             | Natriumglutamat         |
| Zink               | A-vitamin               |
| Jod                | D <sub>3</sub> -vitamin |
| Kobolt             | E-vitamin               |
| Jern               | C-vitamin               |
| Citronsyre         |                         |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Produkt                | Jernpiller  |
| Produkttype            | Strøjern  |
| Pakning                | 20 kg sæk   |
| Indtag pr. dyr pr. dag | 10 g pr. pattegris pr. dag fra dag 3 og indtil fravæning. |

# JORENKU Triple-Iron



Triple-Iron er et velsmagende og effektivt jerntilskud, som dækker pattegrisens behov for jern.

Smågrise har brug for jern for at have et højt nok niveau af hæmoglobin til ikke at udvikle anæmi. Undersøgelser viser, at de kun får dækket en del af behovet via soens mælk, og det derfor er nødvendigt at give dem ekstra tilskud af jern.

Triple-Iron er baseret på trekomponent jern og indeholder bl.a. C-vitamin, som fremmer optagelsen af jernet. Triple-Iron er sammensat, så det også fungerer som elektrolyt, der giver et stærkt mave-tarmsystem.



Triple-Iron strøs på rent og tørt gulv, hvor soen ikke har direkte adgang til det.

Når der injicerer, ses ofte et lavere hæmoglobinniveau i den sidste periode inden fravæning. Her kan Triple-Iron med fordel anvendes supplerende.

Triple-Iron leveres i spande med 1 kg, 5 kg og 10 kg og i sække med 20 kg.

| Tilsætningsstoffer |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Citronsyre         | Kobber                  |
| Calciumpropionat   | Jod                     |
| Phosphorsyre       | Kobolt                  |
| Jern               | A-vitamin               |
| Jernoxid           | C-vitamin               |
| Mangan             | D <sub>3</sub> -vitamin |
| Zink               | E-vitamin               |

|          |  |
|----------|--|
| Produkt  | Triple-Iron  |
| Pakning  | 1 kg spand<br>5 kg spand<br>10 kg spand<br>20 kg sæk   |
| Dosering | 1 bæger (50 g) svarer til dosering til 15 grise pr. dag<br>Første tildeling: 1 bæger/kuld hver 2. dag. Start på dag 3-5 (3 gange i alt)<br>Anden tildeling: 1 bæger/kuld hver 2. dag. Start på dag 14-17 (3 gange i alt) |

# JORENKU Propylenglycol med smag



Propylenglycol med smag er et flydende tilskudsfoder til kvæg.

Propylenglycol med smag bruges som energitilskud til malkekøer i de første 3-6 uger efter kælvning.

Fordelen ved at bruge produktet er at mindske risikoen for ketose hos malkekøer. Det kan med fordel også bruges, når akut ketose opstår.

Propylenglycol har smag af kirsebær, hvilket øger ædelysten blandt kvæget.

Propylenglycol med smag bruges enten som topdressing eller indgives oralt med en drench-gun. Produktet kan også anvendes i automatiske doseringssystemer.

Propylenglycol med smag leveres i dunke med 25 kg samt i tromler med 200 kg og IBC palletanke med 1.000 kg.



| Sammensætning      |
|--------------------|
| Monopropylenglycol |
| Smagsstof          |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Produkt                | Propylenglycol med smag  |
| Produkttype            | Tilskudsfoder  |
| Pakning                | 25 kg dunk<br>200 kg tromle<br>1.000 kg IBC palletank                  |
| Indtag pr. dyr pr. dag | 100 - 125 ml 2 gange pr. dag<br>250 ml 2 gange pr. dag ved akut ketose |

# JORENKU Biotin



Biotin og zink bidrager til at styrker dårlige hove samt giver hesten en flot blank pels.

Biotin til heste tildeles for at adressere af ømme, sprækkede og bløde hove, der bevirker at sko ikke kan monteres.

Biotin til heste kan ligeledes anvendes, når der er kliniske symptomer på bløde hove. En opbygningsperiode vil typisk vare 3-6 måneder.

Effekten understøttes af biotinets indhold af essentielle proteiner og mikromineraler.

Den daglige dosis deles i 2 portioner og opblandes med foderblandingen, havren og mashen.

Biotin leveres i spande med 4 kg. Målebæger følger med.



| Tilsætningsstoffer                 |
|------------------------------------|
| Zinkoxid                           |
| Biotin                             |
| Lettilgængeligt biotin (H-vitamin) |
| Methionin                          |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Produkt                | Biotin   |
| Produkttype            | Tilskudsfoder  |
| Pakning                | 4 kg spand   |
| Indtag pr. dyr pr. dag | Konkurrenceheste 40 g<br>Rideheste 40 g<br>Heste ude af form 20 g<br>Drægtige hopper 10 g<br>Ungheste 10 g<br>Føl 10 g |

# JORENKU Magnesium 24 %



Magnesium er en byggesten for hestens knogler og muskler og skal derfor være en vigtig del af hestens kost.

Magnesium anvendes især ved restitution efter hård træning, da magnesium virker muskelafslappende.

Magnesium kan ligeledes anvendes, når der er risiko for græstetani - også kaldet græsforgiftning - eller ved generel mistanke om magnesiummangel, der viser sig som:

- Sitren i musklerne
- Spændte muskler
- Virker træt under ridning
- Virker stresset
- Ukoncentreret
- Sur, vild eller voldsom opførsel

Jorenku Magnesium 24 % er koncentreret magnesiumpulver, som blandes i foder eller mash. Man skal være opmærksom på, at tildeling af magnesium skal afbalanceres hestens foder, da overdrevet brug kan forstyrre de øvrige mineraler i foderet eller mashen.

Jorenku Magnesium 24 % leveres i spande med 2 kg.



|                      |                        |   |
|----------------------|------------------------|---|
| <b>Sammensætning</b> | Produkt                | Jorenku Magnesium 24 %  |
| Magnesiumfosfat      | Produkttype            | Koncentreret magnesiumpulver                                      |
|                      | Pakning                | 2 kg spand  |
|                      | Indtag pr. dyr pr. dag | Hest på 350 kg: 5-10 g dagligt<br>Hest på 500 kg: 10-20 g dagligt |

# JORENKU Økologisk melasse



Flydende økologisk melasse er et energiholdigt sukkerstof, der kan bruges til at øge foderrationens energiindhold samtidig med, at det binder støv og foderpartikler.

Økologisk melasse har et højt indhold af letfordøjelig energi, og hvis det blandes i drikkevandet, kan det bidrage til øget velsmag, ligesom det udligner smagsforskelle i drikkevand fra forskellige kilder.

Rent eller fortyndet kan økologisk melasse ligeledes hældes over foderet og virke appetitvækkende på dyr, der er trætte af deres foder. Anvendt i moderate mængder giver det en gavnlig virkning på diæten.

Økologisk melasse er en god smagsgiver og hos heste vil det fx kunne hjælpe føl i gang med 'fast føde', eller hjælpe heste med nedsat ædelyst, idet melasse virker appetitvækkende.

Økologisk melasse er flydende og mørkebrun i farven. Det skal gives sammen med havre og hør.

Økologisk melasse leveres i dunke med 15 kg og IBC palletanke med 1.200 kg.



|                              |                        |   |
|------------------------------|------------------------|---|
| <b>Sammensætning</b>         | Produkt                | Økologisk melasse   |
| Sukker udtrykt som sakkarose | Produkttype            | Sukkerfoderstof   |
|                              | Pakning                | 15 kg dunk<br>1.200 kg IBC palletank                        |
|                              | Indtag pr. dyr pr. dag | En normal ration: 0,3-0,5 kg/dag opdelt på et par fodringer |

# JORENKU Mineral Lick



## High Magnesium

Med dyr på græs om sommeren uden tilskudsfoder, bør man dække dem ind med mineraler og vitaminer ved at stille slikspande til dem.

I det tidlige forår er det vigtigt at sikre, at dyrene får ekstra magnesium, hvilket kan gøres med slikspanden High Magnesium, som netop har et højt indhold af magnesium.

Som de øvrige slikspande har High Magnesium et meget lavere indhold af melasse end de fleste andre spande på markedet, så indholdet ikke går så let i opløsning, hvilket er med til at sikre, dyrene ikke spiser indholdet hurtigere, end de har behov for.

High Magnesium må bruges af økologer og til får.

Mineral Lick High Magnesium leveres som 25 kg spande og som 60 kg spande.



| Sammensætning |             |                          |                 |
|---------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Råaske        | 77,5 %      | Jod                      | 200 mg/kg       |
| Calcium       | 79,5 g      | Selen                    | 40 mg/kg        |
| Fosfor        | 20 g        | Melasse                  | 15 %            |
| Magnesium     | 150 g       | A-vitamin                | 200.000 i.e./kg |
| Natrium       | 72 g        | D <sub>3</sub> -vitamin  | 40.000 i.e./kg  |
| Mangan        | 2.000 mg/kg | E-vitamin                | 500 mg/kg       |
| Zink          | 3.000 mg/kg | B <sub>12</sub> -vitamin | 2.000 µg/kg     |
| Kobolt        | 40 mg/kg    |                          |                 |

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Produkt                | Mineral Lick High Magnesium     |
| Produkttype            | Mineral slikbalje               |
| Pakning                | 25 kg spand<br>60 kg spand      |
| Fodertype              | Fodring efter ædelyst           |
| Indtag pr. dyr pr. dag | Får: 20-50 g<br>Kvæg: 100-200 g |

# JORENKU Mineral Lick



## Pre-Calver

Med kvæg på græs hele sommeren uden tilskudsfoder, er det vigtigt at dække dem ind med mineraler og vitaminer via slikspande.

Pre-Calver er en slikspand til højdrægtige kvier og goldkøer med et højt indhold af calcium.

Pre-Calver kan med fordele bruges hele året rundt.

Slikspande fra Jorenku har et meget lavere melasseindhold end de fleste andre spande på markedet. Det bidrager til, at indholdet ikke går så let i opløsning, hvilket sikrer, dyrene ikke spiser indholdet hurtigere, end de har behov for.

Mineral Lick Pre-Calver må bruges af økologer.

Mineral Lick Pre-Calver leveres som 25 kg spande og som 60 kg spande.



| Sammensætning |             |                          |                 |
|---------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Råaske        | 76,3 %      | Jod                      | 250 mg/kg       |
| Calcium       | 91,8 g      | Selen                    | 50 mg/kg        |
| Fosfor        | 40 g        | Kobber                   | 1.800 mg/kg     |
| Magnesium     | 110 g       | Melasse                  | 16 %            |
| Natrium       | 60 g        | A-vitamin                | 250.000 i.e./kg |
| Mangan        | 2.500 mg/kg | D <sub>3</sub> -vitamin  | 20.000 i.e./kg  |
| Zink          | 3.750 mg/kg | E-vitamin                | 625 mg/kg       |
| Kobolt        | 50 mg/kg    | B <sub>12</sub> -vitamin | 2.000 µg/kg     |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Produkt                | Mineral Lick Pre-Calver    |
| Produkttype            | Mineral slikbalje          |
| Pakning                | 25 kg spand<br>60 kg spand |
| Fodertype              | Fodring efter ædelyst      |
| Indtag pr. dyr pr. dag | Kvæg: 100-150 g            |

# JORENKU Mineral Lick



## Pre-Lamber

Når fårene går på græs hele sommeren uden tilskudsfoder, bør de dækkes ind med mineraler og vitaminer via slikspande.

Pre-Lamber er en slikspand med høj energitilførsel til får før læmning, idet spandene har et højt mineral- og vitaminindhold. Pre-Lamber har desuden et højt indhold af selen med 25 mg pr. kg.

Pre-Lamber kan med fordele bruges hele året.

Alle typer slikspande fra Jorenku har et meget lavere melasseindhold end de fleste andre spande på markedet, så indholdet ikke så let går i opløsning, hvilket sikrer, dyrene ikke spiser indholdet hurtigere, end de har behov for.

Mineral Lick Pre-Lamber må bruges af økologer.

Mineral Lick Pre-Lamber leveres som 25 kg spande og som 60 kg spande.

| Sammensætning |             |                          |                 |
|---------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Råaske        | 74,1 %      | Jod                      | 100 mg/kg       |
| Calcium       | 100 g       | Selen                    | 25 mg/kg        |
| Fosfor        | 53 g        | Melasse                  | 19,0 %          |
| Magnesium     | 123 g       | A-vitamin                | 100.000 i.e./kg |
| Natrium       | 60 g        | D <sub>3</sub> -vitamin  | 20.000 i.e./kg  |
| Mangan        | 2.000 mg/kg | E-vitamin                | 250 mg/kg       |
| Zink          | 1.500 mg/kg | B <sub>12</sub> -vitamin | 1.000 µg/kg     |
| Kobolt        | 20 mg/kg    |                          |                 |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Produkt                | Mineral Lick Pre-Lamber    |
| Produkttype            | Mineral slikbalje          |
| Pakning                | 25 kg spand<br>60 kg spand |
| Fodertype              | Fodring efter ædelyst      |
| Indtag pr. dyr pr. dag | Får: 20-50 g               |



# JORENKU Mineral Lick



## Summer Dry Green

Når dyrene går på græs om sommeren uden tilskudsfoder, bør de dækkes ind med mineraler og vitaminer ved at stille slikspande ud til dem.

Slikspanden Summer Dry Green har et højt indhold af magnesium og er tilsat ekstra kobolt og selen.

Som de øvrige slikspande fra Jorenku har Summer Dry Green et meget lavere indhold af melasse end de fleste andre spande på markedet. Det gør, at indholdet ikke går så let i opløsning, hvilket sikrer, at dyrene ikke spiser indholdet hurtigere, end de har behov for.

Summer Dry Green må bruges af økologer.

Mineral Lick Summer Dry Green leveres som 25 kg spande og som 60 kg spande.

| Sammensætning |             |                         |                 |
|---------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| Råaske        | 75,5 %      | Jod                     | 250 mg/kg       |
| Calcium       | 93,3 g      | Selen                   | 50 mg/kg        |
| Fosfor        | 40 g        | Kobber                  | 1.800 mg/kg     |
| Magnesium     | 110 g       | Melasse                 | 15 %            |
| Natrium       | 60 g        | A-vitamin               | 250.000 i.e./kg |
| Mangan        | 2.500 mg/kg | D <sub>3</sub> -vitamin | 50.000 i.e./kg  |
| Zink          | 3.750 mg/kg | E-vitamin               | 625 mg/kg       |
| Kobolt        | 50 mg/kg    |                         |                 |

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Produkt                | Mineral Lick Summer Dry Green |
| Produkttype            | Mineral slikbalje             |
| Pakning                | 25 kg spand<br>60 kg spand    |
| Fodertype              | Fodring efter ædelyst         |
| Indtag pr. dyr pr. dag | Kvæg: 100-150 g               |



# JORENKU Mineral Lick



## Summer Garlic

Med dyr på græs hele sommeren uden tilskudsfoder, bør man sørge for, at de er dækket ind med mineraler og vitaminer ved at stille slikspande til dem.

Slikspande fra Jorenku har et meget lavere melasseindhold end de fleste andre spande på markedet, hvilket bidrager til, indholdet ikke så let går i opløsning og sikrer, at dyrene ikke spiser indholdet hurtigere, end de har behov for.

Om sommeren kan man med fordel anvende slikspande med hvidløg, hvis dyrene plages af insekter. Summer Garlic indeholder hvidløgsolie, som optages i dyrene og udskilles i så små mængder, at kun insekter kan generes af det. Hverken mælken hos malkekøer eller kødet i slagtedyrs påvirkes af det meget lave hvidløgsindhold.

Summer Garlic må bruges af økologer og til får.

Mineral Lick Summer Garlic leveres som 25 kg spande og som 60 kg spande.

| Sammensætning |             |                         |                 |
|---------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| Råaske        | 74,1 %      | Jod                     | 200 mg/kg       |
| Calcium       | 92 g        | Selen                   | 50 mg/kg        |
| Fosfor        | 40 g        | Melasse                 | 15 %            |
| Magnesium     | 110 g       | A-vitamin               | 200.000 i.e./kg |
| Natrium       | 60 g        | D <sub>3</sub> -vitamin | 40.000 i.e./kg  |
| Mangan        | 2.000 mg/kg | E-vitamin               | 500 mg/kg       |
| Zink          | 3.000 mg/kg | Hvidløg                 | 3 %             |
| Kobolt        | 40 mg/kg    |                         |                 |



|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Produkt                | Mineral Lick Summer Garlic      |
| Produkttype            | Mineral slikbalje               |
| Pakning                | 25 kg spand<br>60 kg spand      |
| Fodertype              | Fodring efter ædelyst           |
| Indtag pr. dyr pr. dag | Får: 20-50 g<br>Kvæg: 100-200 g |

# JORENKU Sliksten



## Jorenku Hest Sliksten

Sliksten er essentielle til at sikre hestens behov for salt, mineraler og vitaminer, der er afgørende for helbredet.

Denne sliksten af naturligt salt er beriget med sporstoffer og vitaminer, som bl.a. forebygger spaltede hove. Den indeholder også bl.a. selen og E-vitamin, der er nødvendige for at bevare en god muskelfunktion og et stærkt immunforsvar.

Jorenku Hest Sliksten er GMP+ certificeret.

Jorenku Hest Sliksten leveres som 10 kg sten.



| Sammensætning  |             |
|----------------|-------------|
| Natrium        | 98 %        |
| Calcium        | 1.000 mg/kg |
| Magnesium      | 1.000 mg/kg |
| Zink           | 600 mg/kg   |
| Kobber         | 400 mg/kg   |
| Jern           | 220 mg/kg   |
| Mangan         | 200 mg/kg   |
| Jod            | 50 mg/kg    |
| Kobolt         | 12 mg/kg    |
| Selen          | 2,6 mg/kg   |
| Selenmethionin | 2,6 mg/kg   |
| E-vitamin      | 150 mg/kg   |
| Biotin         | 20 mg/kg    |

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Produkt     | Jorenku Hest Sliksten |
| Produkttype | Sliksten              |
| Pakning     | 10 kg sten            |
| Fodertype   | Fodring efter ædelyst |

# JORENKU Sliksten



## SP™ Natural

Sliksten er essentielle i arbejdet med at sikre dyrenes behov for bl.a. salt, der er afgørende for et godt helbred.

Hvert dyr har et individuelt saltbehov, og pga. dyrs naturlige slikkeadfærd er de i stand til at afbalancere deres behov for salt ved hjælp af en sliksten.

SP™ Natural er det ideelle supplement til dyrs daglige fodring og er en ekstra garanti for en passende saltforsyning. Denne sliksten er derfor en nem måde at sikre, at dyrene får deres væsentlige behov for salt dækket.

SP™ Natural kan anvendes til alle husdyr, er GMP+ certificeret og godkendt til økologisk brug i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008.

SP™ Natural leveres i pakker med 3 stk. 2 kg sten og som 10 kg sten.



| Sammensætning |      |
|---------------|------|
| Natrium       | 39 % |

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Produkt     | SP™ Natural                 |
| Produkttype | Sliksten                    |
| Pakning     | 10 kg sten<br>3 x 2 kg sten |
| Fodertype   | Fodring efter ædelyst       |

# JORENKU Sliksten



## SP™ Sheep

Sliksten er essentielle i arbejdet med at sikre fårenes behov for salt, mineraler, sporstoffer og vitaminer, der er afgørende for et godt helbred og dermed produktiviteten i dyreholdet.

Saltbehovet hos får er afhængig af mange stærkt varierende faktorer - bl.a. vægt, foder, sammensætning af græsset og vandoptagelse. Derfor kan mangel på natrium forårsage bl.a. edsat appetit, vægttab og sygdom. SP™ Sheep er derfor en effektiv måde at imødekomme fårs individuelle behov på. SP™ Sheep indeholder ikke kobber.

SP™ Sheep er GMP+ certificeret og godkendt til økologisk brug i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008.

SP™ Sheep leveres som 10 kg sten.



| Sammensætning |           |
|---------------|-----------|
| Natrium       | 38,5 %    |
| Calcium       | 2 g/kg    |
| Magnesium     | 2 g/kg    |
| Kobolt        | 20 mg/kg  |
| Jod           | 50 mg/kg  |
| Mangan        | 170 mg/kg |
| Selen         | 30 mg/kg  |
| Zink          | 120 mg/kg |

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Produkt     | SP™ Sheep             |
| Produkttype | Sliksten              |
| Pakning     | 10 kg sten            |
| Fodertype   | Fodring efter ædelyst |

# JORENKU Sliksten



## SP™ Universal

Sliksten sikrer dyrs behov for salt, mineraler og sporstoffer, der er afgørende for helbred og produktivitet. En mulig mangel på disse stoffer kan resultere i nedsat appetit, mælkeudbytte, vækst og modstandskraft.

Brug af grovfoder til malkekøer reducerer indtagelsen af salt, selen og jod. Indholdet i SP™ Universal er derfor tilpasset det generelle behov for salt, mineraler og vigtige sporstoffer som zink, mangan, kobber, jern, jod og selen. SP™ Universal er derfor en god og effektiv måde at imødekomme bl.a. malkekøernes behov på.

SP™ Universal er GMP+ certificeret og godkendt til økologisk brug i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008.

SP™ Universal leveres i pakker med 3 stk. 2 kg sten og som 10 kg sten.

| Sammensætning |           |
|---------------|-----------|
| Natrium       | 38,5 %    |
| Calcium       | 2,5 g/kg  |
| Magnesium     | 1 g/kg    |
| Kobolt        | 12 mg/kg  |
| Kobber        | 80 mg/kg  |
| Jod           | 50 mg/kg  |
| Mangan        | 200 mg/kg |
| Selen         | 20 mg/kg  |
| Zink          | 300 mg/kg |

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Produkt     | SP™ Universal               |
| Produkttype | Sliksten                    |
| Pakning     | 10 kg sten<br>3 x 2 kg sten |
| Fodertype   | Fodring efter ædelyst       |



# JORENKU Sliksten



## SP™ Wildlife

Salt, mineraler og sporstoffer er afgørende for helbredet hos vildt, og da salt sjældent er i vildtets naturlige miljø, er sliksten essentielle i arbejdet med at dække vildtets behov.

Indholdet i SP™ Wildlife er specielt tilpasset for at imødekomme vildtets behov. SP™ Wildlife stimulerer appetitten og behovet for vand, hvilket bidrager til en god fysisk udvikling.

SP™ Wildlife er GMP+ certificeret og godkendt til økologisk brug i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008.

SP™ Wildlife leveres som 10 kg sten.

| Sammensætning |                 |
|---------------|-----------------|
| Natrium       | 38,5 %          |
| Calcium       | 0,1 g/kg        |
| Magnesium     | 1 g/kg          |
| Kobolt        | 60 mg/kg        |
| Kobber        | 2.000 mg/kg     |
| Jod           | 50 mg/kg        |
| Mangan        | 200 mg/kg       |
| Selen         | 30 mg/kg        |
| Zink          | 600 mg/kg       |
| A-vitamin     | 250.000 i.e./kg |
| E-vitamin     | 75 mg/kg        |

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Produkt     | SP™ Wildlife          |
| Produkttype | Sliksten              |
| Pakning     | 10 kg sten            |
| Fodertype   | Fodring efter ædelyst |



# JORENKU Kaustisk Soda



**Kaustisk soda, også kendt som natriumhydroxid eller ætsnatron, er et stærkt ætsende produkt, som bl.a. bruges til sodabehandling af korn og desinfektion.**

Kaustisk soda bruges til rengøring af bl.a. vådfodringsanlæg, hvor foderstrengen skal rengøres og desinficeres, så der ikke aflejres fedt og belægninger, som er grobund for bakterier, der kan føre til sygdom. Kaustisk soda er effektivt til at fjerne og nedbryde belægninger og aflejringer.

Kaustisk soda kan også anvendes til opløsning af fedtaflejringer og propper i alle slags afløb samt ved tilstoppet afløb pga. sæbe, fedt, hårrester mv.

Anvendes kaustisk soda til sodabehandling af korn til kvæg, bliver kornets stivelse vombeskyttet, hvilket giver en langsom omsætning af stivelse, da fordøjelsen af stivelsen flytter fra vommen til tarmen. Derfor kan kaustisk soda medvirke til, at kvæget får højere foderudnyttelse og mere stabilt vom-pH.

OBS: Kaustisk soda er godkendt til desinfektion af bygninger og anlæg i økologisk husdyrproduktion men må ikke anvendes til sodabehandling af korn i økologiske husdyrproduktioner.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Produkt                | Kaustisk soda   |
| Produkttype            | Sodabehandling af korn  |
| Pakning                | 25 kg sæk   |
| Indtag pr. dyr pr. dag | Sodabehandling af korn til kvæg:<br>Hvede, rug, raps og hørfrø: 3 %<br>Byg og majs: 5 % |

Kaustisk soda leveres i sække med 25 kg samt på paller med 49 sække.



# JORENKU Foderkalk



**Foderkalk er også kendt under navnet calciumkarbonat. Det kan anvendes som tilskudsfoeder til alle husdyr.**

Hos malkekvæg anvendes foderkalk primært som calciumtilskud opblandet i fuldfoder, idet foderkalk let optages i kvægets tarme og dermed har en høj udnyttelsesgrad.

Sammen med snittet halm og vand kan foderkalk også anvendes til strøelse/fyld i sengebåse.

Hos æglæggende høns er foderkalk velegnet som calciumkilde, da æglægningshøns kan have et stort behov for calcium til dannelse af æggeskallen. Foderkalken blandes i det almindelige foder.

Foderkalk må anvendes i økologisk landbrug.

Foderkalk leveres i sække med 25 kg samt på paller med 40 sække.

|                        |  |
|------------------------|--|
| Produkt                | Foderkalk  |
| Produkttype            | Tilskudsfoeder   |
| Pakning                | 25 kg sæk  |
| Indtag pr. dyr pr. dag | Malkekøer: 50-100 g pr. ko pr. dag afhængig af foderplan |



# FODERSYRER



# JORENKU Koncid+



Flydende Koncid+ er en simpel men stærkt pH-nedsættende og yderst effektiv syre med 78 % myresyre.

Koncid+ har en særlig antimikrobiel effekt, der reducerer skadelige mikroorganismer som fx salmonella og andre skadegørende mikroorganismer. Koncid+ har ydermere en stærkt konserverende effekt på vådfoder.

Koncid+ kræver ikke HACCP godkendelse.

Koncid+ leveres i dunke med 30 kg, tromler med 240 kg og IBC palletanke med 1.180 kg.



| Tilsætningsstof |
|-----------------|
| Myresyre        |

|   |  |
|---|--|
| Produkt                                       | Koncid+  |
| Produkttype                                   | Tilskudsfoder  |
| Pakning                                       | 30 kg dunk<br>240 kg tromle<br>1.180 kg IBC palletank  |
| Dosering                                      | I fuldfoder: 0,40-1,0 % (4-10 kg pr. 1.000 kg)<br>I vådfoder: 0,10-0,3 % (1-3 kg pr. 1.000 kg) |
| Følg altid oplysningerne på produktets etiket |  |

# JORENKU Dancid® 80/20



Dancid® 80/20 er en flydende blandingsyre med en antimikrobiel effekt.

Dancid® 80/20 reducerer skadelige mikroorganismer som fx salmonella og andre skadegørende mikroorganismer. Dancid® 80/20 virker desuden stærkt konserverende, og derfor kan man med produktet undgå uønsket fermentering, som kan være årsag til ædevægning og dårlig foderudnyttelse.

Dancid® 80/20 kræver ikke HACCP godkendelse.

Dancid® 80/20 leveres i dunke med 30 kg, tromler med 240 kg og IBC palletanke med 1.180 kg.



| Tilsætningsstoffer |
|--------------------|
| Myresyre           |
| Propionsyre        |

|   |  |
|---|--|
| Produkt                                       | Dancid® 80/20  |
| Produkttype                                   | Tilskudsfoder  |
| Pakning                                       | 30 kg dunk<br>240 kg tromle<br>1.180 kg IBC palletank  |
| Dosering                                      | I fuldfoder: 0,40-1,0 % (4-10 kg pr. 1.000 kg)<br>I drikkevandet: 0,05-0,2 % (0,5-2 L pr. 1.000 L)<br>I vådfoder: 0,10-0,3 % (1-3 kg pr. 1.000 kg) |
| Følg altid oplysningerne på produktets etiket |  |

# JORENKU Dancid®+



**Dancid®+ er flydende tilskudsfoder beregnet til at blande i vådfoder eller drikkevand.**

Dancid®+ indeholder de nedenstående teknologiske tilsætningsstoffer, som i kombination forhindrer uønsket fermentering, og deres antimikrobielle effekt reducerer skadelige mikroorganismer som fx salmonella og E. coli. Desuden virker mælkesyren smagsforbedrende og øger dermed dyrenes ædelyst og tilvækst.

Dancid®+ kræver ikke HACCP godkendelse.

Dancid®+ leveres i dunke med 30 kg, tromler med 240 kg og IBC palletanke med 1.180 kg.



| Tilsætningsstoffer | Produkt     | Dancid®+  |
|--------------------|-------------|---|
| Myresyre           | Produkttype | Tilskudsfoder   |
| Propionsyre        | Pakning     | 30 kg dunk<br>240 kg tromle<br>1.180 kg IBC palletank   |
| Mælkesyre          | Dosering    | Ca. 1,5 0/00 af den totale væskemængde, hvilket er lig med maksimalt 0,5 % af det daglige foderstof |
|                    |             | Følg altid oplysningerne på produktets etiket   |

# JORENKU Dancid® Farma



**Dancid® Farma er et tilskudsfoder beregnet til at blande i vådfoder eller drikkevand.**

Dancid® Farma forhindrer uønsket fermentering, og den antimikrobielle effekt reducerer skadelige mikroorganismer som fx salmonella og E. coli. Mælkesyren virker desuden smagsforbedrende samt øger dyrenes ædelyst og tilvækst, mens benzoesyren sænker foderforbruget samtidig med, det forbedrer dyrenes tilvækst.

Dancid® Farma kræver ikke HACCP godkendelse.

Dancid® Farma leveres i dunke med 30 kg, tromler med 240 kg og IBC palletanke med 1.180 kg.



| Tilsætningsstoffer | Produkt     | Dancid® Farma   |
|--------------------|-------------|---|
| Myresyre           | Produkttype | Tilskudsfoder   |
| Propionsyre        | Pakning     | 30 kg dunk<br>240 kg tromle<br>1.180 kg IBC palletank   |
| Mælkesyre          | Dosering    | Ca. 1,5 0/00 af den totale væskemængde, hvilket er lig med maksimalt 0,5 % af det daglige foderstof |
| Natriumbenzoat     |             | Følg altid oplysningerne på produktets etiket   |
| Natriumhydroxid    |             |   |

# JORENKU Dancid® Farma+



Dancid® Farma+ er et tilskudsfoder beregnet til at blande i vådfoder eller drikkevand.

Dancid® Farma+ forhindrer uønsket tab af næringsstoffer og har en antimikrobiel effekt, der reducerer skadelige mikroorganismer som fx salmonella, E. coli og clostridier. Dancid® Farma+ hæmmer desuden fri gæring, som kan forårsage bl.a. tab af nødvendige næringsstoffer og udvikling af andre skadelige mikroorganismer.

Dancid® Farma+ kræver ikke HACCP godkendelse.

Dancid® Farma+ leveres i dunke med 30 kg, tromler med 240 kg og IBC palletanke med 1.180 kg.



| Tilsætningsstoffer | Produkt                                       | Dancid® Farma+  |
|--------------------|---|---|
| Myresyre           | Produkttype                                   | Tilskudsfoder   |
| Propionsyre        | Pakning                                       | 30 kg dunk<br>240 kg tromle<br>1.180 kg IBC palletank |
| Eddikesyre         | Dosering                                      | I vådfoder: 0,1-0,3 %<br>I fuldfoder: 0,4-1,0 %       |
| Natriumbenzoat     | Følg altid oplysningerne på produktets etiket |   |
| Natriumhydroxid    |   |   |

# JORENKU Dancid® Ferma



Dancid® Ferma er et tilskudsfoder beregnet til at blande i vådfoder eller drikkevand.

Dancid® Ferma forhindrer uønsket tab af næringsstoffer og har en antimikrobiel effekt, der reducerer skadelige mikroorganismer som salmonella, E. coli og clostridier. Dancid® Ferma hæmmer også fri gæring, som kan forårsage bl.a. tab af nødvendige næringsstoffer og udvikling af andre skadelige mikroorganismer. Ydermere hæmmer Dancid® Ferma mug og skimmel.

Dancid® Ferma kræver ikke HACCP godkendelse.

Dancid® Ferma leveres i dunke med 30 kg, tromler med 240 kg og IBC palletanke med 1.180 kg.



| Tilsætningsstoffer | Produkt                                       | Dancid® Ferma   |
|--------------------|---|---|
| Myresyre           | Produkttype                                   | Tilskudsfoder   |
| Propionsyre        | Pakning                                       | 30 kg dunk<br>240 kg tromle<br>1.180 kg IBC palletank |
| Eddikesyre         | Dosering                                      | I vådfoder: 0,1-0,3 %<br>I fuldfoder: 0,4-1,0 %       |
|                    | Følg altid oplysningerne på produktets etiket |   |

# JORENKU Dancid® Soft



Dancid® Soft er en flydende blandingsyre med antimikrobiel effekt.

Dancid® Soft reducerer skadelige mikroorganismer som fx salmonella og andre skadegørende mikroorganismer. Dancid® Soft virker desuden stærkt konserverende og pga. sin specielle sammensætning af råvarer udover syrer, er Dancid® Soft mindre korrosiv end de øvrige blandingsyrer og dermed skånsom overfor inventaret.

Dancid® Soft kræver ikke HACCP godkendelse.

Dancid® Soft leveres i dunke med 30 kg, tromler med 240 kg og IBC palletanke med 1.180 kg.



| Tilsætningsstoffer | Produkt     | Dancid® Soft  |
|--------------------|-------------|---|
| Myresyre           | Produkttype | Tilskudsfoder   |
| Propionsyre        | Pakning     | 30 kg dunk<br>240 kg tromle<br>1.180 kg IBC palletank   |
| Natriumbisulfat    | Dosering    | Ca. 1,5 0/00 af den totale væskemængde, hvilket er lig med maksimalt 0,5 % af det daglige foderstof |
|                    |             | Følg altid oplysningerne på produktets etiket   |

# JORENKU Dancid® Crimp Blue



Dancid® Crimp Blue bruges til crimpning af alle kornarter og kernemajs.

Dancid® Crimp Blue er en flydende blandingsyre, der er stærkt konserverende, så med produktet undgås uønsket fermentering, som kan være årsag til ædevægning og dårlig foderudnyttelse. Pga. natriumbisulfat er Dancid® Crimp Blue skånsom overfor både mennesker og maskiner.

Dancid® Crimp Blue kræver ikke HACCP godkendelse.

Dancid® Crimp Blue leveres i tromler med 240 kg og IBC palletanke med 1.100 kg.

OBS: Ved brug af Jorenkus produkter til crimpning og konservering af afgrøder påtager Jorenku A/S sig ikke ansvar for udbytte eller eventuelle skader på afgrøderne.



| Tilsætningsstoffer | Produkt     | Dancid® Crimp Blue                            |
|--------------------|-------------|---|
| Myresyre           | Produkttype | Tilskudsfoder                                 |
| Propionsyre        | Pakning     | 240 kg tromle<br>1.100 kg IBC palletank       |
| Eddikesyre         | Dosering    | 3-6 L pr. ton afhængig af vandprocenten       |
| Natriumbisulfat    |             | Følg altid oplysningerne på produktets etiket |

# JORENKU Aquasafe



## Aquasafe er et flydende tilskudsfoder.

Aquasafe er en effektiv blandingssyre, der holder styr på grisens mave, og er yderst effektiv overfor skadelige mikroorganismer som bl.a. salmonella og E-coli.

Aquasafe giver ikke nedsat ædelyst, som mange andre syrer kan gøre, og samtidig fjerner den effektivt biofilm i vandrørene.

Aquasafe kræver ikke HACCP godkendelse.

Aquasafe leveres i dunke med 25 kg, tromler med 200 kg og IBC palletanke med 1.000 kg.



| Tilsætningsstoffer | Produkt                                       | Aquasafe   |
|--------------------|---|--|
| Myresyre           | Produkttype                                   | Tilskudsfoder  |
| Propionsyre        | Pakning                                       | 25 kg dunk<br>200 kg tromle<br>1.000 kg IBC palletank  |
| Eddikesyre         | Dosering                                      | Drikkevand:<br>1 L pr. 1.000 L drikkevand i minimum 12 timer eller<br>2 L pr. 1.000 L drikkevand i minimum 8 timer |
| Citronsyre         | Følg altid oplysningerne på produktets etiket |  |
| Kobbersulfat       |   |  |
| Zinksulfat         |   |  |

# JORENKU Benzoesyre



## Benzoesyre er flydende tilskudsfoder.

Benzoesyre modvirker tabet af næringsstoffer ved at forhindre uønsket gæring, som kan forårsage dårlig foderudnyttelse og fodervækst, reduceret mælkeydelse og lav kødprocent. Benzoesyre giver en stærk antimikrobielle effekt.

Benzoesyre kræver ikke HACCP godkendelse.

Benzoesyre leveres i dunke med 25 kg, tromler med 240 kg og IBC palletanke med 1.050 kg.



| Produkt                                       | Benzoesyre   |
|---|--|
| Produkttype                                   | Tilskudsfoder  |
| Pakning                                       | 25 kg dunk<br>240 kg tromle<br>1.050 kg IBC palletank  |
| Dosering                                      | Ca. 10, 0/00 af den samlede væskevolumen, hvilket er lig med maksimalt 1 % af de daglige fodringer |
| Følg altid oplysningerne på produktets etiket |  |

# JORENKU Phosphorsyre



## Phosphorsyre er flydende tilskudsfoder.

Phosphorsyre kan anvendes som fosforkilde i våd- og tørfoder samt til pH-regulering af drikkevandet.

Anvendes phosphorsyre som fosforkilde kræves ikke HACCP godkendelse.

OBS: anvendes phosphorsyre pH-regulerende kræves HACCP godkendelse.

Phosphorsyre leveres i dunke med 30 kg, tromler med 225 kg og IBC palletanke med 1.400 kg.



|   |   |
|---|---|
| Produkt                                       | Phosphorsyre  |
| Produkttype                                   | Tilskudsfoder   |
| Pakning                                       | 30 kg dunk<br>225 kg tromle<br>1.400 kg IBC palletank |
| Følg altid oplysningerne på produktets etiket |   |

# JORENKU Propionsyre



## Propionsyre anvendes til konservering af kornlagre og fuldfoderrationer.

Propionsyre har især en gavnlig effekt på de skadelige mikroorganismer skimmelsvamp og gær, ligesom det også kan bruges til pH-reduktion.

Propionsyre kan anvendes af økologer.

OBS: Propionsyre kræver HACCP godkendelse.

Propionsyre leveres i dunke med 25 kg, tromler med 200 kg og IBC palletanke med 1.000 kg



|   |   |
|---|---|
| Produkt                                       | Propionsyre   |
| Produkttype                                   | Tilskudsfoder   |
| Pakning                                       | 25 kg dunk<br>225 kg tromle<br>1.000 kg IBC palletank |
| Følg altid oplysningerne på produktets etiket |   |

# JORENKU Propionsyre+



**Propionsyre+ anvendes til konservering af kornlagre og fuldfoderrationer.**

Propionsyre+ er særdeles effektiv til at reducere skadelige mikroorganismer som skimmelsvamp og gær. Samtidig kan Propionsyre+ også anvendes til at reducere pH-niveauet.

Propionsyre+ kræver ikke HACCP godkendelse.

Propionsyre+ leveres i tromler med 200 kg og IBC palletanke med 1.000 kg



|                        |
|------------------------|
| <b>Tilsætningsstof</b> |
| Propionsyre            |

|   |   |
|---|---|
| Produkt                                       | Propionsyre+                            |
| Produkttype                                   | Tilskudsfoder                           |
| Pakning                                       | 200 kg tromle<br>1.000 kg IBC palletank |
| Dosering                                      | 3-6 L pr. ton afhængig af vandprocenten |
| Følg altid oplysningerne på produktets etiket |   |

# JORENKU Citronsyre



**Citronsyre i form af flydende tilskudsfoder.**

Flydende citronsyre anvendes i våd- og tørfoder som smagsforbedrende stof ved medicinering mod urinvejsinfektion samt som pH-sænkning af drikkevandet, idet citronsyre er voldsomt pH-sænkende dog uden at være aggressivt.

Flydende citronsyre kan ligeledes anvendes til syring af mælk til småkalve.

Flydende citronsyre kan desuden anvendes til rengøring af vandrør til drikkejern samt til utallige andre rengøringsopgaver.

Flydende citronsyre kan anvendes af økologer.

Flydende citronsyre kræver ikke HACCP godkendelse.

Citronsyre leveres i dunke med 30 kg, tromler med 240 kg og IBC palletanke med 1.000 kg.



|   |   |
|---|---|
| Produkt                                       | Citronsyre  |
| Produkttype                                   | Tilskudsfoder   |
| Pakning                                       | 30 kg dunk<br>240 kg tromle<br>1.000 kg IBC palletank |
| Følg altid oplysningerne på produktets etiket |   |

# AMINOSYRER



**JORENKU Liquid lysine**  
Liquid supplementary feed for pigs

**Composition:**  
 1. Water  
 2. Lysine  
 3. Glucose  
 4. Citric acid

**Hydrological addition:**  
 L-lysine (anhydrous) 200,000 200,247 mg/kg

**Analysis of raw materials:**

|                  |         |
|------------------|---------|
| 1. Crude protein | 58.00 % |
| 2. Crude fibre   | 0.00 %  |
| 3. Crude fat     | 0.00 %  |
| 4. Crude ash     | 0.00 %  |
| 5. Calcium       | 0.00 %  |
| 6. Phosphorus    | 0.00 %  |
| 7. Water         | 44.7 %  |

**Instructions for use / storage:**

1. The supplement is used in conjunction with the drinking water for the piglets. It is recommended to add it to the water in a 1:1 ratio.

2. Store in a cool, dry place in a well-ventilated room.

**Storage / expiration date:**

1. Store in a cool, dry place in a well-ventilated room.

2. Best before date: 24 months from the date of manufacture.

3. Best before date: 24 months from the date of manufacture.

Jorenku A/S • Tegløsevej 12 • DK-4733 Tegløsevej  
 Tel: +45 56 23 60 70 • E-mail: jorenku@jorenku.dk • www.jorenku.dk  
 CVR number: 30 87 46 47 • Registration number: 208677211

**JORENKU**  
Treo-Liq 8%

**JORENKU**  
Treo-Liq 16%

**JORENKU Tryptophan + Valine 10 %**  
Liquid compound feed for pigs

**Composition:**

|                  |         |
|------------------|---------|
| 1. Tryptophan    | 10.00 % |
| 2. Valine        | 10.00 % |
| 3. Glucose       | 80.00 % |
| 4. Citric acid   | 0.00 %  |
| 5. Water         | 0.00 %  |
| 6. Crude protein | 20.00 % |
| 7. Crude fibre   | 0.00 %  |
| 8. Crude fat     | 0.00 %  |
| 9. Crude ash     | 0.00 %  |
| 10. Calcium      | 0.00 %  |
| 11. Phosphorus   | 0.00 %  |
| 12. Water        | 44.7 %  |

**Instructions for use / storage:**

1. The supplement is used in conjunction with the drinking water for the piglets. It is recommended to add it to the water in a 1:1 ratio.

2. Store in a cool, dry place in a well-ventilated room.

**Storage / expiration date:**

1. Store in a cool, dry place in a well-ventilated room.

2. Best before date: 24 months from the date of manufacture.

3. Best before date: 24 months from the date of manufacture.

Jorenku A/S • Tegløsevej 12 • DK-4733 Tegløsevej  
 Tel: +45 56 23 60 70 • E-mail: jorenku@jorenku.dk • www.jorenku.dk  
 CVR number: 30 87 46 47 • Registration number: 208677211

**UN 1760, 8, II**

# JORENKU Alimet Methionin



**Alimet Methionin er syntetisk methionin.**

Alimet Methionin er en syntetisk methioninkilde med 88 % methioninaktivitet.

Methionin indgår i proteiner og i stofskiftet.

Alimet Methionin anvendes i vådfoderblandinger og drikkevand, hvor det virker som antioxidant og øger dyrenes foderindtag.

Alimet Methionin leveres i dunke med 25 kg, tromler med 200 kg og IBC palletanke med 1.000 kg.



| Tilsætningsstof | Produkt   |
|-----------------|---|
| DL-methionin    | Alimet Methionin  |
|                 | Produkttype Tilsætningsstof til foder                         |
|                 | Pakning 25 kg dunk<br>200 kg tromle<br>1.000 kg IBC palletank |
|                 | Dosering Søer: ca. 0,010 %<br>Slagtesvin: ca. 0,0170 %        |

# JORENKU Flydende lysin



**Flydende lysin kan bruges som tilskudsfoder til grise og fjerkræ.**

Lysin er en essentiel aminosyre og skal tilføres via foderet, idet dyrene ikke selv producerer lysin.

Lysin er vigtig for dyrenes knogler, bindevæv og muskler. Lysin har ligeledes betydning for soens mælkeproduktion samt for væksten hos slagtekyllinger.

En afbalancerede diæt med lysin og andre essentielle aminosyrer spiller desuden en vigtig rolle for at forbedre dyresundheden og væksten samt reducere kvælstofemissioner.

Flydende lysin leveres i dunke med 30 kg, tromler med 225 kg og IBC palletanke med 1.200 kg.



| Tilsætningsstof | Produkt   |
|-----------------|---|
| L-lysin         | Flydende lysin  |
|                 | Produkttype Tilskudsfoder                                     |
|                 | Pakning 30 kg dunk<br>225 kg tromle<br>1.200 kg IBC palletank |

# JORENKU Treo-Liq 8 % & 16 %



## Treo-Liq 8 % og Treo-Liq 16 % er opløst L-threonin.

Både Treo-Liq 8 % og Treo-Liq 16 % indeholder threonin, som er blandt de essentielle aminosyrer, der er livsvigtige at tilføje ved hjælp af det daglige foder.

Utilstrækkelig threonin i kosten påvirker dyrenes fedtstofskifte, immunforsvar og resulterer i reducerede udnyttelse af lysin. For at modvirke dette er det derfor vigtigt at tildele dyrene threonin.

Valget mellem at bruge Treo-Liq 8 % eller Treo-Liq 16 % afhænger af doseringssystem. Det er mængden af threonin, som adskiller de to produkter.

Treo-Liq 8 % og Treo-Liq 16 % leveres i tromler med 225 kg og IBC palletanke med 1.000 kg.



| Tilsætningsstoffer |
|--------------------|
| L-threonin         |
| Propionsyre        |
| Natriumhydroxid    |

|   |  |
|---|--|
| Produkt                                       | Treo-Liq 8 %<br>Treo-Liq 16 %  |
| Produkttype                                   | Tilskudsfoder  |
| Pakning                                       | 225 kg tromle<br>1.000 kg IBC palletank  |
| Dosering                                      | <u>Treo-Liq 8 %</u><br>Søer: ca. 0,03 %<br>Slagtesvin: ca. 0,04 %<br><br><u>Treo-Liq 16 %</u><br>Søer: ca. 0,015 %<br>Slagtesvin: ca. 0,02 % |
| Følg altid oplysningerne på produktets etiket |  |

# JORENKU Tryptofan + Valin 10 %



## Tryptofan + Valin 10 % er et flydende tilskudsfoder.

Opløst Tryptofan + Valin 10 % indeholder de to essentielle aminosyrer L-tryptofan og L-valin, som er livsvigtige at tilføje ved hjælp af det daglige foder.

L-tryptofan dæmper aggressiv adfærd og fremmer dyrenes ædelyst.

L-valin har betydning for soens mælkeproduktion og ydeevne. Manglen på L-valin hos fjerkræ kan påvirke væksten og bl.a. forårsage anæmi.

Tryptofan + Valin 10 % leveres i tromler med 200 kg.



| Tilsætningsstoffer |
|--------------------|
| L-tryptofan        |
| L-valin            |
| Natriumhydroxid    |
| Kaliumsorbat       |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Produkt                                       | Tryptofan + Valin 10 % |
| Produkttype                                   | Tilskudsfoder          |
| Pakning                                       | 200 kg tromle          |
| Følg altid oplysningerne på produktets etiket |                        |

# UDSTYR



# JORENKU Porcichew



**Porcichew er legetøj, som bruges til beskæftigelse af grise.**

Porcichew tiltrækker grisene med attraktive dufte, så grisene får lyst til at bide i og lege med legetøjet. Jo mere grisene bider/leger, jo mere duft frigives. De kan derfor med fordel anvendes i besætninger, hvor der ses udfordringer med halebid.

Porcichew adskiller sig, da de er lavet af biologisk nedbrydelige materialer med en antibakteriel virkning, dokumenteret til at dræbe 99,9 % af E-coli-bakterier samt MRSA-bakterier.

Porcichew har et unikt design, der sikrer høj dyrevelfærd og er hygiejniske. Designet tillader, at flere grise kan lege på én gang.

Porcichew har en diameter på 15 cm, leveres i 9 farver med hver sin duft samt med og uden en 60 cm lang galvaniseret



specialdesignet kæde med en ring 6 led fra bunden for at give ekstra interaktion og lyde. Med fordel kan flere Porcichews kombineres på samme kæde for at give variationer af duft og farve.

Porcichew er egnet til alle grise fra de er 6 uger og fremefter.

| Varianter |           |
|-----------|-----------|
| Farve     | Duft      |
| Grøn      | Æble      |
| Gul       | Vanilje   |
| Bordeaux  | Anis      |
| Lilla     | Solbær    |
| Sort      | Lakrids   |
| Brun      | Chokolade |
| Orange    | Karamel   |
| Gylden    | Trøffel   |
| Beige     | Malt      |

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Produkt   | Porcichew                    |
| Pakning   | Sælges stykvis               |
| Varianter | 9 varianter med og uden kæde |

# JORENKU Staldren® Udstyr



## Staldren® Ske

Staldren® Ske er til manuel udspredding af Staldren® og Staldren® Green på mindre arealer. Den flade underside af skeen gør det nemt at skovle Staldren® og Staldren® Green direkte fra sækken. Håndtagets dobbelte fastgørelse gør skeen stabil. Leveres enkeltvis.



## Staldren® Strøspand

Staldren® Strøspand er til manuel udspredding af Staldren® og Staldren® Green. Den kan indeholde ca. 5 kg og er velegnet til mindre stalde. Den aktiveres ved at åbne dysserne i bunden af spanden. Ved at dreje spanden fra side til side får man en fin dosering af Staldren® eller Staldren® Green. Leveres enkeltvis.



## Staldren® Vinkspreder

Staldren® Vinkspreder er en mølle, som kan indeholde ca. 10 kg Staldren® eller Staldren® Green. Møllen drives af en batteriboremaskine og bæres rundt med en skulderstrop. Sprederen er især velegnet til brug i sengebokse ved kvæghold, men er også anvendelig i andre typer stalde. Med Staldren® Vinkspreder spredes Staldren® og Staldren® Green nemt og hurtigt uden støvproblemer for operatøren. Leveres enkeltvis uden boremaskine.



# JORENKU Staldren® Udstyr



## Staldren® Motorblæser

Staldren® Motorblæser er benzindrevet og forsynet med en regulator, der regulerer mængden af Staldren® og Staldren® Green. Den bæres på ryggen og anvendes til tør- og våddesinfektion. Den er især velegnet til tågedesinfektion i fjerkræhuse. Leveres enkeltvis.



## Staldren® Spreddevogn

Staldren® Spreddevogn er en batteridrevet vogn på hjul, som skubbes manuelt. Selve spredfunktionen er automatisk. Den kan rumme 50 kg Staldren® eller Staldren® Green og er velegnet til kvægstalde med sengebåse og slagtekyllingehuse. Vognen leveres enkeltvis komplet med ladeapparat.



## Staldren® Projet

Staldren® Projet er en spredder, som monteres bag på en traktor. Den består af en ramme i galvaniseret stål og en polyethylentank. Staldren® Projet er især velegnet til at blæse Staldren® eller Staldren® Green ud i slagtekyllingehuse. Leveres enkeltvis.



# JORENKU Triple-Iron Trug



Triple-Iron Trug er specielt fremstillet til tildeling af strøjern til smårise.

Triple-Iron Truget kan anvendes som alternativ til at strø Triple-Iron direkte på gulvet.

Triple-Iron Trug er uden opdeling, så der er fuld tilgængelighed i hele skallen.

Truget er produceret i det fødevarer godkendte materiale polypropylen (PP) og har desuden en hygiejnisk og glat overflade, der er nem at rengøre.

Til montering medfølger en profil, en bolt og et stjernegreb til opsætning på inventar.

Triple-Iron Trug leveres enkeltvis.



| Produkt     | Triple-Iron Trug  |
|-------------|---|
| Dimensioner | Indhold: 1 liter<br>Bredde: 25 cm<br>Højde: 15 cm<br>Dybde: 11 cm |

# ØVRIGE PRODUKTER



Jorenku A/S tilbyder et stort og bredt sortiment af øvrige produkter.

Listen er ikke udtømmende

| <b>A</b>                                      |   |  |
|---|---|--|
| A-vitamin                                     | Aminoeddikesyre (glycin)                        | Anisolie                                   |
| Acetylsalicylsyre                             | Ammoniumcarbonat                                | A-palmitat                                 |
| Alimet  | Ammoniumchlorid                                 | Appelsinolie                               |
| Aluminiumsulfat                               | Ammoniummolybdat                                |  |
| <b>B</b>                                      |   |  |
| B <sub>1</sub> -vitamin (thiaminhydrochlorid) | B <sub>6</sub> -vitamin (pyridoxinhydrochlorid) | Betacaroten 10 %                           |
| B <sub>2</sub> -vitamin (natrium riboflavin)  | B <sub>8</sub> -vitamin (biotin 2 %)            | Betain                                     |
| B <sub>3</sub> -vitamin (niacin)              | B <sub>8</sub> -vitamin (biotin 10 %)           | Bredol                                     |
| B <sub>3</sub> -vitamin (nicotinamid)         | B <sub>9</sub> -vitamin (folsyre)               | Bukkehornsrør                              |
| B <sub>5</sub> -vitamin (D-panthenol)         | B <sub>12</sub> -vitamin (cobalamin)            |  |
| <b>C</b>                                      |   |  |
| C-vitamin (ascorbinsyre)                      | Calciumkarbonat                                 | Chloramin-T                                |
| Calciumchlorid                                | Calciumoxid                                     | Cholinchlorid                              |
| Calciumformiat                                | Calciumpropionat                                | Citronolie                                 |
| Calciumgluconat                               | Calciumsulfat                                   | Citronsyre                                 |
| Calciumiodat                                  | Chloramin-B                                     | Cobaltsulfat                               |
| <b>D</b>                                      |   |  |
| D <sub>3</sub> -vitamin                       | Dextrose  | DL-methionin                               |
| D <sub>3</sub> -vitamin - Hy-D                | Dicalciumfosfat                                 |  |
| <b>E</b>                                      |   |  |
| Eddikesyre                                    | Eukalyptusolie                                  | E-vitamin (d- $\alpha$ -tokoferol-acetat)  |
| E-olie  | Eurocert Patent Blue                            | E-vitamin (dl- $\alpha$ -tokoferol-acetat) |
| <b>F</b>                                      |   |  |
| Flavomycin 8 %                                | Foderkalk                                       | Fumarsyre                                  |
| <b>G</b>                                      |   |  |
| Glukose                                       | Glycerin - lys                                  | Guar GUM 5000-5500                         |
| Glutaminsyre                                  | GranuFax  | Gær  |
| <b>H</b>                                      |   |  |
| Hvedeklid                                     | Hvidløgsgrenulat                                | Hydrogenperoxid                            |
| Hvedestrommel                                 |   |  |
| <b>J</b>                                      |   |  |
| Jernfumerat                                   | Jernoxid - gul                                  | Jernsulfat 20 %                            |
| Jernlaktat                                    | Jernoxid - rød                                  | Jernsulfat 30 %                            |
| <b>K</b>                                      |   |  |
| K <sub>3</sub> -vitamin                       | Kaliumchlorid                                   | Kaliumferrocyanid                          |

| <b>K</b>                |                                 |                        |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Kaliumiodid             | Kartoffelstivelse               | Kobbersulfat           |
| Kaliumkarbonat anhydrat | Kaustisk soda (natriumhydroxid) | Koboltkarbonat         |
| Kaliumsorbat            | Kobberoxid                      |                        |
| <b>L</b>                |                                 |                        |
| Laktose                 | LignoBond                       | L-tryptofan            |
| Lavendelolie            | L-threonin                      | L-lysin                |
| <b>M</b>                |                                 |                        |
| Magnesiumcarbonat       | Manganoxid                      | Monocalciumfosfat      |
| Magnesiumchlorid        | Mangansulfat                    | Monopropylenglycol     |
| Magnesiumfosfat         | Melasse - økologisk             | Mycosorb A+            |
| Magnesiumoxid           | Molia                           | Myresyre 85 %          |
| Magnesiumsulfat         | Monoammoniumfosfat              | Mælkesyre              |
| <b>N</b>                |                                 |                        |
| Natriumbenzoat          | Natriumglutamat                 | Natriumpropionat       |
| Natriumbicarbonat       | Natriumhydroxid (kaustisk soda) | Natriumsalicylat       |
| Natriumbisulfat         | Natriumhypoklorit               | Natriumselenit (selen) |
| Natriumcitrat           | Natriumklorid                   | Natuphos® 5000 L       |
| <b>O</b>                |                                 |                        |
| Oxicap 20-4 Liquid      |                                 |                        |
| <b>P</b>                |                                 |                        |
| Pine olie               |                                 |                        |
| <b>R</b>                |                                 |                        |
| Racemisk syre           | Rapsolie                        | Rapsstrøelse           |
| Rapskagefoder           |                                 |                        |
| <b>S</b>                |                                 |                        |
| Salicylsyre             | Silifood (skumdæmper)           | Svovlsyre              |
| Saltsyre                | Single Superphosphate           |                        |
| <b>T</b>                |                                 |                        |
| Talkum 325 mesh         | Tixosil® AB                     | Tricalciumfosfat       |
| <b>V</b>                |                                 |                        |
| Valin                   | Valle sød                       | Vaniljecreme, aroma    |
| <b>Z</b>                |                                 |                        |
| Zinkoxid                | Zinksulfat hexahydrat           | Zinksulfat monohydrat  |
| <b>Æ</b>                |                                 |                        |
| Æblesmag                | Æblesyre                        |                        |



**JORENKU**

Teglværksvej 11, DK 4733 Tappernøje  
+45 56 21 40 70 | [jorenku@jorenku.dk](mailto:jorenku@jorenku.dk)